Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:32

Link do produktu: https://idealpc.pl/4-dyskowa-obudowa-raid-0-1-5-10-jbod-pm-unitek-p-76337.html



4-dyskowa obudowa RAID 0/1/5/10 / JBOD/ PM Unitek

Cena	**654,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**S1301AGY01-EU**
Kod producenta	**S1301AGY01-EU**
Kod EAN	**4894160058096**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**SATA**
Długość przewodu	**1 m**
Złącze 1	**Port tulejkowy 5.5mm**
Zastosowanie	**Przechowywanie danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Akcesoria do montażu**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**22.88 cm**
Szerokość	**16.52 cm**
Wysokość	**16.52 cm**
Waga	**2.78 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**2 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Złącze wyjściowe	**Port USB-B**
Format dysku	**2.5''**
Interfejs dysku	**SATA**

Opis produktu

4-dyskowa obudowa RAID z pojemnością do 80 TB

Stwórz swoje własne, potężne centrum danych z obudową Unitek na cztery dyski. To idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz ogromnej przestrzeni na swoje projekty, bibliotekę multimediów lub bezpieczne archiwum kopii zapasowych. Dzięki aż 8 trybom RAID możesz elastycznie zarządzać dyskami, stawiając na maksymalną prędkość, bezpieczeństwo danych lub jedno i drugie.

- **Twoje centrum danych -** cztery zatoki z łączną pojemnością do 80 TB
- **Aż 8 trybów RAID** - z łatwą konfiguracją za pomocą przełączników
- **Maksymalna prędkość** - możliwość konfiguracji w trybie RAID 0
- **Bezpieczeństwo Twoich danych** - tworzenie kopii danych w czasie rzeczywistym
- **Dowolność w wyborze dysków** - szeroka kompatybilność i możliwości konfiguracji
- **Stabilna praca non-stop** - chłodzenie obudowy za pomocą 80 milimitrowego wentylatora
- **Prosta konfiguracja** - podłączenie jednym kablem USB

Twoje centrum danych

Masz do dyspozycji aż cztery zatoki, w których możesz umieścić dyski twarde HDD lub szybkie nośniki SSD. Pozwala to na stworzenie magazynu danych o łącznej pojemności nawet 80 TB. To wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić całą kolekcję filmów 4K, surowe pliki z sesji fotograficznych i obszerne kopie zapasowe z kilku komputerów.

Aż 8 trybów RAID

To Ty decydujesz, jak mają pracować Twoje dyski. Obudowa oferuje aż 8 różnych trybów pracy, które możesz łatwo skonfigurować za pomocą przełączników. Wybierz RAID 0 dla maksymalnej prędkości, RAID 1 dla lustrzanej kopii danych, RAID 5 dla zrównoważenia szybkości i bezpieczeństwa lub po prostu używaj dysków jako czterech osobnych woluminów.

Maksymalna prędkość

Jeśli liczy się dla Ciebie szybkość, skonfiguruj dyski w trybie RAID 0. System połączy je w jeden, superszybki wolumin, co znacząco przyspieszy transfer plików i skróci czas ładowania projektów. To idealne rozwiązanie do edycji wideo, pracy z grafiką i innych zadań wymagających błyskawicznego dostępu do danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Śpij spokojnie, wiedząc, że Twoje najważniejsze pliki są bezpieczne. Tryby RAID 1, 5 lub 10 tworzą kopie danych w czasie rzeczywistym na kilku dyskach. W przypadku awarii jednego z nośników, Twoje cenne wspomnienia, dokumenty i projekty pozostaną nienaruszone na pozostałych dyskach.

Dowolność w wyborze dysków

Nie ograniczaj się do jednego typu nośników. Obudowa obsługuje zarówno tradycyjne dyski talerzowe 3,5", jak i mniejsze dyski 2,5", w tym szybkie nośniki SSD. Możesz dowolnie łączyć różne typy i pojemności, dostosowując konfigurację do swoich aktualnych potrzeb i budżetu.

Stabilna praca non-stop

Wydajna praca wielu dysków generuje ciepło, dlatego obudowę wyposażono w cichy, 80-milimetrowy wentylator. Dba on o utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz, zapewniając stabilną i niezawodną pracę przez 24 godziny na dobę. Aluminiowy korpus dodatkowo wspomaga odprowadzanie ciepła.

Prosta konfiguracja

Zapomnij o skomplikowanym oprogramowaniu do zarządzania macierzą. Tryb RAID ustawiasz za pomocą prostych przełączników z tyłu obudowy, a czytelne diody LED informują Cię o statusie pracy każdego z dysków. Podłączasz urządzenie jednym kablem USB i jest ono gotowe do działania.

Informacje techniczne:

- **Liczba zatok:** 4
- **Obsługiwane dyski:** 2,5" i 3,5" SATA HDD/SSD
- **Interfejs:** USB 3.0 (5 Gbps)
- **Tryby RAID:** RAID 0/1/3/5/10, Clone, Large, Normal
- **Maksymalna pojemność:** do 80 TB (20TB x 4)
- **Chłodzenie:** Wbudowany wentylator 80 mm
- **Materiał:** Aluminium
- **Zasilanie:** Zewnętrzny zasilacz 12V/6.5A

Specyfikacja techniczna

Długość przewodu	1 m
Wysokość	16.52 cm
Szerokość	16.52 cm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	2 szt
Format dysku	2.5''
Waga	2.78 kg
Głębokość	22.88 cm
W zestawie	Akcesoria do montażu
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Linux
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącze 1	Port tulejkowy 5.5mm
Złącze wyjściowe	Port USB-B
Zastosowanie	Przechowywanie danych
Złącza wewnętrzne	SATA
Interfejs dysku	SATA
Numer katalogowy	S1301AGY01-EU
Kod producenta	S1301AGY01-EU
EAN	4894160058096
Marka	UNITEK
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/