Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://idealpc.pl/akumulatory-panasonic-eneloop-aa-2000mah-4-szt-box-p-64754.html



Akumulatory Panasonic Eneloop AA 2000mAh 4 szt Box

Cena	**59,61 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**166376861**
Kod producenta	**AKU-0567**
Kod EAN	**5410853065043**
Stan	**Nowy**
Certyfikaty zgodności	**CE|WEEE**
Pojemność akumulatora	**2000**
Napięcie	**1.2**
Technologia akumulatora	**niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)**
Symbol baterii	**AA**
EAN (GTIN)	**5410853065043**
Zawiera baterie	**tak**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.11**
Marka	**Panasonic**
Kod producenta	**BK-3MCCE**
EAN	**0755396985942**

Opis produktu

Akumulatory PANASONIC ENELOOP AA 2000mAh 4 szt BOX

ENELOOP

PANASONIC ENELOOP AA 2000mAh 4 szt + box

- Nieodzowne rozwiązanie energetyczne dla wymagających konsumentów. Dzięki nowej, najwyższej pojemności 2000 mAh ENELOOP będziesz cieszyć się najlepszą wydajnością swoich urządzeń
- Akumulatorki są od razu naładowane, gotowe do pracy po wyjęciu ich z opakowania!
- Akumulatorki Panasonic pasują do wszystkich dostępnych ładowarek przeznaczonych do ładowania akumulatorów AA.
- Akumulatorki zasilają wszystkie urządzenia działające na paluszki-AA/R6, takie jak piloty, klawiatury, aparaty, zegary, latarki czy MP3
- Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów, najnowszej technologii produkcji i przejściu wszystkich niezbędnych testów jakości korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne dla Ciebie i Twoich urządzeń.
- Akumulatory możesz ładować kilka set razy dzięki czemu oszczędzasz Twoje pieniądze!
- Produkt oryginalnie zapakowany, pochodzi bezpośrednio od polskiego producenta Eneloopa
- Nie musisz już stać w sklepie i zastanawiać się, które akumulatory są specjalnie dedykowane dla Twoich wymagań, Akumulatory Eneloop są idealne do wszystkiego, są Idealne dla Ciebie

Specyfikacja

- Typ: akumulator niklowo-wodorkowy
- Rozmiar: AA/ R6
- Pojemność min.: 2000 mAh
- Ponowne ładowanie: do 2100 razy
- Niski współczynnik samodzielnego rozładowania: 70% po 10 latach
- Napięcie: 1,2 V
- Wysokość: 50,4 mm
- Średnica: 14,35 mm
- Waga: 27g
- Ilość w opakowaniu: 4 szt

Eneloop to numer jeden na świecie w kwestii technologii produkcji i niezawodności akumulatorków. Eneloop to ekologiczne akumulatory nowej generacji, promowane w ponad 60 krajach na całym świecie. Łączą wydajność i wygodę suchych ogniw z opłacalnością akumulatorów , proponując zmianę stylu życia i „ponowne wykorzystywanie" zamiast „wyrzucania". Każdego roku na całym świecie używa się około 30 miliardów baterii. Wymiana nawet niewielkiego procentu tych baterii na akumulatory Eneloop przyczyni się nie tylko do ochrony środowiska ale również do znacznych oszczędności własnych pieniędzy. Fabrycznie naładowana energią pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych i gotowa do użycia po zakupie, Eneloop jest pierwszą EKO-przyjazną baterią. **OSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA** Choć początkowy koszt akumulatora przeznaczonego do wielokrotnego ładowania jest stosunkowo wysoki, inwestycja w Eneloop zwróci się już po kilku cyklach ładowania, a w dłuższej perspektywie — przyniesie znaczące oszczędności. Oryginalna i nowoczesna konstrukcja, zaawansowane materiały i rygorystyczna kontrola jakości — wszystko to sprawia, że ogniwo eneloop można ładować 2100 razy, czyli dwukrotnie więcej niż ogniwa najbliższego konkurenta i nieporównywalnie więcej niż tradycyjne akumulatory innych marek Technologia Eneloop firmy PANASONIC sprawia, że akumulatory eneloop mogą utrzymać 70% swojego ładunku po 10 latach ! **GOTOWE DO UŻYCIA** Eneloopy są najbardziej prostymi w użyciu akumulatorami, których łatwość stosowania dorównuje jednorazowym bateriom. Dzięki bardzo niskiemu samo-rozładowywaniu, Panasonic może dostarczać do sprzedawców uprzednio naładowane akumulatory. Tak samo w sklepie, akumulatory nie tracą pojemności, dzięki czemu klient cieszy się możliwością użycia ich od razu po wyjęciu z opakowania. Użyta w procesie produkcji energia potrzebna do wstępnego naładowania akumulatorków Eneloop, wytworzona jest z odnawialnej energii słonecznej. Korzystając z akumulatorów Eneloop, ograniczasz ilość odpadów i mniej obciążasz środowisko naturalne. Zadbajmy wspólnie o to, by na wysypiska trafiało mniej baterii. **NIE TRZEBA SIĘ JUŻ MARTWIĆ „EFEKTEM PAMIĘCI"** Gdy niekompletnie rozładowany akumulator jest wielokrotnie doładowywany, „zapamiętuje", że był używany przez krótszy czas. Przy kolejnym użyciu, napięcie może szybko spaść. Jest to tak zwany efekt pamięci. Akumulator Eneloop ma wysokie napięcie początkowe i utrzymuje je na wystarczająco wysokim poziomie kiedy dochodzi do takiej sytuacji. Nie trzeba się już martwić efektem pamięci. **NIEPORÓWNYWALNIE WYŻSZE OSIĄGI** Jedną z głównych cech technologii Eneloop jest wyższy poziom napięcia. Wiele urządzeń wyłącza się lub sygnalizuje niski poziom naładowania baterii, jeśli napięcie spadnie poniżej 1,1 V. Tradycyjny akumulator Ni-MH traci napięcie sukcesywnie i osiąga poziom krytyczny bardzo szybko. Natomiast akumulator Eneloop będzie utrzymywał napięcie na poziomie powyżej 1,1V przed długi czas, a poniżej tego poziomu zejdzie dopiero tuż przed całkowitym rozładowaniem. To jeden z powodów, dzięki któremu z akumulatorem Eneloop można zrobić znacznie więcej.
PRZYSTOSOWANE DO DZIAŁANIA W NISKICH TEMPERATURACH DO -20 C: W niskich temperaturach eneloop sprawuje się dużo lepiej od baterii alkalicznych. Akumulator eneloop potrafi utrzymać niski współczynnik samoczynnego rozładowania w temperaturze nawet do -20 C: **Specyfikacja**

- Typ: akumulator niklowo-wodorkowy
- Rozmiar: AA
- Pojemność min.: 2000 mAh
- Ponowne ładowanie: do 2100 razy
- Niski współczynnik samodzielnego rozładowania: 70% po 10 latach
- Napięcie: 1,2 V
- Wysokość: 50,4 mm
- Średnica: 14,35 mm
- Waga: 27g
- Ilość w opakowaniu: 4 szt

- **Opis:** PANASONIC ENELOOP AA 2000mAh 4 szt + box Nieodzowne rozwiązanie energetyczne dla wymagających konsumentów. Dzięki nowej, najwyższej pojemności 2000 mAh ENELOOP będziesz cieszyć się najlepszą wydajnością swoich urządzeń Akumulatorki są od razu naładowane, gotowe do pracy po wyjęciu ich z opakowania! Akumulatorki Panasonic pasują do wszystkich dostępnych ładowarek przeznaczonych do ładowania akumulatorów AA. Akumulatorki zasilają wszystkie urządzenia działające na paluszki-AA/R6, takie jak piloty, klawiatury, aparaty, zegary, latarki czy MP3 Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów, najnowszej technologii produkcji i przejściu wszystkich niezbędnych testów jakości korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne dla Ciebie i Twoich urządzeń. Akumulatory możesz ładować kilka set razy dzięki czemu oszczędzasz Twoje pieniądze! Produkt oryginalnie zapakowany, pochodzi

bezpośrednio od polskiego producenta Eneloopa Nie musisz już stać w sklepie i zastanawiać się, które akumulatory są specjalnie dedykowane dla Twoich wymagań, Akumulatory Eneloop są idealne do wszystkiego, są Idealne dla Ciebie Specyfikacja Typ: akumulator niklowo-wodorkowy Rozmiar: AA/ R6 Pojemność min.: 2000 mAh Ponowne ładowanie: do 2100 razy Niski współczynnik samodzielnego rozładowania: 70% po 10 latach Napięcie: 1,2 V Wysokość: 50,4 mm Średnica: 14,35 mm Waga: 27g Ilość w opakowaniu: 4 szt Eneloop to numer jeden na świecie w kwestii technologii produkcji i niezawodności akumulatorków. Eneloop to ekologiczne akumulatory nowej generacji, promowane w ponad 60 krajach na całym świecie. Łączą wydajność i wygodę suchych ogniw z opłacalnością akumulatorów , proponując zmianę stylu życia i „ponowne wykorzystywanie" zamiast „wyrzucania". Każdego roku na całym świecie używa się około 30 miliardów baterii. Wymiana nawet niewielkiego procentu tych baterii na akumulatory Eneloop przyczyni się nie tylko do ochrony środowiska ale również do znacznych oszczędności własnych pieniędzy. Fabrycznie naładowana energią pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych i gotowa do użycia po zakupie, Eneloop jest pierwszą EKO-przyjazną baterią. OSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA Choć początkowy koszt akumulatora przeznaczonego do wielokrotnego ładowania jest stosunkowo wysoki, inwestycja w Eneloop zwróci się już po kilku cyklach ładowania, a w dłuższej perspektywie — przyniesie znaczące oszczędności. Oryginalna i nowoczesna konstrukcja, zaawansowane materiały i rygorystyczna kontrola jakości — wszystko to sprawia, że ogniwo eneloop można ładować 2100 razy, czyli dwukrotnie więcej niż ogniwa najbliższego konkurenta i nieporównywalnie więcej niż tradycyjne akumulatory innych marek Technologia Eneloop firmy PANASONIC sprawia, że akumulatory eneloop mogą utrzymać 70% swojego ładunku po 10 latach ! GOTOWE DO UŻYCIA Eneloopy są najbardziej prostymi w użyciu akumulatorami, których łatwość stosowania dorównuje jednorazowym bateriom. Dzięki bardzo niskiemu samo-rozładowywaniu, Panasonic może dostarczać do sprzedawców uprzednio naładowane akumulatory. Tak samo w sklepie, akumulatory nie tracą pojemności, dzięki czemu klient cieszy się możliwością użycia ich od razu po wyjęciu z opakowania. Użyta w procesie produkcji energia potrzebna do wstępnego naładowania akumulatorków Eneloop, wytworzona jest z odnawialnej energii słonecznej. Korzystając z akumulatorów Eneloop, ograniczasz ilość odpadów i mniej obciążasz środowisko naturalne. Zadbajmy wspólnie o to, by na wysypiska trafiało mniej baterii. NIE TRZEBA SIĘ JUŻ MARTWIĆ „EFEKTEM PAMIĘCI" Gdy niekompletnie rozładowany akumulator jest wielokrotnie doładowywany, „zapamiętuje", że był używany przez krótszy czas. Przy kolejnym użyciu, napięcie może szybko spaść. Jest to tak zwany efekt pamięci. Akumulator Eneloop ma wysokie napięcie początkowe i utrzymuje je na wystarczająco wysokim poziomie kiedy dochodzi do takiej sytuacji. Nie trzeba się już martwić efektem pamięci. NIEPORÓWNYWALNIE WYŻSZE OSIĄGI Jedną z głównych cech technologii Eneloop jest wyższy poziom napięcia. Wiele urządzeń wyłącza się lub sygnalizuje niski poziom naładowania baterii, jeśli napięcie spadnie poniżej 1,1 V. Tradycyjny akumulator Ni-MH traci napięcie sukcesywnie i osiąga poziom krytyczny bardzo szybko. Natomiast akumulator Eneloop będzie utrzymywał napięcie na poziomie powyżej 1,1V przed długi czas, a poniżej tego poziomu zejdzie dopiero tuż przed całkowitym rozładowaniem. To jeden z powodów, dzięki któremu z akumulatorem Eneloop można zrobić znacznie więcej. PRZYSTOSOWANE DO DZIAŁANIA W NISKICH TEMPERATURACH DO -20 C: W niskich temperaturach eneloop sprawuje się dużo lepiej od baterii alkalicznych. Akumulator eneloop potrafi utrzymać niski współczynnik samoczynnego rozładowania w temperaturze nawet do -20 C: Specyfikacja Typ: akumulator niklowo-wodorkowy Rozmiar: AA Pojemność min.: 2000 mAh Ponowne ładowanie: do 2100 razy Niski współczynnik samodzielnego rozładowania: 70% po 10 latach Napięcie: 1,2 V Wysokość: 50,4 mm Średnica: 14,35 mm Waga: 27g Ilość w opakowaniu: 4 szt

- **Kod producenta:** BK-3MCDEC4BE

Specyfikacja techniczna

Typ	akumulator niklowo-wodorkowy
Rozmiar	AA/ R6
Pojemność min.	2000 mAh
Ponowne ładowanie	do 2100 razy
Niski współczynnik samodzielnego rozładowania	70% po 10 latach
Napięcie	1,2 V
Wysokość	50,4 mm
Średnica	14,35 mm
Waga	27g
Ilość w opakowaniu	4 szt
Rozmiar	AA
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.11
EAN	0755396985942
Napięcie	1.2
Pojemność akumulatora	2000
EAN (GTIN)	5410853065043
Symbol baterii	AA
Kod producenta	BK-3MCCE
Certyfikaty zgodności	CE|WEEE
Technologia akumulatora	niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Marka	Panasonic
Zawiera baterie	tak
Numer katalogowy	166376861
Kod producenta	AKU-0567
EAN	5410853065043
Dostępność	dostępny od ręki