Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:29

Link do produktu: https://idealpc.pl/axagon-adsa-sn-stacja-dokujaca-sata-2-5-3-5-usb32-p-63628.html



Axagon ADSA-SN stacja dokująca SATA 2,5 3,5 USB3.2

Cena	**95,37 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**128317656**
Kod producenta	**CKA-0105**
Kod EAN	**8595247905383**
EAN (GTIN)	**8595247905383**
Kod producenta	**ADSA-SN**
EAN	**8595247905383**
Stan	**Nowy**
Producent	**Axagon**

Opis produktu

AXAGON ADSA-SN STACJA DOKUJĄCA SATA 2,5 3,5 USB3.2

AXAGON ADSA-SN STACJA DOKUJĄCA SATA 2,5 3,5 USB3.2

ADSA-SN SuperSpeed USB COMPACT HDD dock

Kompaktowa stacja dokująca USB 3.2 Gen 1 dla 2.5" i 3.5" SATA HDD/SSD.

- **Wejście:** USB 3.2 Gen 1
- **Wyjście:** SATA 6G, UASP
- **Wsparcie urządzenia:** 2.5" HDD / SSD, 3.5" HDD
- **Podłączenie do PC:** USB type A-M, kabel odłączany, kabel 80 cm
- **Zasilanie:** adapterem zasilania
- **wykonanie:** obudowa metalowa
- **Ekstra:** TRIM

Stacja dokująca SuperSpeed AXAGON ADSA-SN COMPACT HDD/SSD DOCK przyłączy do komputera w prosty i szybki sposób dowolny dysk SATA.

Sprytny pomocnik do najprostszego i najszybszego sposobu przyłączenia dowolnych dysków SATA do komputera - dysk wystarczy wsunąć do podstawy. Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwi wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Wsparcie funkcji TRIM do

ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie usypiania przyłączonych dysków i stacji dokującej.

Nisko umieszczony punkt ciężkości stacji dokującej do doskonałej stabilności. Gumowe nóżki do ograniczenia wibracji. Nowoczesny minimalistyczny design pudła z obudową z aluminium.

Wejście:

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.
- Przyłączenie za pomocą złącza micro USB type B female.

Wsparcie urządzenia:

- iInterfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),
- wsparcie 2.5" HDD/SSD,
- wsparcie 3.5" HDD,
- Maksymalna pojemność dysku – wszystkie bez ograniczeń,
- Maksymalna wysokość dysku 2.5" – wszystkie bez ograniczeń.

Dalsze właściwości:

- • Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
- • Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
- • Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s(600 MB/s).
- • Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
- • Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
- • Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
- • Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport).
- • Wsparcie bootowania z SSD/HDD w stacji dokującej.
- • Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
- • Całkowite wsparcie Plug and Play.
- • HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 15 minut.
- • HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
- • Kabel micro USB-B / USB-A długości 80 cm częścią pakietu.
- • Przyzwoity niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
- • Wyłącznik zasilania.
- • Zasilanie przez kompaktowy zewnętrzny adapter 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm.
- • Wymiary stacji 130 x 65 x 59 mm.
- • Masa 190 g.

Wspierane OS:

- • MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
- Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzebe instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

- • USB 3.2 Gen 1 HDD dock,
- • kabel micro USB-B - USB-A długości 80 cm,
- • adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,
- • instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
- • pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób.

Wejście:

- **interfejs:** USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 / USB 2.0
- **szybkość:** 5000 / 480 / 12 Mbit/s (super / high / full speed)
- **złącze:** USB 3.0 micro B żeński (na stacji dokującej)
- **złącze:** USB typu A męski (na kablu)
- **kabel:** 80 cm, odłączany

Wyjście:

- **interfejs:** Serial ATA 3.1
- **szybkość:** 6 / 3 / 1.5 Gbit/s (SATA III / SATA II / SATA I)
- **złącze:** 22-pin SATA danych i zasilania żeński
- **kompatibilność:** wszystkie dyski SATA I / SATA II / SATA III
- **przepuszczalność ogólna:** 5 Gbit/s teor. (dana wejściem USB 3.2 Gen 1)

Wspierane urządzenia:

- **2.5":** tak (SATA HDD/SSD)
- **3.5":** tak (SATA HDD)
- **5.25":** nie
- **maks. pojemność dysku:** wszystkie, bez ograniczeń
- **maks. wysokość 2.5" dysku:** wszystkie, bez ograniczeń

Wspierane właściwości:

- **UASP:** tak
- **TRIM:** tak
- **S.M.A.R.T.:** tak
- **boot z przyłączonego dysku:** tak
- **wprowadzanie dysku w tryb uśpienia:** tak (HDD Auto Spindown / 15 min)
- **wyłączanie dysku:** tak (HDD Turn Off)
- **instalacja automatyczna:** tak
- **Plug and Play:** tak
- **Hot Plug:** tak

Dalsze cechy:

- **wykonanie:** aluminium / plastik
- **montaż bezśrubowy:** tak
- **wskazanie:** niebieskie LED - przyłączenie do portu USB komputera (świeci trwale), transmisja danych (migocze)
- **elementy sterujące:** wyłącznik zasilania
- **wymiary:** 130 x 65 x 59 mm
- **masa:** 190 g

Zasilanie:

- **po magistralę:** nie
- **adapterem zasilania:** tak (adapter ładowania częścią składową)

Wsparcie OS:

- **MS Windows:** 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
- **MS Windows Server:** 2016 / 2012 / 2008
- **Mac OS:** X 10.x i wyższy
- **Linux:** 2.6.x jądro i wyższe

- **Stan:** Nowy
- **EAN:** 8595247905383
- **Kod producenta:** ADSA-SN
- **Producent:** inny

Specyfikacja techniczna

EAN	8595247905383
EAN (GTIN)	8595247905383
Kod producenta	ADSA-SN
Producent	Axagon
Stan	Nowy
Numer katalogowy	128317656
Kod producenta	CKA-0105
Marka	AXAGON
Dostępność	dostępny od ręki