Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:34

Link do produktu: https://idealpc.pl/axagon-obudowa-kieszen-dysku-hdd-ssd-2-5-usb-30-p-63568.html



Axagon obudowa kieszeń dysku HDD SSD 2,5 USB 3.0

Cena	**55,93 zł**
Numer katalogowy	**93071698**
Kod producenta	**OZE-0113**
Kod EAN	**8595247903716**
Kod producenta	**EE25-F6G**
EAN	**8595247903716**
Stan	**Nowy**
Producent	**inny|Axagon**

Opis produktu

AXAGON OBUDOWA KIESZEŃ DYSKU HDD SSD 2,5 USB 3.0

EE25-F6G USB 3.0 FULLMETAL box

Całkowicie metalowa obudowa USB 3.0 - SATA 6G z montażem bez śrubek na 2.5" SSD/HDD. Szara.

- **Wejście:** USB 3.0
- **Wyjście:** SATA, SATA 6G, UASP
- **Wsparcie urządzenia:** 2.5" HDD / SSD
- **Podłączenie do PC:** USB type A-M, kabel odłączany, kabel 60 cm
- **wykonanie:** montaż bezśrubowy, obudowa metalowa
- **Ekstra:** TRIM

Bardzo udany design i jakościowe wykonanie cało-metalowe charakteryzują obudowę zewnętrzną przeznaczoną do wymagającego wykorzystania

dla wszystkich dysków 2.5" SATA SSD oraz dysków stałych o wysokości do 9.5 mm.

Poradzi sobie z wszystkimi dyskami SATA, SATA II i SATA III 2.5" bez ograniczenia pojemności maksymalnej.

Możliwość prostej i szybkiej wymiany dysków w obudowie bez konieczności dokręcania rozszerza możliwości wykorzystania także do migracji danych, testowania dysków oraz dalszych celów.

ANY 7 & 9.5 mm 2.5" HDD/SSD • ANY CAPACITY • UNIVERSAL USE

W mądry sposób zaprojektowany korpus obudowy charakteryzuje się montażem dysku bez śrub.

Montaż dysku do obudowy jest przeto prosty i szybki - wystarczy otworzyć zamek na osłonie obudowy, włożyć dysk, zamknąć osłonę i zamknąć zamek.

SCREWLESS • FAST & EASY ASSEMBLY • LOCK FOR SAFE CLOSURE

Lekka a równocześnie wytrzymała obudowa cało-aluminiowa dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku oraz doskonałego odprowadzania ciepła.

Elegancka matowa powierzchnia skutecznie uniemożliwia powstanie niepożądanych śladów palców.

Kompaktowe wymiary i zaokrąglenie wszystkich naroży sprawi radość każdemu użytkownikowi mobilnemu.

W sposób dyskretny wykonane niebieskie światło wskazywania LED.

DURABLE • LIGHTWEIGHT • MATTE FINISH - NO FINGERPRINTS • DELICATE BLUE LED

Interfejs USB 3.0 gwarantuje bezproblemowe przyłączenie szerokopasmowe do wszystkich dzisiejszych komputerów.Aktualny interfejs SATA III/6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD.

Wsparcie UASP w istotny sposób podnosi szybkość transmisji, szczególnie podczas pracy z małymi plikami w kolejce.

Wspiera funkcje TRIM do ograniczenia dozwolonej degradacji mocy SSD w czasie.

USB 3.0 • SATA 6G • UASP • TRIM

Odczytywanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego.

Automatyczne uśpienie dysku w razie długotrwającej nieczynności.

Wsparcie wyłączenia dysku po odebraniu urządzenia lub w razie uśpienia komputera stacjonarnego.

Możliwość „bootowania” komputera z SSD lub dysku stałego w obudowie zewnętrznej.

HDD S.M.A.R.T. INFO • AUTO SPIN DOWN • HDD TURN OFF • BOOT SUPPORT

Z instalacją automatyczną poradzi sobie nawet całkowity amator. Sterowniki są częścią składową systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie.

Bardzo prosty montaż dysku bez konieczności śrubowania.

Zasilanie obudowy nawet z dyskiem po magistrali USB bez konieczności zasilania zewnętrznego.

AUTO INSTALL • EASY MOUNTING • USB POWER

Całkowicie metalowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-F6B FULLMETAL BLACK z interfejsem USB 3.0 i SATA 6G przeznaczony na dyski trwałe 2.5" SATA lub SSD.

Szybka i prosta wymiana dysków w obudowie bez konieczności śrubowania rozszerza możliwości wykorzystania np. do migracji danych, testowania itd.

Aktualny interfejs SATA III/6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD.

Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Lekka i zarazem wytrzymała obudowa aluminiowa dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła.

Zaokrąglony luksusowy design obudowy z powierzchnią matową obiecuje przyjemne stosowanie i zapobiega niepożądanym śladom palców.

Właściwości:

• Kompatybilny z USB 3.1 gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

• Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).

• Wsparcie dysków 2.5" SATA III/II/I wysokości maks. 9.5 mm wszystkich pojemności bez ograniczenia.

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s.

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

• Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy dana jest zastosowanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s).

• Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol).

• Wsparcie bootowania z SSD/HDD w obudowie zewnętrznej.

• Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

• Całkowite wsparcie Plug and Play.

• HDD Auto Spindown - automatuczne uśpienie dysku podczas bezczynności trwającej 10 minut.

• HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.

• Przyłączenie za pomocą złącza USB 3.0 micro B female.

• Kabel USB 3.0 USB type A male / USB micro B male długości 60 cm częścia pakietu.

• Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.

• Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

• Korpus aluminiowy z szybkim montażem bez śrub - wystarczy otworzyć zamek osłony boksu, włożyć dysk, zamknąć osłonę i zamknąć zamek.

• Kompaktowe wymiary 129 x 78 x 15 mm.

• Masa obudowy zewnętrznej jedynie 89 g (bez dysku).

Wspierane OS:

• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

• Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

• Obudowa zewnętrzna USB 3.0 2.5" w kolorze szarym,

• USB 3.0 kabel długości 60 cm,

• samoprzylepna wyściółka z pianki,

• podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,

• zapakowane w pudełku kartonowym.

Specyfikacja techniczna

• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA	2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
• Zgodny ze specyfikacją Serial ATA	1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Przyłączenie za pomocą złącza USB	3.0 micro B female.
• Kabel USB	3.0 USB type A male / USB micro B male długości 60 cm części pakietu.
• Zasilanie po magistrali USB	3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.
• Kompaktowe wymiary	129 x 78 x 15 mm.
• Masa obudowy zewnętrznej jedynie	89 g (bez dysku).
EAN	8595247903716
Kod producenta	EE25-F6G
Producent	Axagon
Stan	Nowy
Numer katalogowy	93071698
Kod producenta	OZE-0113
Marka	AXAGON