Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:56

Link do produktu: https://idealpc.pl/belkin-hub-usb-c-2-x-usb-a-2-x-usb-c-pd-100w-hdmi-2-0-4k-5gbps-czarny-p-75451.html



Belkin Hub USB-C, 2 x USB-A, 2 x USB-C PD 100W, HDMI 2.0 4K, 5Gbps, czarny

Numer katalogowy	**AVC022HQBK**
Kod producenta	**AVC022HQBK**
Kod EAN	**745883924288**
Rozporządzenie Data Act	**Belkin - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**6 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Belkin BVHolandiaAmsterdam1077 ZZEduard van Beinumstraat 8Belkin BVregionalRC@belkin.com www.belkin.com**
Dane producenta	**Belkin International Inc.USAEl SegundoCA 90245555 Aviation BoulevardBelkin International Inc.regionalRC@belkin.comwww.belkin.com**
wariant_dlugosc_kolor	**Belkin AVC022HQ**
Moc (W)	**100 W**
Certyfikat	**Oznakowanie WEEE**
Ilość portów USB-C	**2 szt**
Ilość portów USB-A	**2 szt**
Dla urządzeń	**Komputer stacjonarny**
Standard Video	**HDMI 2.0**
Rodzaj urządzenia	**Hub**
Ilość portów HDMI	**1 szt**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**5 A**
Maksymalna rozdzielczość	**8K**
Długość przewodu	**0.2 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
Złącze 2	**Port USB-C**
Zastosowanie	**Audio / Video**
Współpraca z systemami	**Android**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**1.5 cm**
Szerokość	**10.3 cm**

Wysokość	**5 cm**
Waga	**0.082 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Belkin Connect AVC022 – czarny 5-portowy hub USB-C z HDMI 4K@60Hz i Power Delivery 100 W

Belkin Connect AVC022 to kompaktowy koncentrator USB-C zaprojektowany z myślą o pracy hybrydowej i mobilnej. Umożliwia rozszerzenie pojedynczego portu USB-C w laptopie o monitor 4K, szybkie porty danych oraz stabilne ładowanie, dzięki czemu porządkujesz stanowisko pracy i zwiększasz jego funkcjonalność jednym przewodem.

Dlaczego warto wybrać hub Belkin Connect AVC022?

- **Obraz 4K przy 60 Hz – płynna i czytelna przestrzeń robocza**
  Port HDMI 2.0 obsługuje rozdzielczość 4K przy 60 Hz, co zapewnia komfortową pracę na zewnętrznym monitorze.
- **Power Delivery do 100 W – zasilanie laptopa podczas pracy**
  Możesz ładować komputer z mocą do 85 W, korzystając jednocześnie z monitora i urządzeń peryferyjnych.
- **Ładowanie podłączonych akcesoriów**
  Porty 2 × USB-A oraz USB-C (dane) oferują współdzielone 15 W, umożliwiając zasilanie smartfona, słuchawek lub innych urządzeń.
- **Transfer danych do 5 Gb/s**
  Szybkie przesyłanie plików skraca czas pracy z dużymi projektami i kopiami zapasowymi.
- **6-punktowy system zabezpieczeń**
  Ochrona przed przepięciem, przeciążeniem, przetężeniem, przegrzaniem i zwarciem zwiększa bezpieczeństwo podłączonego sprzętu.
- **Kompaktowa konstrukcja z przewodem 20 cm**
  Niewielkie wymiary i zintegrowany kabel ułatwiają pracę w podróży oraz organizację biurka.
- **Szeroka kompatybilność**
  Hub współpracuje z urządzeniami USB-C oraz Thunderbolt™ 5/4/3 i obsługuje systemy Windows, macOS oraz Chrome OS.

Wydajne zasilanie laptopa i urządzeń mobilnych

Przy korzystaniu z jednego portu USB-C ładowarka oferuje pełne 100 W mocy, dzięki czemu może z powodzeniem zastąpić fabryczny zasilacz wielu laptopów z USB-C. Zgodnie z danymi producenta MacBook Pro 16" może osiągnąć poziom 0–50% naładowania w około 30–36 minut (w zależności od warunków testowych i wersji zestawu z kablem). To realne wsparcie w intensywnym środowisku pracy, gdzie liczy się czas i niezawodność.

HDMI 2.0 4K@60Hz – komfort pracy na dużym ekranie

Obsługa 4K przy 60 Hz to parametr, który realnie wpływa na wygodę codziennej pracy. Płynne przewijanie dokumentów, stabilny obraz podczas wideokonferencji czy montażu wideo oraz wyraźna prezentacja treści sprawiają, że zewnętrzny monitor staje się naturalnym rozszerzeniem laptopa – także w przypadku MacBooków.

Power Delivery 100 W – stabilne ładowanie przelotowe

Port USB-C z obsługą Power Delivery 3.0 umożliwia ładowanie przelotowe do 100 W, z czego 15 W przeznaczone jest na zasilanie samego adaptera. W praktyce pozwala to ładować laptop z mocą do 85 W podczas jednoczesnego korzystania z innych funkcji huba. Zalecana ładowarka 60 W zapewnia ładowanie przelotowe do 45 W przy korzystaniu z pozostałych funkcji adaptera .

Zasilanie i transmisja danych w jednym urządzeniu

Dwa porty USB-A oraz port USB-C (dane) obsługują transfer do 5 Gb/s, co umożliwia sprawne kopiowanie zdjęć, materiałów wideo i backupów. Jednocześnie porty te oferują współdzielone 15 W mocy, pozwalając ładować podłączone akcesoria bez konieczności używania dodatkowych ładowarek.

Ochrona sprzętu i odpowiedzialna konstrukcja

Hub wyposażono w 6-punktowy system zabezpieczeń obejmujący ochronę przed wzrostem napięcia, przeciążeniem, przetężeniem, przegrzaniem i zwarciem. Obudowa (z wyjątkiem kabla) została wykonana w co najmniej 75% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich , co wpisuje się w bardziej świadome podejście do wyboru akcesoriów technologicznych.

Kompaktowe wymiary – mobilność w praktyce

Wymiary 10,4 × 5 × 1,5 cm oraz masa 84,51 g sprawiają, że urządzenie bez problemu mieści się w torbie na laptopa. Zintegrowany przewód USB-C o długości 20 cm pozwala szybko podłączyć hub bez dodatkowych kabli i przejściówek.

Dane techniczne:

- **Kolor:** czarny
- **Porty:** 2 × USB-A (5 Gb/s), 1 × USB-C (5 Gb/s – dane), 1 × USB-C (Power Delivery 3.0 do 100 W – zasilanie przelotowe), 1 × HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz)
- **Power Delivery:** do 100 W (15 W przeznaczone na zasilanie adaptera)
- **Maksymalna moc ładowania laptopa:** do 85 W
- **Zalecana ładowarka:** 60 W (zapewnia do 45 W ładowania przelotowego przy korzystaniu z pozostałych funkcji adaptera)
- **Transfer danych:** do 5 Gb/s
- **Zabezpieczenia:** ochrona przed przepięciem, przeciążeniem, przetężeniem, przegrzaniem i zwarciem; obudowa z materiałów ognioodpornych
- **Materiał obudowy:** min. 75% tworzywa z recyklingu (bez kabla)
- **Wymiary:** 10,4 × 5 × 1,5 cm
- **Masa:** 84,51 g
- **Długość zintegrowanego kabla USB-C:** 20 cm
- **Kompatybilność:** urządzenia z USB-C oraz Thunderbolt™ 5 / 4 / 3; systemy Windows, macOS, Chrome OS
- **Gwarancja:** 2 lata

Specyfikacja techniczna

Kolor	czarny
Porty	2 × USB-A (5 Gb/s), 1 × USB-C (5 Gb/s – dane), 1 × USB-C (Power Delivery 3.0 do 100 W – zasilanie przelotowe), 1 × HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz)
Power Delivery	do 100 W (15 W przeznaczone na zasilanie adaptera)
Maksymalna moc ładowania laptopa	do 85 W
Zalecana ładowarka	60 W (zapewnia do 45 W ładowania przelotowego przy korzystaniu z pozostałych funkcji adaptera)
Transfer danych	do 5 Gb/s
Materiał obudowy	min. 75% tworzywa z recyklingu (bez kabla)
Wymiary	10,4 × 5 × 1,5 cm
Masa	84,51 g
Długość zintegrowanego kabla USB-C	20 cm
Kompatybilność	urządzenia z USB-C oraz Thunderbolt™ 5 / 4 / 3; systemy Windows, macOS, Chrome OS
Gwarancja	2 lata
Waga	0.082 kg
Długość przewodu	0.2 m
Ilość portów HDMI	1 szt
Głębokość	1.5 cm
Szerokość	10.3 cm
Moc (W)	100 W
Ilość portów USB-A	2 szt
Ilość portów USB-C	2 szt
Maksymalne natężenie na wyjściu	5 A
Wysokość	5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt
Maksymalna rozdzielczość	8K
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Zastosowanie	Audio / Video
wariant_dlugosc_kolor	Belkin AVC022HQ
Standard Video	HDMI 2.0
Rodzaj urządzenia	Hub
Dla urządzeń	Komputer stacjonarny
Certyfikat	Oznakowanie WEEE
Złącze 2	Port USB-C
Złącze 1	Wtyk USB-C
Numer katalogowy	AVC022HQBK
Kod producenta	AVC022HQBK
EAN	745883924288
Marka	Belkin

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Belkin International Inc. USA El Segundo CA 90245555 Aviation Boulevard Belkin International Inc.
E-mail	regionalRC@belkin.com
Strona	www.belkin.com

Osoba odpowiedzialna

	Beinumstraat 8 Belkin BV
Email	Belkin BV Holandia Amsterdam 1077 ZZ Eduard van
Strona	www.belkin.com