Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:36

Link do produktu: https://idealpc.pl/belkin-ladowarka-usb-c-30w-usb-a-12-w-42w-katowa-biala-p-76436.html



Belkin Ładowarka USB-C 30W, USB-A 12 W, 42W, kątowa, biała

Numer katalogowy	**WCB009VFWH**
Kod producenta	**WCB009VFWH**
Kod EAN	**745883867981**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Ilość portów USB-A	**1 szt**
Dla urządzeń	**Mac Pro**
Rodzaj urządzenia	**Ładowarka**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**3 A**
Zastosowanie	**Zasilanie / ładowanie**
Materiał zewnętrzny	**Z recyklingu**
Głębokość	**4.3 cm**
Szerokość	**2.8 cm**
Wysokość	**7.1 cm**
Waga	**0.115 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Belkin - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**6 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Belkin BVHolandiaAmsterdam1077 ZZEduard van Beinumstraat 8Belkin BVregionalRC@belkin.com www.belkin.com**
Dane producenta	**Belkin International Inc.USAEl SegundoCA 90245555 Aviation BoulevardBelkin International Inc.regionalRC@belkin.comwww.belkin.com**
Moc (W)	**42 W**
Certyfikat	**RoHS**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Nasza podwójna ładowarka sieciowa o mocy **42 W** umożliwia szybkie ładowanie smartfona iPhone lub Samsung oraz ładowanie innego urządzenia w tym samym czasie. Dostępne gniazda to USB-C® 30 W oraz USB-A 12 W. Ładowarka ma certyfikat USB-C PD 3.1 i szybko ładuje telefony iPhone od 0 do 50% w 21 minut oraz telefony

Samsung od 0 do 50% w 26 minut.

- Optymalne ładowanie z mocą maks. **30 W** dla urządzeń iPhone, iPad i Samsung.
- Ładowarka sieciowa z dwoma gniazdami umożliwia szybkie ładowanie urządzenia z gniazdem USB-C PD oraz jednocześnie
  drugiego urządzenia z gniazdem USB-A
  - USB-C: maks. 30 W
  - USB-A: maks. 12 W
- Technologia PPS dynamicznie reguluje napięcie i natężenie wyjściowe, dostosowując parametry do ładowanego smartfona
- Szybkie ładowanie telefonów iPhone od 0 do 50% w 21 minut‡ oraz telefonów Samsung od 0 do 50% w 26 minut§
- Pełne bezpieczeństwo: produkt przeszedł 25 różnych testów niezawodności
- 2-letnia gwarancja producenta

SZYBKIE ŁADOWANIE

Ładowarka sieciowa USB-C o mocy 42 W pozwala szybko naładować telefon Apple iPhone lub Samsung Galaxy od 0 do 50% w ciągu 30 minut†, dzięki czemu możesz spędzać mniej czasu na ładowaniu, a więcej na wykonywaniu codziennych zadań!

Technologia USB-C PD umożliwia naładowanie telefonu iPhone 15 od 0 do 50% w ciągu **21 minut** przy podłączeniu za pomocą kabla USB-C na USB-C (brak w zestawie). Do tej ładowarki polecamy biały przewód USB-C Belkin CAB003BT1MWH.

Technologia USB-C PD umożliwia naładowanie telefonu Galaxy S23 Ultra 5G od 0 do 50% w ciągu 26 minut przy podłączeniu za pomocą kabla USB-C ze złączem USB-C (brak w zestawie). Czas ładowania zależy od czynników środowiskowych – rzeczywiste wyniki mogą być różne.

RÓWNOCZESNE ŁADOWANIE

Ładowarka ma **certyfikat USB-C PD 3.1** i jest wyposażona w porty USB-C i USB-A, które zasilają do 2 urządzeń Samsung i iPhone jednocześnie. Zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie zgodnych urządzeń Apple, Samsung oraz innych. Jedno urządzenie podłączone do portu USB-C będzie ładowane z **maksymalną mocą 30 W**, a do **USB-A 12 W**. Po podłączeniu do obu portów naraz — te wartości nie zmniejszają się, jak to bywa u wielu innych producentów. Maksymalna sumaryczna moc ładowarki to 42 W.

TECHNOLOGIA PPS

Dwuportowa ładowarka sieciowa jest wyposażona w technologię PPS, która umożliwia dynamiczne dostosowywanie napięcia i natężenia prądu wyjściowego w celu zapewnienia zgodności i dostarczenia odpowiedniej ilości energii do smartfona. Nasza dwuportowa ładowarka sieciowa BoostCharge przeszła kompleksowe testy, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne ładowanie urządzeń przez cały okres użytkowania produktu.

ERGONOMICZNY KSZTAŁT

WCB009VFWH to kolejna kątowa ładowarka Belkin za szafkę. Dobrze zaprojektowany kształt umożliwia podłączenie ładowarki do kontaktu umieszczonego za szafką nocną, biurkiem, czy na listwie w wąskim miejscu. Do tego odpowiednio długi kabel USB-C i USB-A i masz swoje stałe miejsce ładowania.

ZIELONY BELKIN

Obudowę ładowarki BoostCharge wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu (przynajmniej 72%), a opakowanie nie zawiera tworzyw sztucznych. Podwójna ładowarka jest zaprojektowana, by działać — ma gwarancję i posprzedażowe wsparcie producenta.

Zgodność ładowarki przetestowano z:

iPhone 15
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S22
Galaxy S22 PlusGalaxy S22 Ultra
Galaxy S23
Galaxy S23 Plus
Galaxy S23 Ultra
Galaxy Note20
Galaxy Note20 Ultra
Google Pixel 5
Google Pixel 6
MacBook Air 13 cali (M2, 2022)
MacBook Air 13 cali (M1, 2020)
iPad Pro 12,9 cala (5. generacji)
iPad Pro 11 cali (3. generacji)
iPad Air (4. generacji)
iPad (9. generacji)
iPad mini (6. generacji)

Dane techniczne:

- Port USB-C: PDO: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/2 A; PPS: 3,3–11 V, 2,72 A, maks. 30 W

- Port USB-A 5 V/2,4 A, maks. 12 W
- Certyfikat USB-C PD 3.1
- Obsługa protokołu PD 3.1 / PD 3.1 z PPS

Specyfikacja techniczna

Port USB-C	PDO: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/2 A; PPS: 3,3–11 V, 2,72 A, maks. 30 W
Port USB-A	5 V/2,4 A, maks. 12 W
Certyfikat USB-C PD	3.1
Obsługa protokołu PD	3.1 / PD 3.1 z PPS
Waga	0.115 kg
Ilość portów USB-A	1 szt
Ilość portów USB-C	1 szt
Szerokość	2.8 cm
Maksymalne natężenie na wyjściu	3 A
Głębokość	4.3 cm
Moc (W)	42 W
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt
Wysokość	7.1 cm
Kolor	Biały
Dla urządzeń	Mac Pro
Certyfikat	RoHS
Materiał zewnętrzny	Z recyklingu
Zastosowanie	Zasilanie / ładowanie
Rodzaj urządzenia	Ładowarka
Numer katalogowy	WCB009VFWH
Kod producenta	WCB009VFWH
EAN	745883867981
Marka	Belkin

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Belkin International Inc. USA El Segundo CA 90245555 Aviation Boulevard Belkin International Inc.
E-mail	regionalRC@belkin.com
Strona	www.belkin.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Belkin BV Holandia Amsterdam 1077 ZZ Eduard van Beinumstraat 8 Belkin BV
E-mail	regionalRC@belkin.com
Strona	www.belkin.com