Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/chlodzenie-cpu-4-pin-pwm-thermalright-fc140-czarne-dual-tower-5-heatpipe-p-65328.html



Chłodzenie CPU 4-Pin PWM Thermalright FC140 czarne Dual Tower 5 Heatpipe

Cena	**350,00 zł**
Numer katalogowy	**261075496**
Kod producenta	**0000012642**
Kod EAN	**760329014286**
Typ podstawki	**AM4|LGA1150|LGA1151|LGA1155|LGA1156|LGA1200|LGA1700|LGA2011**
EAN (GTIN)	**760329014286**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.5**
Kod producenta	**FC140**
Stan	**Nowy**
Certyfikat	**CE**
Chłodzenie	**aktywne**
Producent	**Thermalright**

Opis produktu

Thermalright FC140

Frost Commander 140

Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności i jakości.

Najważniejsze cechy:

- Wysoce wydajne chłodzenie procesora
- 5 rurek cieplnych, 5x8mm
- Dwa wentylatory - 120x120mm + 140x140mm
- Technologia AGHP
- AMD AM4 AM5
- Intel LGA 1150/1151/1200/2011/1700
- Wydajność do 275W

- Thermalright FC140. Wymiary układu chłodzenia procesora: 140 (dł.) x 146 (szer.) x 160 (wys.) mm. Waga produktu: 1,34 kg. Materiał radiatora: aluminium. Układ chłodzenia procesora jest wyposażony w metalowe mocowania platformy Intel, by zapewnić lepszy montaż. Asymetryczny układ offsetowy umożliwia instalację na pierwszym gnieździe karty

graficznej, a wysokość jest kompatybilna z pamięcią w zakresie 62 mm.

- Wentylator PWM – TL-C12PRO-G i TL-D14X, standardowy rozmiar wentylatora PWM: 120 x 120 x 25 mm i 140 x 152 x 27 mm, prędkość wentylatora (RPM): 1850 obr./min ± 10% i 1800 obr./min ± 10%. Przyłącze prądu: 4-pinowe. Napięcie: 12 V. Strumień powietrza: 82/95,5 CFM (maks.). Poziom hałasu ≤ 30,2 dB (A). Wysoka prędkość podwójnego wentylatora znacznie poprawia efekt chłodzenia, dzięki czemu gorące powietrze może być łatwo odprowadzana. Pomaga to w normalnym działaniu procesora przy wysokiej temperaturze.

- Technologia AGHP: 5 ciepłowodów 8 mm, wykorzystuje technologię AGHP, rozwiązuje odwrotny efekt grawitacyjny spowodowany przez pionowe i poziome wyrównanie. Do 20 000 godzin żywotności przemysłowej; łożyska S-FDB zapewniają długą żywotność chłodnic powietrza. Klasa UL to bezpieczna izolacja o wytrzymałości przemysłowej, z politereftalanu butylenu i poliwęglanu, aby stworzyć wysokiej jakości produkty dla Ciebie. Wysokość wynosi 160 mm. Nadaje się do średnich i dużych obudów.

- Kompatybilność – Gniazdo układu chłodzenia procesora pasuje do: Intel: LGA1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2066, AMD:AM4/AM5; Do różnych platform procesora dołączone są odpowiednie płyty montażowe lub elementy mocujące.

Specyfikacja techniczna

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
EAN (GTIN)	760329014286
Chłodzenie	aktywne
Typ podstawki	AM4|LGA1150|LGA1151|LGA1155|LGA1156|LGA1200|LGA1700|LGA2011
Certyfikat	CE

Kod producenta	FC140
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Producent	Thermalright
Numer katalogowy	261075496
Kod producenta	0000012642
EAN	760329014286