Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:21

Link do produktu: https://idealpc.pl/cudy-gs108u-przelacznik-sieciowy-8-portowy-gigabit-metalowa-obudowa-usb-c-p-75819.html



CUDY GS108U | przełącznik sieciowy, 8-portowy, Gigabit, Metalowa obudowa, USB-C

Cena	**60,25 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**GS108U**
Kod producenta	**GS108U**
Kod EAN	**6971690794682**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**50 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cudy Polska Sp. Z o.o.PolskaWarszawa00-650Nowogrodzka 50/54/515 sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Dane producenta	**Shenzhen Cudy Technology Co. LtdChinyShenzhenRoom A606Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 DistrictNicholas sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Głębokość	**6.15 cm**
Szerokość	**13.8 cm**
Wysokość	**2.4 cm**
Waga	**0.089 kg**

Opis produktu

Cudy GS108U - 8-portowy switch gigabitowy z zasilaniem USB-C do małych sieci przewodowych

Jeśli zależy Ci na kompaktowym switchu do szybkiej rozbudowy sieci przewodowej, Cudy GS108U od razu pokazuje swój praktyczny charakter. Model oferuje 8 portów Gigabit Ethernet, zasilanie przez USB-C, niski pobór energii i kompaktową obudowę, dzięki czemu dobrze sprawdza się w biurze, domu oraz małych instalacjach. To propozycja dla użytkowników i partnerów handlowych, którzy szukają prostego we wdrożeniu rozwiązania do stabilnej pracy w sieci przewodowej.

Dlaczego warto wybrać switch Cudy GS108U?

- **Wygodna rozbudowa sieci przewodowej**Cudy GS108U oferuje 8 portów Gigabit Ethernet, dzięki czemu ułatwia podłączenie większej liczby urządzeń w biurze, domu i małych instalacjach sieciowych.
- **Zasilanie przez USB-C**Port USB-C upraszcza podłączenie zasilania i daje większą elastyczność tam, gdzie liczy się kompaktowa

instalacja oraz wygodne rozmieszczenie urządzenia.

- **Kompaktowy format do małych przestrzeni**Niewielka obudowa sprawia, że switch dobrze sprawdza się na biurku, na ścianie oraz w skrzynce dystrybucyjnej, gdzie ważna jest oszczędność miejsca.
- **Stabilna transmisja Gigabit Ethernet**Praca 10/100/1000 Mb/s wspiera sprawne działanie komputerów, routerów, IPTV, konsol i innych urządzeń korzystających z przewodowego dostępu do sieci.
- **Niższe zużycie energii**Maksymalny pobór mocy do 4 W oraz 1,18 W w trybie bezczynności pomaga ograniczyć zużycie energii podczas codziennej pracy urządzenia.
- **Szybsze uruchomienie po wyjęciu z opakowania**Dołączony kabel USB-A do USB-C ułatwia pierwszą instalację i pozwala szybciej przygotować switch do pracy.

Kompaktowy switch gigabitowy do codziennych wdrożeń

Jeśli potrzebny jest switch gigabitowy 8 portowy do prostego rozszerzenia sieci LAN, Cudy GS108U odpowiada na to zadanie w bardzo praktyczny sposób. Osiem portów RJ45 10/100/1000 Mb/s pozwala sprawnie podłączyć stanowiska biurowe, urządzenia sieciowe i sprzęt multimedialny, zachowując stabilne połączenie przewodowe.

Mały format, który ułatwia montaż

Dzięki kompaktowym wymiarom Cudy GS108U łatwo wkomponować w ograniczoną przestrzeń roboczą. Ten model dobrze sprawdza się na biurku, na ścianie oraz w skrzynce dystrybucyjnej, czyli tam, gdzie liczy się porządek instalacji i wygodne zagospodarowanie miejsca.

Zasilanie przez USB-C w praktycznym zastosowaniu

Najważniejszym wyróżnikiem modelu GS108U jest zasilanie przez USB-C. To rozwiązanie zwiększa elastyczność instalacji i ułatwia rozmieszczenie urządzenia tam, gdzie klasyczne zasilanie bywa mniej wygodne, a jednocześnie upraszcza codzienne wdrożenie w małych sieciach przewodowych.

Stabilna sieć dla biura, domu i małych instalacji

Cudy GS108U dobrze sprawdza się wtedy, gdy trzeba szybko podłączyć komputery i inne urządzenia do sieci przewodowej oraz utrzymać stabilne środowisko pracy. To praktyczny wybór dla resellerów, instalatorów i użytkowników, którzy szukają prostego rozwiązania do codziennej pracy w sieci Gigabit Ethernet.

Niski pobór mocy i gotowy zestaw startowy

Maksymalny pobór mocy na poziomie 4 W oraz 1,18 W w trybie bezczynności pomaga ograniczyć zużycie energii podczas stałej pracy urządzenia. Dodatkowym atutem jest dołączony kabel USB-A do USB-C, który upraszcza pierwsze uruchomienie i pozwala szybciej przygotować switch do działania.

Dane techniczne:

- **Model:** Cudy GS108U
- **Typ urządzenia:** 8-portowy switch Ethernet
- **Porty:** 8 x Gigabit RJ45
- **Standardy Ethernet:** 10/100/1000 Mb/s
- **Zasilanie:** DC przez port USB-C
- **Parametry zasilania:** 5 V / 0,8 A
- **Maksymalny pobór mocy:** 4 W
- **Pobór mocy w spoczynku:** 1,18 W
- **Pojemność przełączania:** 16 Gbps
- **Szybkość przekazywania pakietów:** 11,904 Mpps
- **Tablica adresów MAC:** 4096
- **Jumbo Frame:** 9 KB
- **Bufor pakietów:** 1 Mbit
- **Ochrona przeciwprzepięciowa:** 2 kV
- **Ochrona ESD kontaktowa:** 4 kV
- **Ochrona ESD w powietrzu:** 8 kV
- **Obsługiwane standardy:** 802.3x, 802.3i, 802.3u, 802.3ab
- **Materiał obudowy:** plastik
- **Sposób instalacji:** desktop, montaż ścienny
- **Wymiary:** 138 x 61,5 x 24 mm
- **Temperatura pracy:** 0°C do 40°C
- **Temperatura przechowywania:** -40°C do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 10% do 90% bez kondensacji
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 90% bez kondensacji
- **Zawartość opakowania:** GS108U, kabel zasilający USB-A do USB-C, instrukcja instalacji

Specyfikacja techniczna

Model	Cudy GS108U
Typ urządzenia	8-portowy switch Ethernet
Porty	8 x Gigabit RJ45
Standardy Ethernet	10/100/1000 Mb/s
Zasilanie	DC przez port USB-C
Parametry zasilania	5 V / 0,8 A
Maksymalny pobór mocy	4 W
Pobór mocy w spoczynku	1,18 W
Pojemność przełączania	16 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	11,904 Mpps
Tablica adresów MAC	4096
Jumbo Frame	9 KB
Bufor pakietów	1 Mbit
Ochrona przeciwprzepięciowa	2 kV
Ochrona ESD kontaktowa	4 kV
Ochrona ESD w powietrzu	8 kV
Obsługiwane standardy	802.3x, 802.3i, 802.3u, 802.3ab
Materiał obudowy	plastik
Sposób instalacji	desktop, montaż ścienny
Wymiary	138 x 61,5 x 24 mm
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność pracy	10% do 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5% do 90% bez kondensacji
Zawartość opakowania	GS108U, kabel zasilający USB-A do USB-C, instrukcja instalacji
Waga	0.089 kg
Szerokość	13.8 cm
Wysokość	2.4 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt
Głębokość	6.15 cm

Numer katalogowy	GS108U
Kod producenta	GS108U
EAN	6971690794682
Marka	CUDY
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen Cudy Technology Co. Ltd Chiny Shenzhen Room A 606 Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 District Nicholas
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cudy Polska Sp. Z o. o. Polska Warszawa 00-650 Nowogrodzka 50/54/515
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl