Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:23

Link do produktu: https://idealpc.pl/cudy-wr300s-router-wi-fi-2-4ghz-mesh-p-76509.html



CUDY WR300S | router, Wi-Fi, 2,4GHz, MESH

Numer katalogowy	**WR300S**
Kod producenta	**WR300S**
Kod EAN	**6971690794415**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**16 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cudy Polska Sp. Z o.o.PolskaWarszawa00-650Nowogrodzka 50/54/515sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Dane producenta	**Shenzhen Cudy Technology Co. LtdChinyShenzhenRoom A606Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 DistrictNicholas sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Głębokość	**13.5 cm**
Szerokość	**22 cm**
Wysokość	**3 cm**
Waga	**0.25 kg**

Opis produktu

Cudy WR300S – Router Wi-Fi 2.4 GHz do 300 Mb/s z 5 portami LAN i 4 antenami

Cudy WR300S 1.0 to kompaktowy router Wi-Fi, zaprojektowany z myślą o podstawowych zastosowaniach domowych i biurowych. Oferuje stabilną łączność bezprzewodową w paśmie 2.4 GHz, pięć portów Ethernet oraz cztery anteny do poprawy zasięgu – wszystko w łatwej do wdrożenia formie.

Dlaczego warto wybrać Cudy WR300S?

- **Wi-Fi do 300 Mb/s**Stabilna łączność w paśmie 2.4 GHz dla codziennego użytku.
- **Technologia 2×2 MIMO i 4 anteny**Większy zasięg i stabilność w zróżnicowanych warunkach.
- **5 portów Ethernet RJ45**1× WAN i 4× LAN – wygodne podłączenie urządzeń przewodowych.
- **Kompaktowa obudowa z opcją montażu na ścianie**Elastyczne dopasowanie do każdej przestrzeni.
- **Szybka konfiguracja i przycisk WPS/Reset**Bezproblemowe uruchomienie sieci – bez wiedzy technicznej.
- **Zasięg do 170 m (w przestrzeni otwartej)**Zasięg zależny od układu pomieszczeń i rodzaju ścian.
- **Certyfikaty CE i FCC**Gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z normami.

Codzienna stabilność z Wi-Fi do 300 Mb/s

WR300S działa w paśmie 2.4 GHz i oferuje maksymalną przepustowość do 300 Mb/s. To optymalna wartość dla

przeglądania internetu, wideorozmów, zdalnej nauki czy oglądania wideo w jakości HD. Router z powodzeniem spełnia wymagania podstawowej sieci domowej lub firmowej.

Lepszy sygnał dzięki 2×2 MIMO i czterem antenom

Router wykorzystuje technologię 2×2 MIMO oraz cztery zintegrowane anteny, co przekłada się na wyraźnie lepsze pokrycie sygnałem i bardziej stabilne połączenie. Wewnętrzne wzmacniacze PA/LNA pomagają w utrzymaniu sygnału nawet w trudniejszych warunkach.

Pięć portów Ethernet – pełna elastyczność połączeń

Cudy WR300S został wyposażony w pięć portów RJ45 10/100 Mb/s, z czego jeden pełni rolę portu WAN, a pozostałe cztery to LAN. Dzięki temu użytkownik może łatwo podłączyć komputer, dekoder, drukarkę czy inne urządzenia sieciowe – bez potrzeby stosowania dodatkowego switcha.

Kompaktowa forma i szybki montaż

Router ma lekką i kompaktową konstrukcję (220×135×30 mm), dzięki czemu można go postawić na biurku lub przymocować do ściany. Taki wybór ułatwia integrację z każdą przestrzenią – od mieszkania po małe biuro czy punkt usługowy.

Prosta konfiguracja bez wiedzy technicznej

Dzięki przyciskowi WPS/Reset użytkownik może błyskawicznie połączyć urządzenia z siecią lub przywrócić ustawienia fabryczne. Intuicyjna konfiguracja sprawia, że WR300S to idealny wybór dla osób poszukujących prostego i skutecznego rozwiązania sieciowego.

Zasięg do 170 metrów – z uwzględnieniem środowiska

W testach w otwartej przestrzeni router zapewniał zasięg do 170 metrów. W rzeczywistych warunkach domowych zasięg będzie zależny od układu pomieszczeń i rodzaju ścian. Urządzenie efektywnie radzi sobie z przeszkodami typu: dwie cienkie ściany drewniane lub jedna grubsza ściana betonowa (do 20 cm).

Zgodność z międzynarodowymi normami

Router Cudy WR300S posiada certyfikaty CE i FCC, co potwierdza zgodność z europejskimi i międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. To istotne zwłaszcza dla zastosowań komercyjnych i instalatorów wdrażających urządzenia u klientów.

Dane techniczne:

- **Procesor:** 580 MHz, Single-Core MIPS24KEC
- **Pamięć RAM / Flash:** 64 MB DDR2 / 8 MB NOR
- **Wi-Fi:** 2.4 GHz, do 300 Mb/s, 2×2 MIMO (Standard Wi-Fi 4)
- **Antena:** 4× zewnętrzne anteny stałe o wysokim zysku, PA/LNA

- **Zasięg:** Do 170 m (w otwartej przestrzeni) / ok. 90 m2 wewnątrz pomieszczeń
- **Przeszkody:** Do 2 ścian drewnianych (<10 cm) lub 1 betonowej (<20 cm)
- **Porty:** 1× WAN, 4× LAN (RJ45 10/100 Mb/s)
- **Zasilanie:** DC 5V?1A (zasilacz w zestawie)
- **Przyciski:** WPS/Reset
- **Wymiary i waga:** 220×135×30 mm, 249,8 g
- **Certyfikaty:** CE, FCC
- **Zawartość opakowania:** Router, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja

Specyfikacja techniczna

Procesor	580 MHz, Single-Core MIPS24KEC
Pamięć RAM / Flash	64 MB DDR2 / 8 MB NOR
Wi-Fi	2.4 GHz, do 300 Mb/s, 2×2 MIMO (Standard Wi-Fi 4)
Antena	4× zewnętrzne anteny stałe o wysokim zysku, PA/LNA
Zasięg	Do 170 m (w otwartej przestrzeni) / ok. 90 m2 wewnątrz pomieszczeń
Przeszkody	Do 2 ścian drewnianych (<10 cm) lub 1 betonowej (<20 cm)
Porty	1× WAN, 4× LAN (RJ45 10/100 Mb/s)
Zasilanie	DC 5V?1A (zasilacz w zestawie)
Przyciski	WPS/Reset
Wymiary i waga	220×135×30 mm, 249,8 g
Certyfikaty	CE, FCC
Zawartość opakowania	Router, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja
Waga	0.25 kg
Głębokość	13.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	16 szt
Szerokość	22 cm
Wysokość	3 cm
Numer katalogowy	WR300S
Kod producenta	WR300S
EAN	6971690794415
Marka	CUDY

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen Cudy Technology Co. Ltd Chiny Shenzhen Room A 606 Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 District Nicholas
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cudy Polska Sp. Z o. o. Polska Warszawa 00-650 Nowogrodzka 50/54/515
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl