Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/cyberpower-ups-br700elcd-fr-p-75501.html

CyberPower UPS BR700ELCD-FR



Numer katalogowy	**BR700ELCD-FR**
Kod producenta	**BR700ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271225**
Głębokość	**28.8 cm**
Szerokość	**16.6 cm**
Wysokość	**11.8 cm**
Waga	**5.3 kg**
Rozporządzenie Data Act	**CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**3 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170**
Dane producenta	**Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170**
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	**tak**
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	**tak**
Czas ponownego ładowania akumulatora	**8 h**
Faza	**1 Fazowe**
Gwarancja podłączonego sprzętu	**50tys EUR**
Pojemność sumaryczna baterii	**12 V / 7 Ah**
Kształt fali przy pracy baterii	**Symulowana fala sinusoidalna**
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	**nie**
Topologia UPS	**Line-Interactive**
Moc (VA)	**700 VA**
Kompatybilność z aktywnym PFC	**nie**
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	**nie**
Wymiana baterii Hot-swap	**nie**
Dodatkowy moduł bateryjny	**nie**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**tak**

Port USB zgodny z HID	**tak**
Port ładujący USB	**tak**
Ilość gniazd wyjściowych	**8 szt**
Moc (W)	**420 W**
Certyfikat	**Green Power**
Złącze wyjściowe	**FR**
Złącze wejściowe	**FR**

Opis produktu

CyberPower BR700ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej UPSa i zminimalizowania zużycia energii. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Porty USB do ładowania
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Instalacja na ścianie
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD

CO JEST W PUDEŁKU

- BR700ELCD-FR UPS
- Przewód USB
- Przewód telefoniczny
- Przewodnik szybkiego uruchomienia

NAGRODY I CERTYFIKATY

GREENPOWER UPS™

Technologia GreenPower UPS ™ poprawia wydajność pracy i minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów UPS.

Wymiana baterii

Software

Specyfikacja techniczna

Faza	1 Fazowe
Wysokość	11.8 cm
Pojemność sumaryczna baterii	12 V / 7 Ah
Szerokość	16.6 cm
Głębokość	28.8 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	3 szt
Moc (W)	420 W
Waga	5.3 kg
Gwarancja podłączonego sprzętu	50tys EUR
Moc (VA)	700 VA
Czas ponownego ładowania akumulatora	8 h
Ilość gniazd wyjściowych	8 szt
Złącze wejściowe	FR
Złącze wyjściowe	FR
Certyfikat	Green Power
Topologia UPS	Line-Interactive
Dodatkowy moduł bateryjny	nie
Wymiana baterii Hot-swap	nie
Port wyłącznika awaryjnego (EPO)	nie
Kompatybilność z aktywnym PFC	nie
Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP	nie
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowana fala sinusoidalna
Port ładujący USB	tak
Port USB zgodny z HID	tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika	tak
Numer katalogowy	BR700ELCD-FR
Kod producenta	BR700ELCD-FR
EAN	4712856271225
Marka	CyberPower

Bezpieczeństwo

Producent

	Flight Forum 3545 eu.
Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu.
E-mail	service@cyberpower.com
Telefon	+31402348170
Strona	https://www.cyberpower.com/eu/pl