Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:39

Link do produktu: https://idealpc.pl/kabel-displayport-m-m-20-pin-v1-4-1m-8k-60hz-czarny-box-lanberg-p-65771.html



KABEL DISPLAYPORT M/M 20 PIN V1.4 1M 8K 60HZ CZARNY BOX LANBERG

Cena	**20,18 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z30657**
Kod producenta	**CA-DPDP-20CU-0010-BK**
Kod EAN	**5901969428988**
Maksymalna przepustowość	**32.4 Gb/s**
Materiał przewodu	**Miedziany (CU)**
Wersja Displayport	**1.4**
Wtyczka kątowa	**Nie**
Waga brutto	**87g**
Oplot przewodu	**Oplot gumowy**
Maksymalna rozdzielczość wideo	**7680 x 4320px**
Chipset	**Nie**
Wykonanie styku	**Pozłacane**
Złącza	**Displayport**
Do pobrania	**CEKarta_Produktu.pdfProduct_Card.pdf**
Długość przewodu	**100cm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko retailowe**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Kabel DisplayPort M/M Lanberg 1.4 8K 60Hz – Nowoczesne rozwiązanie dla Twojego biura

Kable DisplayPort to obecnie jedno z najpopularniejszych i najnowocześniejszych rozwiązań do przesyłania obrazu w wysokiej jakości. Standard DisplayPort 1.4 umożliwia wyświetlanie treści nawet w rozdzielczości 8K przy częstotliwości 60 Hz, jednocześnie oferując maksymalną przepustowość na poziomie 32,4 Gb/s. Dzięki temu możesz cieszyć się wyjątkową

szczegółowością obrazu zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów czy pracy z wymagającymi grafiką aplikacjami.

Model od Lanberga dostępny jest w dwóch długościach – 180 cm oraz 100 cm – co pozwala dopasować go do różnych warunków i potrzeb. Kabel posiada pełne miedziane żyły oraz pozłacane złącza 20-pin, co znacznie ogranicza straty sygnału i gwarantuje stabilną transmisję. Dodatkowo gumowy oplot i solidne wykończenie końcówek zapewniają trwałość i długotrwałe użytkowanie.

Obsługiwane tryby obrazu w kablu DisplayPort M/M Lanberg

Kabel DisplayPort Lanberg w wersji 1.4 obsługuje technologię DSC (Display Stream Compression 1.2) oraz HDR, dzięki czemu jesteś w stanie wyświetlać materiały w nieskazitelnej jakości. Dodatkowo urządzenie wspiera różne tryby kolorów (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), zapewniając jeszcze bardziej precyzyjne odwzorowanie barw. W zależności od aktywacji trybu DSC, przewód umożliwia pracę w rozdzielczości do 7680×4320 przy 60 Hz, 5120×2880 przy 120 Hz oraz 3840×2160 przy aż 240 Hz. Bez DSC możesz korzystać z 8K przy 30 Hz, 5K przy 60 Hz oraz 4K przy 120 Hz. Wszystko to sprawia, że kabel DisplayPort M/M Lanberg to uniwersalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających zastosowań – od pracy biurowej, przez profesjonalne projektowanie, aż po gaming na najwyższym poziomie.

Specyfikacja

Złącza	Displayport
Wersja Displayport	1.4
Długość przewodu	100 cm
Maksymalna rozdzielczość wideo	7680 x 4320 px
Maksymalna przepustowość	32.4 Gb/s
Chipset	Nie
Materiał przewodu	Miedziany (CU)
Wykonanie styku	Pozłacane
Oplot przewodu	Oplot gumowy
Wtyczka kątowa	Nie
Kolor	Czarny
Waga brutto	87 g
Rodzaj opakowania	Pudełko retailowe

Specyfikacja techniczna

Złącza	Displayport
Wersja Displayport	1.4
Długość przewodu	100 cm
Maksymalna rozdzielczość wideo	7680 x 4320 px
Maksymalna przepustowość	32.4 Gb/s

Chipset	Nie
Materiał przewodu	Miedziany (CU)
Wykonanie styku	Pozłacane
Oplot przewodu	Oplot gumowy
Wtyczka kątowa	Nie
Kolor	Czarny
Waga brutto	87 g
Rodzaj opakowania	Pudełko retailowe
Długość przewodu	100cm
Maksymalna rozdzielczość wideo	7680 x 4320px
Waga brutto	87g
Do pobrania	CEKarta_Produktu.pdfProduct_Card.pdf
Numer katalogowy	Z30657
Kod producenta	CA-DPDP-20CU-0010-BK
EAN	5901969428988
Marka	Lanberg
Dostępność	dostępny od ręki