Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:20

Link do produktu: https://idealpc.pl/karta-pamieci-lexar-high-performance-800x-sd-128gb-p-64017.html



Karta Pamięci Lexar High-Performance 800x SD 128GB

Cena	**110,86 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**192540710**
Kod producenta	**0000010248**
Kod EAN	**843367125838**
Maksymalna prędkość odczytu	**120**
Klasy prędkości	**C10|U3|V30**
Format karty	**SD**
Typ karty	**SDXC**
Pojemność karty	**128**
Kod producenta	**LSD0800128G-BNNNG**
EAN	**90843367125831**
Stan	**Nowy**
Dołączony adapter	**nie**
Maksymalna prędkość zapisu	**45**
Model	**High-Performance 800x**
Producent	**Lexar**
EAN (GTIN)	**90843367125831**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.01**

Opis produktu

Lexar High-Performance 800x SDHC/SDXC™ ™ UHS-I seria BLUE®

Karta Pamięci LEXAR High-Performance 800x SD 128GB

Model:LSD0800128G-BNNNG

- **prędkość odczytu do 120MB/s,**
- **prędkość zapisu do 45MB/s**
- **Wysoka prędkość transferu**
- **Z klasą V10**
- **Szeroki zakres pojemności**
- **Szybsze przechwytywanie wideo**

Wysoka prędkość do fotografowania codziennych przygód

Karty Lexar High-Performance 800x SDHC™/SDXC™ UHS-I z serii BLUE umożliwiają szybkie robienie i przesyłanie wysokiej jakości zdjęć oszałamiających filmów 1080p Full-HD i 4K UHD®2, z prędkością odczytu do 120 MB/s1. Te karty klasy 10 wykorzystują technologię UHS-I, aby zapewnić wysoką wydajność podczas codziennego fotografowania.

Uchwyć przygody w rozdzielczości 1080p Full-HD i 4K UHD

Wzywamy wszystkich poszukiwaczy przygód! Wykorzystaj w pełni swoje przygody na świeżym powietrzu, wykorzystując moc i wydajność tych kart. Niezależnie od tego, czy korzystasz z aparatu typu "wskaż i zrób zdjęcie", lustrzanki cyfrowej średniej klasy czy kamery HD, będziesz mógł korzystać z najnowszych funkcji fotograficznych i wideo dostępnych do robienia wysokiej jakości zdjęć i oszałamiających filmów 1080p Full-HD i 4K UHD2.

Oszczędność czasu dzięki radykalnemu przyspieszeniu przepływu pracy

Wysoka wydajność kart Lexar High-Performance 800x SDHC/SDXC™ ™ UHS-I serii BLUE znacznie przyspiesza przepływ pracy od początku do końca, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i wrócić do fotografii.®

Zaprojektowane z myślą o trwałości - odporność na wodę, temperaturę, wstrząsy, wibracje i promieniowanie rentgenowskie3

Karty te zapewniają wydajność i trwałość potrzebne do przechwytywania i przechowywania cennych danych w różnych elementach. Karty Lexar High-Performance 800x SDHC/SDXC™ ™ UHS-I serii BLUE są rygorystycznie testowane i zaprojektowane tak, aby były odporne na wodę, temperaturę, wstrząsy, wibracje i promieniowanie rentgenowskie®3.

Rygorystycznie testowane

Wszystkie produkty Lexar przechodzą szeroko zakrojone testy w Lexar Quality Labs, obiektach z tysiącami różnych kamer i urządzeń cyfrowych, aby zapewnić wydajność, jakość, kompatybilność i niezawodność.

Specyfikacje

- Pojemność **128 GB**
- Wydajność **128GB - prędkość odczytu do 120MB/s, prędkość zapisu do 45MB/s**
- Temperatura **0° ~ 70°C (32°F ~ 158°F)**
- Temperatura przechowywania **-25° ~ 85° C (-13 °F ~ 185 ° F)**
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) **32 mm x 24 mm x 2,1 mm / 1,25 cala x 0,95 cala x 0,08 cala**
- Klasa prędkości **128GB — klasa10, U3, V30**

1Transfer odczytu do 120 MB/s, niższe prędkości zapisu. Zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, aby osiągnąć prędkość odczytu / zapisu przekraczającą specyfikację UHS-I 104 MB / s. Prędkości oparte na testach wewnętrznych. Rzeczywista wydajność może się różnić. Pełna wydajność odczytu/zapisu tylko w połączeniu z czytnikiem USB 2.1 Lexar Multi-Card 3-w-1 lub czytnikiem Lexar Professional Multi-Card 3-w-1 USB 3.1 oznaczonym symbolem Rev B. .

2 Wideo 4K UHD Tylko przy pojemnościach 64 GB, 128 GB i 256 GB.

3 Odporność na temperaturę: Wytrzymuje zakres temperatur roboczych od 32ºF (0ºC) lub 158ºF (70ºC) i temperatury w stanie spoczynku od -13ºF (-25ºC) lub 185ºF (85ºC). Odporność na wstrząsy: odporna na wstrząsy (200G [1961,33 m / s ^ 2] 3 ms, 150 G [1471,00 m / s ^ 2] 10 ms, od X.Y.Z, 3 kierunki / 3 razy każdy) Odporny na wibracje: odporny na wibracje (10 Hz do 2000 Hz, 6 Grms, 5 minut na 1 cykl, 10 cykli na 1 oś łącznie 30 cykli na 3 osie, w oparciu o wytyczne IEC 60512-6-4). Odporność na promieniowanie rentgenowskie: Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim w oparciu o wytyczne ISO7816-1.

Lexar nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub obrazów.

Specyfikacja techniczna

Pojemność	128 GB
Wydajność	128GB - prędkość odczytu do 120MB/s, prędkość zapisu do 45MB/s
Temperatura	0° ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura przechowywania	-25° ~ 85° C (-13 °F ~ 185 ° F)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	32 mm x 24 mm x 2,1 mm / 1,25 cala x 0,95 cala x 0,08 cala
Klasa prędkości	128GB — klasa10, U3, V30
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01
Maksymalna prędkość odczytu	120
Pojemność karty	128
Maksymalna prędkość zapisu	45
EAN	90843367125831
EAN (GTIN)	90843367125831
Klasy prędkości	C10|U3|V30
Model	High-Performance 800x
Producent	Lexar
Kod producenta	LSD0800128G-BNNNG
Dołączony adapter	nie
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Format karty	SD
Typ karty	SDXC
Numer katalogowy	192540710
Kod producenta	0000010248
EAN	843367125838
Marka	Lexar
Dostępność	Na zamówienie