Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:40

Link do produktu: https://idealpc.pl/karta-pamieci-sdxc-lexar-800x-sdhcsdxc-64gb-odczytu-do-120-mbs-blue-p-64114.html



Karta Pamięci SDXC Lexar 800x SDHC/SDXC 64GB odczytu do 120 MB/s blue

Cena	**40,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**254195406**
Kod producenta	**0000012503**
Kod EAN	**843367130139**
EAN	**843367130139**
Stan	**Nowy**
Model	**800X Pro**
Producent	**Lexar**
EAN (GTIN)	**843367130139**
Stan opakowania	**oryginalne**
Klasy prędkości	**U1|V30**
Format karty	**SD**
Typ karty	**SDXC**
Pojemność karty	**64**
Kod producenta	**LSD0800P064G-BNNNG**

Opis produktu

Wysokowydajna karta Lexar 800x SDHC/SDXC™ ™ UHS-I z serii BLUE® 64 GB

prędkość odczytu do **120 MB/s**

Kod producenta: **LSD0800P064G-BNNNG**

Wysoka wydajność do fotografowania codziennych przygód

Zaprojektowane z myślą o aparatach typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, średniej klasy lustrzankach cyfrowych i kamerach HD, wysokowydajne karty Lexar 800x SDHC/SDXC UHS-I z serii BLUE umożliwiają szybkie przechwytywanie i przesyłanie wysokiej jakości zdjęć w oszałamiającej rozdzielczości 1080p Full- Wideo HD i 4K UHD2 z prędkością odczytu do 120 MB/s1. Te karty klasy 10 wykorzystują technologię UHS-I, aby zapewnić wysoką wydajność tylko podczas codziennego fotografowania.

Uchwyć przygody w rozdzielczości 1080p Full-HD i 4K UHD

Wzywamy wszystkich poszukiwaczy przygód! Wykorzystaj w pełni swoje przygody na świeżym powietrzu, wykorzystując moc i

wydajność tych kart. Niezależnie od tego, czy używasz aparatu typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, średniej klasy lustrzanki cyfrowej czy kamery HD, będziesz mógł wykorzystać najnowsze dostępne funkcje fotograficzne i wideo, aby rejestrować wysokiej jakości obrazy i oszałamiające rozdzielczości 1080p Full-HD i Wideo 4K UHD 2.

Oszczędność czasu dzięki znacznie przyspieszonemu przepływowi pracy

Wysoka wydajność kart Lexar High-Performance 800x SDHC/SDXC UHS-I serii BLUE radykalnie przyspiesza przepływ pracy od początku do końca, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i wrócić do branży fotograficznej.

Zaprojektowany z myślą o trwałości - odporny na wodę, temperaturę, wstrząsy, wibracje i promieniowanie rentgenowskie3

Karty te zapewniają wydajność i trwałość niezbędną do przechwytywania i przechowywania cennych danych w różnych elementach. Wysokowydajne karty Lexar SDHC™/SDXC™ UHS-I BLUE 800x są rygorystycznie testowane i zaprojektowane tak, aby były odporne na wodę, temperaturę, wstrząsy, wibracje i promieniowanie rentgenowskie®3.

Rygorystycznie przetestowane

Wszystkie produkty Lexar przechodzą szeroko zakrojone testy w laboratoriach jakości Lexar, w których znajdują się tysiące różnych kamer i urządzeń cyfrowych, aby zapewnić wydajność, jakość, kompatybilność i niezawodność.

Specyfikacje

- Pojemność **64 GB**
- Wydajność **64GB - prędkość odczytu do 120MB/s**
- Temperatura **0° ~ 70°C (32°F ~ 158°F)**
- Temperatura przechowywania **-25° ~ 85°C (-13°F ~ 185°F)**
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) **32 mm x 24 mm x 2,1 mm / 1,25 "x 0,95" x 0,08 "**
- Klasa szybkości **64 GB — klasa 10, U3, V30**

1Transfer odczytu do 120 MB/s, niższe prędkości zapisu. Zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, aby osiągnąć prędkość odczytu/zapisu przekraczającą specyfikację UHS-I 104 MB/s. Prędkości na podstawie testów wewnętrznych. Rzeczywista wydajność może się różnić. Pełna wydajność odczytu/zapisu jest osiągana tylko w połączeniu z czytnikiem Lexar Multi-Card 2-w-1 USB 3.1 lub czytnikiem Lexar Professional Multi-Card 3-w-1 USB 3.1 oznaczonym w wersji B.

2 Wideo 4K UHD Tylko w przypadku pojemności 64 GB, 128 GB i 256 GB.

3 Odporny na temperaturę: Wytrzymuje zakres temperatur roboczych od 32ºF (0ºC) lub 158ºF (70 ºC) i temperatury spoczynkowe od -13ºF (-25ºC) lub 185ºF (85 ºC). Odporność na wstrząsy: Odporność na wstrząsy (200 G [1961,33 m/s^2] 3 ms, 150 G [1471,00 m/s^2] 10 ms, od XYZ, 3 kierunki/3 razy każdy) Odporność na wibracje: Odporność na wibracje (10 Hz do 2000 Hz, 6 grms, 5 minut na 1 cykl, 10 cykli na 1 oś łącznie 30 cykli na 3 osie, w oparciu o wytyczne IEC 60512-6-4). Odporność na promieniowanie rentgenowskie: Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim w oparciu o wytyczne ISO7816-1.

Lexar nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub obrazów.

Specyfikacja techniczna

Pojemność	64 GB
Wydajność	64GB - prędkość odczytu do 120MB/s
Temperatura	0° ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura przechowywania	-25° ~ 85°C (-13°F ~ 185°F)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	32 mm x 24 mm x 2,1 mm / 1,25 "x 0,95" x 0,08 "
Klasa szybkości	64 GB — klasa 10, U3, V30
Pojemność karty	64
Model	800X Pro
EAN	843367130139
EAN (GTIN)	843367130139
Producent	Lexar
Kod producenta	LSD0800P064G-BNNNG
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Format karty	SD
Typ karty	SDXC
Klasy prędkości	U1|V30
Numer katalogowy	254195406
Kod producenta	0000012503
Marka	Lexar
Dostępność	dostępny od ręki