Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:54

Link do produktu: https://idealpc.pl/ladowarka-sieciowa-usb-usb-c-x2-gan-3-porty-140w-p-66021.html



Ładowarka sieciowa USB + USB-C x2 GaN 3 porty 140W

Cena	**217,33 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**376150519**
Kod producenta	**209056140**
Kod EAN	**4894160049001**
Przewód w zestawie	**nie**
Liczba urządzeń ładowanych jednocześnie	**3**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.6**
Marka	**Unitek**
Kod producenta	**0000010951**
Stan	**Nowy**
Napięcie wyjściowe	**28**
Złącza	**USB typ C|USB**
Prąd wyjściowy	**5000**
Przeznaczenie	**uniwersalna**
EAN (GTIN)	**4894160049001**
Zgodność ze standardem	**Quick Charge 3.0**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Ładowarka Unitek GaN 2x USB-C 1x USB-A 140W

Ładowarka GaN Unitek P1115A to urządzenie stworzone dla wymagających użytkowników – zostało wyposażone w dwa porty USB-C 3.1 i jeden USB-A. Teraz wystarczy już jedynie podłączyć kabel i rozpocząć ładowanie – oczywiście bezpiecznie i z potężną mocą!

Ładowarka na trzy wyjścia USB umożliwia szybkie ładowanie do trzech urządzeń jednocześnie. Może być to MacBook, tablet i smartfon lub trzy smartfony jednocześnie – konfiguracja zależy od Twoich potrzeb. W przypadku smartfonów przyda się technologia Quick Charge 3.0 - 18W.

Szybkie ładowanie

W ładowarce zastosowano technologię Power Delivery, która odpowiada za inteligentne dostosowywanie mocy ładowania. Moc drzemiąca w porcie USB-A to stałe 18W, natomiast jeżeli jednocześnie podłączysz urządzenia do gniazda USB-A i USB-C to bateria zasilana z portu USB-C będzie ładowana z mocą 100W. Jednoczesne ładowanie trzech urządzeń poskutkuje tym, że pierwszy port USB-C zasili baterię z mocą 45W a drugi port USB-C mocą 65W. Jednakową moc ładowania na poziomie 65W uzyskasz po podłączeniu dwóch urządzeń do portów USB-C. Podłączenie wyłącznie jednego urządzenia do gniazda USB-C pozwala na ładowanie z maksymalną mocą 140W.

Specyfikacja

- Typ: **Ładowarka sieciowa**
- Kompatybilność: **Uniwersalna**
- Liczba portów USB: **USB-A 1 szt. / USB-C 2 szt.**
- Quick Charge: **Tak**
- Napięcie wejsciowe: **110 - 240 V AC**
- Napięcie wyjściowe: **28 V**
- Prąd wyjściowy: **5 A**
- Power Delivery: **Tak**
- Moc: **140 W**
- Zastosowane technologie: **GaN**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor: **Czarny**
- Wysokość: **76 mm**
- Szerokość: **30 mm**
- Głębokość: **63 mm**

Specyfikacja techniczna

Typ	Ładowarka sieciowa
Kompatybilność	Uniwersalna
Liczba portów USB	USB-A 1 szt. / USB-C 2 szt.
Quick Charge	Tak
Napięcie wejsciowe	110 - 240 V AC
Napięcie wyjściowe	28 V
Prąd wyjściowy	5 A
Power Delivery	Tak
Moc	140 W
Zastosowane technologie	GaN
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Wysokość	76 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	63 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Kod producenta	0000010951
Napięcie wyjściowe	28
Liczba urządzeń ładowanych jednocześnie	3
EAN (GTIN)	4894160049001

Prąd wyjściowy	5000
Przewód w zestawie	nie
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Zgodność ze standardem	Quick Charge 3.0
Marka	Unitek
Przeznaczenie	uniwersalna
Złącza	USB typ C|USB
Numer katalogowy	376150519
Kod producenta	209056140
EAN	4894160049001
Dostępność	dostępny od ręki