

Link do produktu: <https://idealpc.pl/monitor-iiyama-led-27-gb2745qsu-b1-p-42240.html>



MONITOR IIYAMA LED 27" GB2745QSU-B1

Cena	884,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GB2745QSU-B1
Kod producenta	GB2745QSU-B1
Kod EAN	4948570122783
Rodzaj opakowania	Pudełko
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
HDCP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Przekątna ekranu	27"
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obracany	45 - 45°
Regulacja wysokości	1,5 cm,Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ilość DisplayPort	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Wyjście na słuchawki	Tak
HDMI	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Typ HD	2K Ultra HD
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Kensington Lock	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wersja Displayport	1.2
Wersja HDMI	2.0
Technologia wyświetlacza	LED
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Kąt widzenia w poziomie	178°
OSD	Tak
Pobór mocy	21 W
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
AMD FreeSync	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Ilość głośników	2
Głębokość opakowania	447 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	214 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W

Wysokość opakowania	142 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Standard VESA	Tak
Szerokość opakowania	691 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	555,5 mm
Typ matrycy	IPS
Waga wraz z opakowaniem	7,2 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Częstotliwość odświeżania	100 Hz

Opis produktu