Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/natec-helix-p-74515.html



Natec Helix

Cena	**110,64 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z33127**
Kod producenta	**NPC-2038**
Kod EAN	**5901969439076**
Szerokość	**180mm**
Wysokość	**366mm**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**5**
Waga	**2.7kg**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Nie**
Rodzaj panelu przedniego	**Tworzywo sztuczne**
Panel I/O	**Mini Jack x2 Przycisk Power i Reset USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x2**
Możliwość montażu wentylatorów - bok	**1x 120 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 80 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - przód	**1x 120 mm**
Liczba zatok 5.25" (napęd optyczny)	**1**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**3**
Komora zasilacza	**Nie**
Rodzaj panelu bocznego	**Metalowy z częściową perforacją**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**330mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**148mm**
Maksymalna długość zasilacza	**180mm**
Liczba gniazd rozszerzeń	**4**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**1**
Standard płyty głównej	**Micro-ATX Mini-ITX**
Położenie zasilacza	**Góra**
Maksymalna liczba wentylatorów	**3**
Zainstalowane wentylatory	**1x 80 mm**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw elementów montażowych**

Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Zabezpieczenia	**Ucho na kłódkę**
Do pobrania	**Deklaracja CE (2024.02.07) Product_Card.pdfKarta_Produktu.pdfDeklaracja CE ENDeklaracja CE PL**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Długość	**390mm**
Podświetlenie	**Nie**
Kolor	**Czarny**
Materiał	**ABS Metal**

Opis produktu

Natec Helix – niewielka obudowa, wielkie możliwości

Poznaj Natec Helix – obudowę micro tower, która pozwoli na przemyślany montaż podzespołów (w tym płyt głównych microATX i Mini-ITX) oraz usprawni codzienne użytkowanie dzięki bogatemu panelowi przedniemu z aż 4 złączami USB. Optymalne temperatury? W ich osiągnięciu pomogą Ci m.in. liczne otwory wentylacyjne oraz 80-milimetrowy wentylator wyciągający, który zamontowaliśmy w tylnej części. To właśnie Natec Helix.

CECHY GŁ&OACUTE;WNE

Do domu i do biura

Szukasz funkcjonalnej bazy dla swoich podzespołów? Natec Helix to uniwersalna obudowa, która wyróżnia się nie tylko sprytnymi rozwiązaniami, ale i sztywną konstrukcją z metalu i ABS, co pozytywnie przekłada się na ochronę wnętrza komputera. Jej stonowany wygląd sprawi, że świetnie sprawdzi się w biurze i w domu oraz wszędzie tam, gdzie liczą się klasyczne rozwiązania.

Łatwy dostęp do gniazd USB

Chcesz szybko podłączyć niezbędne akcesoria takie jak pendrive lub dysk zewnętrzny? Używaj panelu przedniego, który oferuje aż 4 porty USB Typu A (2 × USB 3.0 i 2 × USB 2.0). Oprócz peryferii ze złączem USB z łatwością podłączysz zarówno słuchawki, jak i mikrofon, dzięki dwóm gniazdom mini jack.

Dobierz ulubione podzespoły

Cenisz dużą liczbę nośników? Natec Helix pomieści w swoim wnętrzu aż 6 dysków! 3 miejsca na nośniki SSD 2.5”, 1 slot dla HDD 3.5”, a także 2 miejsca hybrydowe na dyski 2.5” / 3.5”. Jest też zatoka 5.25” np. na napęd optyczny typu DVD lub Blu-ray. Wewnątrz obudowy zamontujesz też kartę graficzną o maksymalnej długości 330 mm, jak i wieżowe chłodzenie procesora (do 148 mm). Otrzymujesz więc szerokie możliwości konfiguracji, a wszystko to w przystępnej cenie.

CECHY DODATKOWE

Kompatybilność z płytami głównymi microATX i Mini-ITX

Dobierz odpowiednią płytę główną, procesor i nie obawiaj się o problemy z montażem. Przy niewielkich zewnętrznych wymiarach, obudowa Natec Helix zapewnia kompatybilność z płytami głównymi microATX i Mini-ITX. W połączeniu z dużą liczbą miejsc na dyski oraz sporą przestrzenią na kartę graficzną umożliwia to budowę wydajnego komputera do pracy czy rozrywki (np. multimedia).

W trosce o temperaturę podzespołów

Optymalny przepływ powietrza to istotny aspekt, o który zadbaliśmy w przypadku obudowy Natec Helix. Za wydmuchiwanie rozgrzanego powietrza poza komputer odpowiada m.in. zamontowany fabrycznie wentylator o średnicy 80 mm umieszczony w jej tylnej części. Oprócz tego, na przodzie oraz boku obudowy możesz zainstalować dodatkowe wentylatory o średnicy 120 mm. To szybkie i proste.

Specyfikacja techniczna

Liczba zainstalowanych wentylatorów	1
Liczba zatok 5.25" (napęd optyczny)	1
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	148mm
Szerokość	180mm

Maksymalna długość zasilacza	180mm
Możliwość montażu wentylatorów - przód	1x 120 mm
Możliwość montażu wentylatorów - bok	1x 120 mm
Zainstalowane wentylatory	1x 80 mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 80 mm
Waga	2.7kg
Maksymalna liczba wentylatorów	3
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	3
Maksymalna długość karty graficznej GPU	330mm
Wysokość	366mm
Długość	390mm
Liczba gniazd rozszerzeń	4
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	5
Materiał	ABS Metal
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Kolor	Czarny
Do pobrania	Deklaracja CE (2024.02.07) Product_Card.pdfKarta_Produktu.pdfDeklaracja CE ENDeklaracja CE PL
Położenie zasilacza	Góra
Rodzaj panelu bocznego	Metalowy z częściową perforacją
Standard płyty głównej	Micro-ATX Mini-ITX
Panel I/O	Mini Jack x2 Przycisk Power i Reset USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x2
Typ obudowy	Mini Tower
Podświetlenie	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Komora zasilacza	Nie
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Nie
Rodzaj panelu przedniego	Tworzywo sztuczne
Akcesoria w zestawie	Zestaw elementów montażowych
Numer katalogowy	Z33127
Kod producenta	NPC-2038
EAN	5901969439076
Marka	NATEC
Dostępność	dostępny od ręki