Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:09

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-fury-shobo-sh8f-argb-midi-tower-z-oknem-czarna-p-75181.html



# OBUDOWA FURY SHOBO SH8F ARGB MIDI TOWER Z OKNEM CZARNA

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **Z35054** |
| Kod producenta | **NFO-2402** |
| Kod EAN | **5901969450217** |
| Maksymalna prędkość obrotowa wentylatorów +/- 10% | **1500RPM** |
| Zabezpieczenia | **Filtry przeciwkurzowe** |
| Maksymalny przepływ powietrza wentylatora | **49.6CFM** |
| Do pobrania | **Z35054_213538.pdfKarta_Produktu.pdfDeklaracja CE (2026.03.19)Product_Card.pdf** |
| Możliwość montażu wentylatorów - dół | **2x 120 mm** |
| Możliwość sterowania RGB przez płytę główną | **Tak** |
| Typ obudowy | **Midi Tower** |
| Żywotność wentylatora | **50000h** |
| Długość | **336mm** |
| Elementy podświetlane | **Wentylator** |
| Kolor podświetlenia | **ARGB** |
| Poziom hałasu wentylatora | **27dB** |
| Podświetlenie | **Tak** |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył | **120 mm** |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra | **240 mm 120 mm** |
| Poziom hałasu | **27dB** |
| Możliwość montażu wentylatorów - góra | **2x 120 mm 1x 140 mm** |
| Szerokość | **200mm** |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód | **120 mm 280 mm 140 mm 360 mm** |
| Wysokość | **437mm** |
| Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD) | **2** |
| Waga | **4.3kg** |

| | |
|---|---|
| Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) | **Tak** |
| Rodzaj panelu przedniego | **Mesh (gęsta siatka)** |
| Panel I/O | **Mini Jack x2 USB 3.0 Typ-A x2 USB 2.0 Typ-A x1** |
| Możliwość montażu wentylatorów - tył | **1x 120 mm** |
| Możliwość montażu wentylatorów - przód | **3x 120 mm 3x 140 mm** |
| Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD) | **2** |
| Komora zasilacza | **Tak** |
| Rodzaj panelu bocznego | **Szkło hartowane** |
| Maksymalna długość karty graficznej GPU | **330mm** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | **161mm** |
| Maksymalna długość zasilacza | **170mm** |
| Liczba gniazd rozszerzeń | **7** |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | **4** |
| Standard płyty głównej | **Micro-ATX Mini-ITX ATX** |
| Położenie zasilacza | **Dół** |
| Maksymalna liczba wentylatorów | **8** |
| Zainstalowane wentylatory | **4x 120 mm ARGB** |
| Zasilacz w zestawie | **Nie** |
| Akcesoria w zestawie | **Zestaw elementów montażowych Instrukcja obsługi** |
| Maksymalne ciśnienie statyczne wentylatora | **1.72mmH2O** |
| Kompatybilny standard zasilacza | **ATX** |
| Kolor | **Czarny** |
| Materiał | **Stal Szkło hartowane ABS** |

## Opis produktu

Harmonia formy i mocy

## Nowy front panel i struktura Midi Tower

## Wentylatory Fury SAI S12 PWM

## Pełna synchronizacja arsenału ARGB

## Przepływ powietrza niczym Kaze

Zastosowane wentylatory SAI S12 oferują idealny balans między cichą pracą (27 dB) a skutecznym przepływem powietrza (49,60 CFM). Jednocześnie wentylatory generują wysokie ciśnienie statyczne (1,72 mmH2O), co gwarantuje wydajne tłoczenie chłodnego powietrza przez gęstą strukturę panelu typu mesh.

## Chłodzenie godne mistrzów – ciecz i powietrze

## Maksymalna kompatybilność

## Twoje centrum dowodzenia

Panel górny zapewnia szybki dostęp do złączy niezbędnych do obsługi Twojego arsenału: dwóch portów USB 3.0 (5 Gbit/s), portu USB 2.0 oraz gniazd audio. Estetykę zestawu podkreśla boczny panel ze szkła hartowanego, a o bezpieczeństwo podzespołów dba system filtrów przeciwkurzowych, stanowiących barierę dla zanieczyszczeń.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie statyczne wentylatora | 1.72mmH2O |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył | 120 mm |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód | 120 mm 280 mm 140 mm 360 mm |
| Maksymalna prędkość obrotowa wentylatorów +/- 10% | 1500RPM |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 161mm |
| Maksymalna długość zasilacza | 170mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - tył | 1x 120 mm |
| Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD) | 2 |
| Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD) | 2 |
| Szerokość | 200mm |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra | 240 mm 120 mm |
| Poziom hałasu | 27dB |
| Poziom hałasu wentylatora | 27dB |
| Możliwość montażu wentylatorów - dół | 2x 120 mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - góra | 2x 120 mm 1x 140 mm |
| Maksymalna długość karty graficznej GPU | 330mm |
| Długość | 336mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - przód | 3x 120 mm 3x 140 mm |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 4 |
| Waga | 4.3kg |
| Wysokość | 437mm |
| Maksymalny przepływ powietrza wentylatora | 49.6CFM |
| Zainstalowane wentylatory | 4x 120 mm ARGB |
| Żywotność wentylatora | 50000h |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 7 |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 8 |
| Kolor podświetlenia | ARGB |
| Kompatybilny standard zasilacza | ATX |
| Kolor | Czarny |

| | |
|---|---|
| Położenie zasilacza | Dół |
| Rodzaj panelu przedniego | Mesh (gęsta siatka) |
| Standard płyty głównej | Micro-ATX Mini-ITX ATX |
| Typ obudowy | Midi Tower |
| Panel I/O | Mini Jack x2 USB 3.0 Typ-A x2 USB 2.0 Typ-A x1 |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
| Materiał | Stal Szkło hartowane ABS |
| Rodzaj panelu bocznego | Szkło hartowane |
| Podświetlenie | Tak |
| Komora zasilacza | Tak |
| Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) | Tak |
| Możliwość sterowania RGB przez płytę główną | Tak |
| Elementy podświetlane | Wentylator |
| Do pobrania | Z35054_213538.pdfKarta_Produktu.pdfDeklaracja CE (2026.03.19) Product_Card.pdf |
| Akcesoria w zestawie | Zestaw elementów montażowych Instrukcja obsługi |
| Numer katalogowy | Z35054 |
| Kod producenta | NFO-2402 |
| EAN | 5901969450217 |
| Marka | FURY |
| Dostępność | Na zamówienie |