Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:03

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-genesis-irid-503-argb-v2-matx-mini-tower-z-oknem-czarna-p-73999.html



OBUDOWA GENESIS IRID 503 ARGB V2 MATX MINI TOWER Z OKNEM CZARNA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z29316**
Kod producenta	**NPC-1559**
Kod EAN	**5901969425307**
Położenie zasilacza	**Dół**
Maksymalna liczba wentylatorów	**6**
Zainstalowane wentylatory	**4x 120 mm ARGB**
Prędkość obrotowa	**1150 - 1450RPM**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Przepływ powietrza	**42 - 46CFM**
Liczba trybów podświetlenia	**1**
Akcesoria w zestawie	**HUB ARGB Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych**
Maksymalne ciśnienie statyczne	**1.7mmH2O**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	**2+1 pin 5V ARGB Asrock Polychrome Sync 2+1 pin 5V ARGB Asus Aura Sync 2+1 pin 5V ARGB Gigabyte RGB Fusion 2.0 MSI (Mystic Light oraz inne zgodne)**
Zabezpieczenia	**Filtry przeciwkurzowe**
Żywotność wentylatora	**50000h**
Do pobrania	**Product_Card.pdfKarta_Produktu.pdfInstrukcja web.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) UKDeklaracja CE (2024.11.09)**
Elementy podświetlane	**Wentylator**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Poziom hałasu wentylatora	**22.10 dB**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	**120 mm**
Długość	**430mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	**120 mm 140 mm 240 mm 280 mm**

Kolor podświetlenia	**ARGB**
Możliwość montażu wentylatorów - góra	**2x 120 mm 2x 140 mm**
Podświetlenie	**Tak**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	**120 mm 140 mm 240 mm 280 mm**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**3**
Szerokość	**210mm**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Tak**
Wysokość	**430mm**
Rodzaj panelu przedniego	**Mesh (gęsta siatka)**
Waga	**6.2kg**
Panel I/O	**Mini Jack x2 USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x1**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 120 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - przód	**2x 140 mm 3x 120 mm**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**2**
Komora zasilacza	**Tak**
Rodzaj panelu bocznego	**Szkło hartowane**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**375mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**163mm**
Maksymalna długość zasilacza	**190mm**
Liczba gniazd rozszerzeń	**5**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Standard płyty głównej	**Micro-ATX Mini-ITX**
Kolor	**Czarny**
Materiał	**ABS Stal Szkło hartowane**

Opis produktu

Poznaj Irid 503 ARGB V2! Oto niewielkich rozmiarów obudowa komputerowa typu Micro Tower o dużej funkcjonalności. Zaprojektowana została w oparciu o solidne materiały, które pozwolą na efektywną pracę przez długie lata.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Irid 503 ARGB V2 wyposażono w perforowany front, a panel boczny wykonano z przejrzystego szkła hartowanego. Rozwiązanie to umożliwi doglądanie pracujących komponentów na bieżąco. Obudowę wyposażono w 4 wentylatory OXAL ARGB 120, które doskonale zadbają o odpowiednią cyrkulację powietrza.

SZEROKA GAMA MOŻLIWOŚCI

FUNKCJONALNY PANEL Z USB 3.0

PEŁNE FILTROWANIE

Toczysz nierówną walkę z kurzem? Genesis Irid 503 ARGB V2 to obudowa, w której oczka przedniej siatki są mniejsze (<0,8 mm), niż w standardowych filtrach. Większe ich zagęszczenie to korzyści w postaci lepszych właściwości filtrowania i mniejszej ilości kurzu wewnątrz obudowy. Możesz ją z łatwością wyczyścić zwykłą ściereczką, a wszystko to bez konieczności demontażu przedniego panelu. Oprócz tego, w obudowie znajdziesz dwa kolejne, łatwo demontowalne filtry przeciwkurzowe (na górze i dole). Pozwoli Ci to utrzymać porządek, który spędzał Ci sen z powiek przez długi czas.

CHŁODZENIE CIECZĄ

Obudowa pozwala na zamontowanie chłodzenia cieczą o wielkości aż do 280 mm. Ochroń swój komputer przed wysokimi temperaturami - nawet podczas wykonywania zadań, które mogą wymagać od Twojego sprzętu wytężonej pracy, takich jak uruchomienie najnowszych gier czy obsługa programów graficznych i wideo.

MONTAŻ DYSKÓW „SLOT IN”

Irid 503 ARGB V2 obsługuje technologię "slot in", która znacznie ułatwia montaż dysków. Dzięki niej możesz sprawnie zamontować i zdemontować SSD oraz klatki HDD - bez konieczności korzystania z narzędzi. To naprawdę proste.

POSTAW NA ESTETYKĘ

Korzystaj z tego, co niezbędne - z odkręcanymi zaślepkami kart rozszerzeń, które w razie potrzeby z łatwością zamontujesz na powrót. W Irid 503 ARGB V2 wszystko będzie wyglądać schludnie i zachwycająco.

Specyfikacja techniczna

Liczba trybów podświetlenia	1
Maksymalne ciśnienie statyczne	1.7mmH2O
Prędkość obrotowa	1150 - 1450RPM
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	120 mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	120 mm 140 mm 240 mm 280 mm

Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	120 mm 140 mm 240 mm 280 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	163mm
Maksymalna długość zasilacza	190mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 120 mm
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	2
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	2+1 pin 5V ARGB Asrock Polychrome Sync 2+1 pin 5V ARGB Asus Aura Sync 2+1 pin 5V ARGB Gigabyte RGB Fusion 2.0 MSI (Mystic Light oraz inne zgodne)
Szerokość	210mm
Poziom hałasu wentylatora	22.10 dB
Możliwość montażu wentylatorów - góra	2x 120 mm 2x 140 mm
Możliwość montażu wentylatorów - przód	2x 140 mm 3x 120 mm
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	3
Maksymalna długość karty graficznej GPU	375mm
Liczba zainstalowanych wentylatorów	4
Przepływ powietrza	42 - 46CFM
Wysokość	430mm
Długość	430mm
Zainstalowane wentylatory	4x 120 mm ARGB
Liczba gniazd rozszerzeń	5
Żywotność wentylatora	50000h
Maksymalna liczba wentylatorów	6
Waga	6.2kg
Materiał	ABS Stal Szkło hartowane
Kolor podświetlenia	ARGB
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Kolor	Czarny
Położenie zasilacza	Dół
Akcesoria w zestawie	HUB ARGB Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych
Rodzaj panelu przedniego	Mesh (gęsta siatka)
Standard płyty głównej	Micro-ATX Mini-ITX
Panel I/O	Mini Jack x2 USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x1
Typ obudowy	Mini Tower
Zasilacz w zestawie	Nie
Do pobrania	Product_Card.pdfKarta_Produktu.pdfInstrukcja web.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) UKDeklaracja CE (2024.11.09)
Rodzaj panelu bocznego	Szkło hartowane
Podświetlenie	Tak
Komora zasilacza	Tak
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Tak
Elementy podświetlane	Wentylator
Numer katalogowy	Z29316
Kod producenta	NPC-1559
EAN	5901969425307
Marka	GENESIS
Dostępność	Na zamówienie