Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:01

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-genesis-irid-505-argb-v2-midi-tower-z-oknem-biala-p-74248.html



OBUDOWA GENESIS IRID 505 ARGB V2 MIDI TOWER Z OKNEM BIAŁA

Cena	**470,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z31926**
Kod producenta	**NPC-1872**
Kod EAN	**5901969432831**
Komora zasilacza	**Tak**
Rodzaj panelu bocznego	**Szkło hartowane**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**380mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**165mm**
Maksymalna długość zasilacza	**190mm**
Liczba gniazd rozszerzeń	**8**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**4**
Standard płyty głównej	**ATX Micro-ATX Mini-ITX**
Położenie zasilacza	**Dół**
Maksymalna liczba wentylatorów	**6**
Zainstalowane wentylatory	**4x 120 mm ARGB**
Prędkość obrotowa	**1150 - 1450RPM**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Przepływ powietrza	**42 - 46CFM**
Liczba trybów podświetlenia	**59**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu HUB ARGB**
Maksymalne ciśnienie statyczne	**1.7mmH2O**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	**2+1 pin 5V ARGB Asrock Polychrome Sync 2+1 pin 5V ARGB Asus Aura Sync 2+1 pin 5V ARGB Gigabyte RGB Fusion 2.0 MSI (Mystic Light oraz inne zgodne)**
Zabezpieczenia	**Filtry przeciwkurzowe**
Żywotność wentylatora	**50000h**
Do pobrania	**Instrukcja web.pdfKarta_Produktu.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) Product_Card.pdfDeklaracja CE**

	(2024.11.09) UK
Elementy podświetlane	**Wentylator**
Poziom hałasu wentylatora	**22.10 dB**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Długość	**447mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	**120 mm**
Kolor podświetlenia	**ARGB**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	**240 mm 280 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - góra	**2x 120 mm 2x 140 mm**
Podświetlenie	**Tak**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	**120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**7**
Szerokość	**220mm**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Tak**
Wysokość	**510mm**
Rodzaj panelu przedniego	**Mesh (gęsta siatka)**
Waga	**6.95kg**
Panel I/O	**Mini Jack x2 USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x2**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 120 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - przód	**2x 140 mm 3x 120 mm**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**2**
Kolor	**Biały**
Materiał	**ABS Stal Stal hartowana**

Opis produktu

Poznaj Irid 505 V2 ARGB! Przed Tobą średnich rozmiarów obudowa komputerowa typu midi tower, której funkcjonalność i

zachwycający oko design zadowolą każdego użytkownika. Spersonalizuj swoją obudowę z podświetleniem ARGB, wybierz odpowiednie kolory i ciesz się atmosferą godną zwycięzcy! Dodatkowo, obudowę wykonano z najwyższej jakości materiałów, które pozwalają na efektywną pracę przez długie lata.

PIĘKNO, KTÓRE POMIEŚCI WSZYSTKO

Obudowa posiada perforowany przód, natomiast panel boczny został wykonany z hartowanego szkła z estetycznym, czarnym nadrukiem. Aż 4 magicznie podświetlane wentylatory Genesis Oxal ARGB 120 zamienią Twoje pudło na komponenty w wyborne dzieło sztuki. Irid 505 V2 ARGB zachwyca nie tylko funkcjonalnością, ale również niecodzienną gamą wrażeń wizualnych. Chcemy byś mógł rozlać na pomieszczenie efektowną aurę, która zaznaczy Twoje „Ja” – Irid 505 V2 ARGB Ci to umożliwia.

ZADBAJ O TEMPERATURY

Abyś Ty mógł być spokojny o swój PC – komponenty wewnątrz muszą czuć się również swobodnie w odpowiedniej dla nich temperaturze. O Twoją wygodę, a bezpieczeństwo podzespołów dbają 4 wydajne wentylatory Genesis Oxal ARGB 120, które zachowują się niezwykle dyskretnie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, obudowa umożliwia montaż kolejnych – w tym 140 mm! Wentylatory są domyślnie zamontowane wewnątrz struktury obudowy, co jest optymalnym rozwiązaniem dla kart graficznych długich na maksymalnie 355 mm. Dla dłuższych kart graficznych (do 380 mm), najlepszy przepływ powietrza zapewnia konfiguracja z przednimi wentylatorami przemontowanymi na zewnątrz struktury, co łatwo wykonasz samodzielnie.

MIEJ WSZYSTKO POD RĘKĄ

Na górze obudowy znajdują się aż 4 porty USB w tym 2 USB 3.0. W trosce o Twoją wygodę, umieściliśmy tam także dwa gniazda jack, byś mógł jak najbliżej wpiąć swoje słuchawki, czy też mikrofon. Dopełnienie stanowi przycisk odpowiedzialny za zmianę trybów bajecznego podświetlenia ARGB, by w danym momencie wyglądało tak jak chcesz.

SWOBODA KONFIGURACJI

Przekazujemy w Twoje ręce pełną swobodę w zarządzaniu danymi z szybkim dostępem. Irid 505 V2 ARGB daje możliwość podłączenia aż pięciu dysków SSD. Oprócz tego otrzymujesz miejsce na zamontowanie dwóch standardowych twardzieli HDD (lub kolejnych 2 SSD). Obudowa jest też przygotowana pod 3 rozmiary płyty głównej.

KURZ? MOŻESZ O NIM ZAPOMNIEĆ

Obudowa została wyposażona w filtry przeciwkurzowe dzięki którym będziesz cieszyć się nieskazitelną czystością przez długi czas. Genesis Irid 505 V2 ARGB został odpowiednio zbudowany pod wieloma względami, aby dać Tobie najlepsze doświadczenia podczas korzystania z obudowy.

CZTERY WENTYLATORY W ZESTAWIE

Obudowę wyposażono w cztery solidne i bardzo ciche wentylatory ARGB Genesis Oxal 120. Dodatkowo, Irid 505 V2 ARGB pozwala na zamontowanie dwóch dodatkowych wentylatorów, w tym 140 mm z przodu oraz na górze. Dzięki temu Twoja obudowa może mieć w sobie nawet sześć wentylatorów!

ESTETYCZNE GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Gniazda rozszerzeń posiadają przykręcane zaślepki i dzięki temu mogą być ponownie montowane. Otwieraj tylko to, co jest potrzebne i zakręcaj, gdy gniazdo zostanie puste. W Irid 505 V2 ARGB wszystko zawsze ma wyglądać schludnie i zachwycająco. Skorzystaj z bocznego panelu ze szkła hartowanego i podejrzyj pracujące podzespoły!

Specyfikacja techniczna

Maksymalne ciśnienie statyczne	1.7mmH2O
Prędkość obrotowa	1150 - 1450RPM
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	120 mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	165mm
Maksymalna długość zasilacza	190mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 120 mm
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	2
Możliwość sterowania RGB przez płytę główną	2+1 pin 5V ARGB Asrock Polychrome Sync 2+1 pin 5V ARGB Asus Aura Sync 2+1 pin 5V ARGB Gigabyte RGB Fusion 2.0 MSI (Mystic Light oraz inne zgodne)
Poziom hałasu wentylatora	22.10 dB
Szerokość	220mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	240 mm 280 mm
Możliwość montażu wentylatorów - góra	2x 120 mm 2x 140 mm
Możliwość montażu wentylatorów - przód	2x 140 mm 3x 120 mm
Maksymalna długość karty graficznej GPU	380mm
Liczba zainstalowanych wentylatorów	4
Przepływ powietrza	42 - 46CFM
Długość	447mm
Zainstalowane wentylatory	4x 120 mm ARGB
Żywotność wentylatora	50000h
Wysokość	510mm
Liczba trybów podświetlenia	59
Maksymalna liczba wentylatorów	6
Waga	6.95kg
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	7
Liczba gniazd rozszerzeń	8
Materiał	ABS Stal Stal hartowana
Kolor podświetlenia	ARGB
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Standard płyty głównej	ATX Micro-ATX Mini-ITX
Kolor	Biały
Położenie zasilacza	Dół
Do pobrania	Instrukcja web.pdfKarta_Produktu.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) Product_Card.pdfDeklaracja CE (2024.11.09) UK
Rodzaj panelu przedniego	Mesh (gęsta siatka)
Typ obudowy	Midi Tower
Panel I/O	Mini Jack x2 USB 2.0 Typ-A x2 USB 3.0 Typ-A x2
Zasilacz w zestawie	Nie
Rodzaj panelu bocznego	Szkło hartowane
Podświetlenie	Tak

Komora zasilacza	Tak
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Tak
Elementy podświetlane	Wentylator
Akcesoria w zestawie	Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu HUB ARGB
Numer katalogowy	Z31926
Kod producenta	NPC-1872
EAN	5901969432831
Marka	GENESIS
Dostępność	Na zamówienie