Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:29

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-komputerowa-logic-dart-pro-argb-mini-atx-czarna-385200391-mm-p-66714.html



Obudowa komputerowa LOGIC Dart Pro ARGB Mini ATX czarna 385×200×391 mm

Cena	**261,42 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**376637886**
Kod producenta	**014960**
Kod EAN	**5905842126237**
Miejsca na wewnętrzne dyski i napędy	**1x 2,5” na tacce płyty głównej|1x 3,5” lub 2,5”|1x 3,5"**
Liczba złączy USB	**3**
Stan opakowania	**oryginalne**
Kod producenta	**AM-DART-PRO-ARGB-10**
EAN	**5905842126237**
Stan	**Nowy**
Certyfikaty zgodności	**CE|WEEE**
Pozostałe złącza	**USB 3.0 x2, USB Typ C (3.2 Gen 2) x1|wejście mikrofonowe|wyjście słuchawkowe**
Standard płyty głównej	**microATX|Mini-ITX**
Maksymalna liczba wentylatorów	**7**
Zainstalowane wentylatory	**Front: 2x120 mm ARGB|Tył: 1x120 mm ARGB**
Maksymalna długość karty graficznej	**340**
Zasilacz w zestawie	**brak informacji**
Konstrukcja	**filtr przeciwkurzowy|tunel na zasilacz**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	**155**
Liczba slotów rozszerzeń	**4**
Model	**AM-DART-PRO-ARGB-10**
Głębokość produktu	**38.5**
Szerokość produktu	**20**
Wysokość produktu	**39.1**
Waga produktu	**0.15**

Producent	**Logic Concept**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Obudowa LOGIC Dart Pro ARGB Mini Czarny

Dart Pro ARGB Mini Black

- **Marka Logic Gaming Concept**
- **Wymiary 385×200×391 mm**
- **Kod produktu AM-DART-PRO-ARGB-10**

Wybierz ją do gier

- Przewiewne panele – utrzymuj optymalny obieg powietrza a tym samym efektywniejszą i chłodniejszą pracę podzespołów.
- Filtry przeciwkurzowe – Twoje gamingowe komponenty w czystości.
- Tunel na zasilacz.
- Montaż do 3 dysków (zależnie od konfiguracji). Dużo miejsca na gry.
- GPU do 340 mm.
- Chłodzenie CPU do 155 mm.
- Gotowa na chłodzenie wodne.
- 3 wentylatory ARGB 120 mm z kontrolerem w zestawie – to optymalna ilość wentylatorów do schłodzenia komponentów. Dzięki podświetlanym wentylatorom, gamingowy charakter komputera podkreślisz ulubionym kolorem.

Wybierz ją do pracy

- Przewiewne panele – utrzymuj optymalny obieg powietrza a tym samym efektywniejszą i chłodniejszą pracę podzespołów.
- Filtry przeciwkurzowe – Twoje miejsce pracy w czystości.
- Rozmiar mini ATX – znajdzie się dla niej miejsce przy większości stanowisk pracy.
- Stonowane, eleganckie i jednocześnie nowoczesne wzornictwo.
- Montaż do 3 dysków (zależnie od konfiguracji). Dużo miejsca na programy i duże pliki.
- 3 wentylatory ARGB 120 mm z kontrolerem w zestawie – w zupełności wystarczające do pracy biurowej. Jeśli potrzebujesz skupić się na pracy, możesz wygodnie wyłączyć podświetlenie.
- 2 x USB 3.0 oraz 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) na panelu.

- 3 x port USB
- w tym 2 x USB 3.0 i 1 x USB 3.2 Gen 2 (USB-C).
- HD Audio. 1 port combo mikrofonowy i słuchawkowy.
- Miejsca montażu wentylatorów:
- przód 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm.
- góra 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm.
- tył 1 x 120 mm.
- Tunel zasilacza: 2x 120 mm.
- Zainstalowane wentylatory:
- 2 x 120 mm ARGB na froncie.
- 1 x 120 mm ARGB na panelu tylnym.
- Kontroler obrotów wentylatorów: Tak, możliwość podłączenia 5 wentylatorów.
- Możliwość montażu chłodzenia wodnego: Tak.
- Front: do 280 mm.
- Tył: 120 mm.
- Miejsca montażowe napędów:

- Wewnętrzne:
- Koszyk 1 x 3,5”
- Koszyk 1 x 3,5” lub 2,5”.
- 1 x 2.5” na tacce płyty głównej.
- Karty rozszerzeń PCI: x 4
- Instalacja zasilacza ATX: na dole
- Maksymalna długość zasilacza ATX: 200 mm (z zainstalowanym koszykiem na dyski).
- Wymiary [głębokość*szerokość*wysokość]
- Wymiary chassis: 350mm*200mm*375mm
- Obudowa z panelem i nóżkami: 385mm*200mm*391mm
- Maksymalny rozmiar płyty głównej: microATX
- Możliwość montażu kart grafiki: do 340 mm
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 155 mm
- Dostępne kolory: czarny / biały

Mesh... wszędzie mesh!

Logic Dart Pro ARGB Mini to wzór przewiewności całego komputera. Przewiewny panel frontowy i górny są koniecznością w celu utrzymania niskich temperatur podzespołów i kultury chłodzenia, ale tutaj… są jeszcze dwa przewiewne panele boczne. To wszystko składa się na rozwiązania idealne do pracy dla procesora i karty graficznej. Dlatego też Logic Dart Pro ARGB Mini świetnie sprawdzi się w zaawansowanych komputerach do pracy np. dla grafików czy projektantów. Stanowi też świetną bazę dla komputerów gamingowych, zwłaszcza dla wszystkich użytkowników, którzy lubią bardziej klasyczne rozwiązania. Przede wszystkim dzięki temu, że nie ma tu przeszklonego panelu bocznego, dobór gamingowych podzespołów może być jeszcze lepszy – dobrane części nie muszą do siebie pasować „wizualnie” i możesz skupić się wyłącznie na ich wydajności. Całość zalet tej konstrukcji uzupełnia standard Mini ATX – świetnie sprawdzający się w mniejszych pomieszczeniach. Warto też wspomnieć o trzech wentylatorach ARGB w standardzie z kontrolerem, filtrach przeciwkurzowych, porcie USB 3.2 Gen 2 (USB-C) i dużej ilości miejsca na dyski oraz podzespoły.

Przewiewna, jak mało która

Wszystkie panele zostały zaprojektowane w sposób zapewniający jak najchłodniejszą pracę podzespołów. Oba panele boczne, panel frontowy i górny są perforowane, dzięki czemu ciepło generowane przez pracujące wewnątrz komponenty ma gdzie „uciekać”.

Całość uzupełniają - zamontowane w standardzie - trzy wentylatory ARGB z kontrolerem, dla jak najlepszego utrzymania niskich temperatur.

3 x ARGB w standardzie

Trzy wentylatory ARGB z kontrolerem w standardzie. Tyle otrzymujesz już na start po wyjęciu obudowy z pudełka. Na froncie, jak i z tyłu są to wentylatory w rozmiarze 120 mm, będące optymalnym rozwiązaniem do schłodzenia komputera.

Z racji standardu Mini ATX i niewielkiemu rozmiarowi obudowy, zamontowane wentylatory skutecznie utrzymują całość w pożądanym chłodzie.

Piękno gamingu w niewielkim rozmiarze

Obsługa płyt głównych mini-ITX oraz Micro-ATX to kompaktowe rozwiązania do budowy komputera do nauki, pracy i zabawy. Zajmuje mniej miejsca w pokoju niż inne, standardowe obudowy ATX, a jednocześnie jest bardzo funkcjonalna.

3 filtry dla ochrony przed kurzem

Pod zasilaczem umieszczony został filtr przeciwkurzowy. Minimalizuje ilość kurzu zasysanego przez wentylator zasilacza, wpływając pozytywnie na jego temperaturę pracy i żywotność.

Dodatkowy filtr znajduje się na górze obudowy. Dzięki temu skutecznie wyłapuje niechciany kurz i chroni zainstalowane komponenty.

Chroni on przed kurzem, który dostaje się do komputera grawitacyjnie przez cały dzień, nawet gdy komputer jest wyłączony.

Całość skutecznej ochrony uzupełnia filtr zintegrowany z całym panelem przednim.

A może tak w coś zagrać?

Logic Dart Pro ARGB Mini jest obudową, która sprawdzi się także w komputerze do grania. W przypadku montażu dodatkowych wentylatorów na górze, przewiewna konstrukcja obudowy pozwoli jeszcze skuteczniej schłodzić gamingowe komponenty. Nie brakuje tu również miejsca na dyski twarde, długą kartę graficzną oraz wysokie chłodzenie powietrzne na procesor.

Minimalistyczne wzornictwo

Minimalistyczne wzornictwo to cecha charakterystyczna modelu Logic Dart. Co więcej, udało się tu połączyć praktyczne rozwiązania np. dla jak najlepszego chłodzenia z atrakcyjnie lecz niepozornie (co dla wielu jest zaletą!) wyglądającą konstrukcją.

Gotowana gamingowe komponenty

Możliwość montażu kart grafiki do 340 mm oraz maksymalna wysokość chłodzenia procesora do 155 mm pozwala na montaż większości wydajnych komponentów dostępnych na rynku.

Skonfiguruj chłodzenie pod swoje potrzeby

Z tyłu obudowy znajduje się jeden fabrycznie zainstalowany wentylator 120 mm ARGB. Na froncie natomiast są dwa 120 mm ARGB.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu dwóch 140 milimetrowych wentylatorów na froncie obudowy (zamiast zamontowanych już 120 mm). Dodatkowo jest tu miejsce na dwa 120 lub 140 milimetrowe wentylatory na panelu górnym. Natomiast fani jeszcze większej liczby wentylatorów, w myśl zasady „od przybytku głowa na boli”, mogą zamontować dodatkowe dwa 120 milimetrowe wentylatory na tunelu zasilacza.

W celu ułatwienia kontroli nad wentylatorami do Twojej dyspozycji oddaliśmy kontroler wentylatorów, do którego można podłączyć 5 „wiatraków”.

Obudowa przystosowana jest również do montażu chłodzenia wodnego.

Miejsce na gry i dokumenty? Jest go tu pełno!

Montaż dysków HDD lub SSD jest tu oczywiście również przemyślany. Wewnątrz obudowy na poziomie tunelu znajduje się koszyk na dyski 3,5” lub 2,5”.

Łącznie znajdują się tu:

1 miejsce montażowe na dysk 2,5”.

1 miejsce montażowe na dysk 3,5”.

1 miejsce montażowe na dysk 2,5” lub 3,5”.

Wygodny dostęp do panelu górnego

Wygodny dostęp do panelu górnego, a na nim dwa złącza USB 3.0 oraz jedno USB 3.2 Gen 2 (USB-C).

Złącze USB 3.2 Gen 2 charakteryzuje się prędkością do 10 Gb/s.

Do tego jedno złącze combo na słuchawki i mikrofon, przycisk power oraz przycisk reset.

Tunel na zasilacz

Komputer do gier musi mieć dobry i mocny zasilacz. Dlatego zadbaliśmy o to, by miał tu jak w domu! Maksymalna długość zasilacza z zainstalowanym koszykiem dysków wynosi 200 mm.

Pod zasilaczem umieszczony został filtr przeciwkurzowy, który skutecznie chroni pracę zasilacza przed kurzem.

Cechy

Praktyczna konstrukcja.

Tunel na zasilacz.

Doskonały przepływ powietrza.

Kontroler wentylatorów.

Rozmiar MINI ATX.

Gotowa na chłodzenie wodne.

Trzy filtry przeciwkurzowe.

Wszystkie przewiewne panele.

Jeden wentylator 120 mm ARGB z tyłu obudowy.

Dwa wentylatory 120 mm ARGB na froncie.

1 port USB-C na górze obudowy (USB3.2 Gen 2).

2 porty USB 3.0 na górze obudowy.

Specyfikacja techniczna

Waga produktu	0.15
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	155

Miejsca na wewnętrzne dyski i napędy	1x 2,5” na tacce płyty głównej|1x 3,5” lub 2,5”|1x 3,5"
Szerokość produktu	20
Liczba złączy USB	3
Maksymalna długość karty graficznej	340
Głębokość produktu	38.5
Wysokość produktu	39.1
Liczba slotów rozszerzeń	4
EAN	5905842126237
Maksymalna liczba wentylatorów	7
Model	AM-DART-PRO-ARGB-10
Kod producenta	AM-DART-PRO-ARGB-10
Zasilacz w zestawie	brak informacji
Certyfikaty zgodności	CE|WEEE
Kolor	czarny
Konstrukcja	filtr przeciwkurzowy|tunel na zasilacz
Zainstalowane wentylatory	Front: 2x120 mm ARGB|Tył: 1x120 mm ARGB
Producent	Logic Concept
Standard płyty głównej	microATX|Mini-ITX
Typ obudowy	Mini Tower
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Pozostałe złącza	USB 3.0 x2, USB Typ C (3.2 Gen 2) x1|wejście mikrofonowe|wyjście słuchawkowe
Numer katalogowy	376637886
Kod producenta	014960
Dostępność	Na zamówienie