Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:41

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-natec-helix-usb-c-matx-mini-tower-czarna-p-74660.html



OBUDOWA NATEC HELIX USB C MATX MINI TOWER CZARNA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z33880**
Kod producenta	**NPC-2171**
Kod EAN	**5901969444520**
Maksymalna długość zasilacza	**180mm**
Liczba gniazd rozszerzeń	**4**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**1**
Standard płyty głównej	**Micro-ATX Mini-ITX**
Położenie zasilacza	**Góra**
Maksymalna liczba wentylatorów	**3**
Zainstalowane wentylatory	**1x 80 mm**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw elementów montażowych**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Zabezpieczenia	**Ucho na kłódkę**
Do pobrania	**Karta_Produktu.pdfDeklaracja CE (2024.02.07) Product_Card.pdf**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Długość	**390mm**
Podświetlenie	**Nie**
Szerokość	**180mm**
Wysokość	**366mm**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**5**
Waga	**2.73kg**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Nie**
Rodzaj panelu przedniego	**Tworzywo sztuczne**
Panel I/O	**Mini Jack x2 Przycisk Power i Reset USB 2.0 Typ-A x1 USB 3.0 Typ-A x2 USB 3.1 Gen2 Typ-C x1**
Możliwość montażu wentylatorów - bok	**1x 120 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 80 mm**
Możliwość montażu wentylatorów -	**1x 120 mm**

przód	
Liczba zatok 5.25" (napęd optyczny)	**1**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**3**
Komora zasilacza	**Nie**
Rodzaj panelu bocznego	**Metalowy z częściową perforacją**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**330mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**148mm**
Kolor	**Czarny**
Materiał	**ABS Stal**

Opis produktu

Niewielka obudowa, wielkie możliwości

Poznaj Natec Helix USB C - obudowę micro tower, która pozwoli na budowę funkcjonalnego komputera o niewielkich rozmiarach (kompatybilne płyty główne: microATX i mini-ITX) oraz usprawni codzienne użytkowanie dzięki rozbudowanemu panelowi przedniemu z superszybkim USB typu-C (w standardzie 10 Gbit/s, USB 3.1) i trzema dodatkowymi gniazdami USB typu-A: 2 × USB 3.0 (5 Gbit/s) + 1 × USB 2.0. Optymalne temperatury? W ich osiągnięciu pomogą Ci m.in. liczne otwory wentylacyjne oraz 80-milimetrowy wentylator wyciągający, który zamontowaliśmy w tylnej części. To właśnie Natec Helix.

CECHY GŁ&OACUTE;WNE

Do domu i do biura

Szukasz funkcjonalnej bazy dla swoich podzespołów? Natec Helix to uniwersalna obudowa, która wyróżnia się nie tylko sprytnymi rozwiązaniami, ale i sztywną konstrukcją z metalu i ABS, co pozytywnie przekłada się na ochronę wnętrza komputera. Jej stonowany wygląd sprawi, że świetnie sprawdzi się w biurze i w domu oraz wszędzie tam, gdzie liczą się klasyczne rozwiązania.

Jeszcze szybszy transfer danych

Chcesz przesyłać dane szybciej niż dotychczas? Użyj gniazda USB C 3.1 oferującego 2-krotnie większy transfer danych (10 Gbit/s) w porównaniu do USB 3.0 (5 Gbit/s). Co więcej, przedni panel ułatwi Ci podłączanie także innych akcesoriów. Wszystko dzięki 3 dodatkowym portom USB typu A (2 × USB 3.0 i 1 × USB 2.0) oraz 2 gniazdom mini jack na słuchawki, jak i mikrofon. Oszczędzaj czas i działaj efektywniej.

Dobierz ulubione podzespoły

Cenisz dużą liczbę nośników? Natec Helix pomieści w swoim wnętrzu aż 6 dysków! 3 miejsca na nośniki SSD 2.5”, 1 slot dla HDD 3.5”, a także 2 miejsca hybrydowe na dyski 2.5” / 3.5”. Jest też zatoka 5.25” np. na napęd optyczny typu DVD lub Blu-ray. Wewnątrz obudowy zamontujesz też kartę graficzną o maksymalnej długości 330 mm, jak i wieżowe chłodzenie procesora (do 148 mm). Otrzymujesz więc szerokie możliwości konfiguracji, a wszystko to w przystępnej cenie.

CECHY DODATKOWE

Wsparcie dla płyt microATX i Mini-ITX

Dobierz odpowiednią płytę główną, procesor i nie obawiaj się o problemy z montażem. Przy niewielkich zewnętrznych wymiarach, obudowa Natec Helix zapewnia kompatybilność z płytami głównymi microATX i Mini-ITX. W połączeniu z dużą liczbą miejsc na dyski oraz sporą przestrzenią na kartę graficzną umożliwia to budowę wydajnego komputera do pracy czy rozrywki (np. multimedia).

W trosce o temperaturę podzespołów

Optymalny przepływ powietrza to istotny aspekt, o który zadbaliśmy w przypadku obudowy Natec Helix. Za wydmuchiwanie rozgrzanego powietrza poza komputer odpowiada m.in. zamontowany fabrycznie wentylator o średnicy 80 mm umieszczony w jej tylnej części. Oprócz tego, na przodzie oraz boku obudowy możesz zainstalować dodatkowe wentylatory o średnicy 120 mm. To szybkie i proste.

Specyfikacja techniczna

Liczba zainstalowanych wentylatorów	1
Liczba zatok 5.25" (napęd optyczny)	1
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	148mm
Szerokość	180mm
Maksymalna długość zasilacza	180mm
Możliwość montażu wentylatorów - przód	1x 120 mm
Możliwość montażu wentylatorów - bok	1x 120 mm
Zainstalowane wentylatory	1x 80 mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 80 mm
Waga	2.73kg
Maksymalna liczba wentylatorów	3
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	3
Maksymalna długość karty graficznej GPU	330mm
Wysokość	366mm
Długość	390mm
Liczba gniazd rozszerzeń	4
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	5
Materiał	ABS Stal
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Kolor	Czarny
Położenie zasilacza	Góra
Do pobrania	Karta_Produktu.pdfDeklaracja CE (2024.02.07) Product_Card.pdf
Rodzaj panelu bocznego	Metalowy z częściową perforacją
Standard płyty głównej	Micro-ATX Mini-ITX
Panel I/O	Mini Jack x2 Przycisk Power i Reset USB 2.0 Typ-A x1 USB 3.0 Typ-A x2 USB 3.1 Gen2 Typ-C x1
Typ obudowy	Mini Tower
Podświetlenie	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Komora zasilacza	Nie
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Nie
Rodzaj panelu przedniego	Tworzywo sztuczne
Akcesoria w zestawie	Zestaw elementów montażowych
Numer katalogowy	Z33880
Kod producenta	NPC-2171
EAN	5901969444520
Marka	NATEC
Dostępność	Na zamówienie