Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:49

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-nzxt-h7-flow-2024-midi-tower-z-oknem-biala-p-74722.html



OBUDOWA NZXT H7 FLOW (2024) MIDI TOWER Z OKNEM BIAŁA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z34226**
Kod producenta	**CM-H72FW-01**
Kod EAN	**5056547205519**
Przepływ powietrza wentylatora	**60.2 CFM**
Poziom hałasu wentylatora	**24.1 dBA**
Szerokość	**244mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	**140 mm**
Wysokość	**544mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	**360 mm**
Waga	**11.13kg**
Możliwość montażu wentylatorów - góra	**2x 140 mm 3x 120 mm**
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	**420 mm**
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	**4**
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	**Tak**
Panel I/O	**Mini Jack x1 Przycisk Power USB 3.1 Gen1 Typ-A x2 USB 3.1 Gen2 Typ-C x1**
Możliwość montażu wentylatorów - tył	**1x 120 mm 1x 140 mm**
Możliwość montażu wentylatorów - przód	**3x 120 mm 3x 140 mm**
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	**2**
Komora zasilacza	**Nie**
Rodzaj panelu bocznego	**Szkło hartowane**
Maksymalna długość karty graficznej GPU	**410mm**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**185mm**
Maksymalna długość zasilacza	**200mm**
Liczba gniazd rozszerzeń	**7**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**

Standard płyty głównej	**ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX**
Położenie zasilacza	**Dół**
Maksymalna liczba wentylatorów	**10**
Zainstalowane wentylatory	**Przód 3x 120 mm**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Zabezpieczenia	**Filtry przeciwkurzowe**
Do pobrania	**Z34226_204524.pdf**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Możliwość montażu wentylatorów - dół	**3x 120 mm**
Długość	**468mm**
Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%	**1350 RPM**
Podświetlenie	**Nie**
Kolor	**Biały**
Materiał	**Stal Szkło hartowane**

Opis produktu

H7 Flow

H7 Flow rewolucjonizuje chłodzenie GPU w klasycznej obudowie mid-tower. Pionowy układ zasilacza zapewnia miejsce na 3 dolne wentylatory 120 mm, oferując wydajne chłodzenie bez zwiększania powierzchni obudowy.

Obsługuje trzy dolne wentylatory 120 mm do bezpośredniego chłodzenia GPU, zachowując wąską obudowę typu mid-tower.
Obudowa jest wyposażona w trzy wentylatory 120 mm montowane z przodu, zapewniające wyjątkowe chłodzenie od razu po wyjęciu z pudełka.
Wysokowydajne panele siatkowe maksymalizują przepływ powietrza zarówno na wlocie, jak i wylocie, a także filtrują kurz.
Obsługuje do 420 mm chłodnic z przodu i 360 mm chłodnic na górze, zapewniając potężny potencjał chłodzenia.
Intuicyjny system zarządzania kablami z szerokimi kanałami, wbudowanymi haczykami i dołączonymi paskami ułatwiającymi prowadzenie kabli.
Możliwość zamontowania do 10 wentylatorów: 3 na górze, 3 z przodu, 3 na dole i 1 z tyłu.
Wygodny dostęp do 2 portów USB-A i 1 portu USB-C umieszczonych na górnym panelu.
Beznarzędziowy dostęp do przedniego, górnego i bocznych paneli sprawia, że budowa i modernizacja są dziecinnie proste.

Specyfikacja techniczna

Maksymalna liczba wentylatorów	10
Waga	11.13kg
Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%	1350 RPM
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył	140 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	185mm
Możliwość montażu wentylatorów - tył	1x 120 mm 1x 140 mm
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	2
Maksymalna długość zasilacza	200mm
Poziom hałasu wentylatora	24.1 dBA
Szerokość	244mm
Możliwość montażu wentylatorów - góra	2x 140 mm 3x 120 mm
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra	360 mm
Możliwość montażu wentylatorów - dół	3x 120 mm
Możliwość montażu wentylatorów - przód	3x 120 mm 3x 140 mm
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	4
Maksymalna długość karty graficznej GPU	410mm
Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód	420 mm
Długość	468mm
Wysokość	544mm
Przepływ powietrza wentylatora	60.2 CFM
Liczba gniazd rozszerzeń	7
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Standard płyty głównej	ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX
Kolor	Biały
Położenie zasilacza	Dół
Akcesoria w zestawie	Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych
Typ obudowy	Midi Tower
Panel I/O	Mini Jack x1 Przycisk Power USB 3.1 Gen1 Typ-A x2 USB 3.1 Gen2 Typ-C x1
Podświetlenie	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Komora zasilacza	Nie
Zainstalowane wentylatory	Przód 3x 120 mm
Materiał	Stal Szkło hartowane
Rodzaj panelu bocznego	Szkło hartowane
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)	Tak
Do pobrania	Z34226_204524.pdf
Numer katalogowy	Z34226
Kod producenta	CM-H72FW-01
EAN	5056547205519
Marka	NZXT
Dostępność	Na zamówienie