Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:36

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-nzxt-h7-flow-2024-midi-tower-z-oknem-czarna-p-74721.html



# OBUDOWA NZXT H7 FLOW (2024) MIDI TOWER Z OKNEM CZARNA

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **Z34225** |
| Kod producenta | **CM-H72FB-01** |
| Kod EAN | **5056547205502** |
| Panel I/O | **Mini Jack x1 Przycisk Power USB 3.1 Gen1 Typ-A x2 USB 3.1 Gen2 Typ-C x1** |
| Możliwość montażu wentylatorów - tył | **1x 120 mm 1x 140 mm** |
| Możliwość montażu wentylatorów - przód | **3x 120 mm 3x 140 mm** |
| Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD) | **2** |
| Komora zasilacza | **Nie** |
| Rodzaj panelu bocznego | **Szkło hartowane** |
| Maksymalna długość karty graficznej GPU | **410mm** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | **185mm** |
| Maksymalna długość zasilacza | **200mm** |
| Liczba gniazd rozszerzeń | **7** |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | **3** |
| Standard płyty głównej | **ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX** |
| Położenie zasilacza | **Dół** |
| Maksymalna liczba wentylatorów | **10** |
| Zainstalowane wentylatory | **Przód 3x 120 mm** |
| Zasilacz w zestawie | **Nie** |
| Akcesoria w zestawie | **Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych** |
| Kompatybilny standard zasilacza | **ATX** |
| Zabezpieczenia | **Filtry przeciwkurzowe** |
| Do pobrania | **Z34225_204523.pdf** |
| Możliwość montażu wentylatorów - dół | **3x 120 mm** |
| Typ obudowy | **Midi Tower** |
| Długość | **468mm** |
| Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% | **1350 RPM** |

| | |
|---|---|
| Podświetlenie | **Nie** |
| Przepływ powietrza wentylatora | **60.2 CFM** |
| Poziom hałasu wentylatora | **24.1 dBA** |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył | **140 mm** |
| Szerokość | **244mm** |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra | **360 mm** |
| Wysokość | **544mm** |
| Możliwość montażu wentylatorów - góra | **3x 120 mm 3x 140 mm** |
| Waga | **11.13kg** |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód | **420 mm** |
| Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD) | **4** |
| Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) | **Nie** |
| Rodzaj panelu przedniego | **Mesh (gęsta siatka)** |
| Kolor | **Czarny** |
| Materiał | **Stal Szkło hartowane** |

## Opis produktu

### H7 Flow

H7 Flow rewolucjonizuje chłodzenie GPU w klasycznej obudowie mid-tower. Pionowy układ zasilacza zapewnia miejsce na 3 dolne wentylatory 120 mm, oferując wydajne chłodzenie bez zwiększania powierzchni obudowy.

Obsługuje trzy dolne wentylatory 120 mm do bezpośredniego chłodzenia GPU, zachowując wąską obudowę typu mid-tower.
Obudowa jest wyposażona w trzy wentylatory 120 mm montowane z przodu, zapewniające wyjątkowe chłodzenie od razu po wyjęciu z pudełka.
Wysokowydajne panele siatkowe maksymalizują przepływ powietrza zarówno na wlocie, jak i wylocie, a także filtrują kurz.
Obsługuje do 420 mm chłodnic z przodu i 360 mm chłodnic na górze, zapewniając potężny potencjał chłodzenia.
Intuicyjny system zarządzania kablami z szerokimi kanałami, wbudowanymi haczykami i dołączonymi paskami ułatwiającymi prowadzenie kabli.
Możliwość zamontowania do 10 wentylatorów: 3 na górze, 3 z przodu, 3 na dole i 1 z tyłu.
Wygodny dostęp do 2 portów USB-A i 1 portu USB-C umieszczonych na górnym panelu.
Beznarzędziowy dostęp do przedniego, górnego i bocznych paneli sprawia, że budowa i modernizacja są dziecinnie proste.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Maksymalna liczba wentylatorów | 10 |
| Waga | 11.13kg |
| Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% | 1350 RPM |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył | 140 mm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 185mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - tył | 1x 120 mm 1x 140 mm |
| Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD) | 2 |
| Maksymalna długość zasilacza | 200mm |
| Poziom hałasu wentylatora | 24.1 dBA |
| Szerokość | 244mm |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 3 |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra | 360 mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - dół | 3x 120 mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - przód | 3x 120 mm 3x 140 mm |
| Możliwość montażu wentylatorów - góra | 3x 120 mm 3x 140 mm |
| Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD) | 4 |
| Maksymalna długość karty graficznej GPU | 410mm |
| Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód | 420 mm |
| Długość | 468mm |
| Wysokość | 544mm |
| Przepływ powietrza wentylatora | 60.2 CFM |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 7 |
| Kompatybilny standard zasilacza | ATX |
| Standard płyty głównej | ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX |
| Kolor | Czarny |
| Położenie zasilacza | Dół |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych |
| Rodzaj panelu przedniego | Mesh (gęsta siatka) |
| Typ obudowy | Midi Tower |
| Panel I/O | Mini Jack x1 Przycisk Power USB 3.1 Gen1 Typ-A x2 USB 3.1 Gen2 Typ-C x1 |
| Podświetlenie | Nie |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
| Komora zasilacza | Nie |
| Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) | Nie |
| Zainstalowane wentylatory | Przód 3x 120 mm |
| Materiał | Stal Szkło hartowane |
| Rodzaj panelu bocznego | Szkło hartowane |
| Do pobrania | Z34225_204523.pdf |
| Numer katalogowy | Z34225 |
| Kod producenta | CM-H72FB-01 |
| EAN | 5056547205502 |
| Marka | NZXT |
| Dostępność | Na zamówienie |