
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:34

Link do produktu: https://idealpc.pl/obudowa-solidforce-reefer-pro-usb-40-gbs-na-m2-ssd-pcienvme-unitek-p-65252.html



# Obudowa SolidForce Reefer Pro USB 40 Gb/s na M.2 SSD (PCIe/NVMe) Unitek

| | |
|---|---|
| Cena | **464,67 zł** |
| Dostępność | **dostępny od ręki** |
| Numer katalogowy | **251152485** |
| Kod producenta | **0000012412** |
| Kod EAN | **4894160048011** |
| EAN (GTIN) | **4894160048011** |
| Stan opakowania | **oryginalne** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.15** |
| Kod producenta | **S1226A** |
| EAN | **4894160048011** |
| Stan | **Nowy** |
| Producent | **Unitek** |

## Opis produktu

### Obudowa SolidForce Reefer Pro USB 40 Gb/s na M.2 SSD (PCIe/NVMe) Unitek S1226A

Ta obudowa dysku SSD M.2 z powiększoną przestrzenią wewnętrzną obsługuje transfer danych 40 Gb/s i jest kompatybilna z Thunderbolt 4, pasuje do dysku SSD M.2 NVME i obsługuje klucz M i klucz B + M dla rozmiaru 22 * 42/60 / 80 mm

## cechy produktu

- • Specyfikacja USB4 do 40 Gb/s (Thunderbolt 3/4), a także kompatybilność wsteczna.
- • Zaprojektowany dla dysków SSD M.2 NVME obsługujących klucz M i klucz B + M dla rozmiaru 22 * 42/60/80 mm.
- • Wydrążona konstrukcja zapewniająca doskonałe odprowadzanie ciepła.
- • Z UASP do przyspieszania prędkości i obsługą TRIM, pomocną w zwiększaniu wydajności transferu danych.
- • Aluminiowy wymiennik ciepła i silikonowa podkładka termiczna zapewniają dodatkowe odprowadzanie ciepła.
- • Aluminiowa wytrzymała obudowa z żebrami radiatora.

## Specyfikacja

- **Wymiary:** 107mm x 46mm x 24mm
- **Kolor:** Gwiezdna szarość
- **Materiał:** Obudowa ze stopu aluminium
- **Długość:** 15cm+30cm
- **Nadrzędnego:** Złącze USB-C
- **Dalszych:** Dysk SSD M.2 PCIe/NVMe (22*42/60/80, klucz M i klucz B+M)

## Zawartość Paczki

- 1 x SolidForce Reefer Pro; 1 x w pełni funkcjonalny USB4, 15 cm;
- 1 x USB-C 10 Gb/s do transmisji danych, 30 cm;
- 1 x aluminiowy wymiennik ciepła;
- 2 x silikonowe podkładki termiczne;
- 1 x mini śrubokręt;
- 2 x części śrubowe;
- 1 x instrukcja obsługi.

- **Producent:** Unitek
- **Obsługiwane urządzenia:** dyski twarde
- **Interfejs urządzeń:** M.2
- **Interfejs obudowy:** USB-C
- **materiał wykonania:** aluminium
- **Zastosowanie:** Rodzaj urządzenia: Obudowa Standard USB: USB4 40Gbps Złącze 1: Port USB-C Interfejs dysku: NVMe PCI-E Ilość portów USB-C: 1 szt Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt Format dysku: M.2
- **dodatkowe informacje:** kompatybilna z dyskami SSD M.2 (2280)
- **wymiary:** 46 x 24 x 107 mm
- **Kolor:** szary, szara
- **Kod producenta:** S1226A
- **EAN:** 4894160048011
- **Nazwa produktu:** Unitek M.2 SSD PCIe/NVMe 40Gbps

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| • Specyfikacja USB | 4 do 40 Gb/s (Thunderbolt 3/4), a także kompatybilność wsteczna. |
| • Zaprojektowany dla dysków SSD M. | 2 NVME obsługujących klucz M i klucz B + M dla rozmiaru 22 * 42/60/80 mm. |
| Wymiary | 107mm x 46mm x 24mm |
| Kolor | Gwiezdna szarość |
| Materiał | Obudowa ze stopu aluminium |
| Długość | 15cm+30cm |
| Nadrzędnego | Złącze USB-C |
| Dalszych | Dysk SSD M.2 PCIe/NVMe (22*42/60/80, klucz M i klucz B+M) |

| | |
|---|---|
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.15 |
| EAN | 4894160048011 |
| EAN (GTIN) | 4894160048011 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | S1226A |
| Producent | Unitek |
| Numer katalogowy | 251152485 |
| Kod producenta | 0000012412 |
| Marka | UNITEK |
| Dostępność | dostępny od ręki |