Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:18

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-aktywny-hub-13xusb-a-5gbps-bc-1-2-60w-czarny-p-75703.html



Orico Aktywny hub 13xUSB-A 5Gbps BC 1.2 60W czarny

Cena	**204,07 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**CT2U3-13AB-EU-BK-BP**
Kod producenta	**CT2U3-13AB-EU-BK-BP**
Kod EAN	**6954301174462**
Długość przewodu	**1 m**
Złącze 1	**Port USB-B**
Złącze 2	**Port USB-A**
Zastosowanie	**Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Przewód USB-A**
Materiał zewnętrzny	**ABS**
Głębokość	**5.8 cm**
Szerokość	**25.3 cm**
Wysokość	**2.6 cm**
Waga	**0.581 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Orico - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**16 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.orico@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.ChRLShenzhen518112Jihua Street F19 14AShenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.supports@orico.com.cn +8675525196059**
Port ładujący USB	**tak**
Moc (W)	**60 W**
Ilość portów USB-A	**13 szt**
Dla urządzeń	**Komputer stacjonarny**
Rodzaj urządzenia	**Hub**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**1.5 A**

Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Najważniejsze cechy:

- 13 portów USB-A
- Standard USB 5 Gbps
- Osobny wyłącznik przy każdym porcie
- Możliwość podłączenia zasilacza 60W i ładowania urządzeń
- Zasilacz i przewód danych USB-A w zestawie
- Kolor: czarny

Ten hub pozwala Ci podłączyć **13 urządzeń USB** jednocześnie, a za pomocą indywidualnych przycisków wybierać, które z nich w danym momencie mają być połączone z komputerem, bez fizycznego wyciągania ich z portów.

Standard USB 5 Gbps

USB 5 Gbps (znany również jako **USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen1 i USB 3.0**) umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 5 gigabitów na sekundę, czyli 10 razy szybciej niż w poprzednim standardzie USB 2.0. Dzięki temu można szybciej kopiować, przenosić i otwierać pliki z podłączonych urządzeń. USB 5 Gbps jest oczywście kompatybilny wstecz z USB 2.0 i USB 1.1, co oznacza, że można podłączyć do huba usb urządzenia starszych generacji bez utraty funkcjonalności. Hub usb automatycznie dostosowuje się do prędkości i napięcia każdego podłączonego urządzenia, zapewniając optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Hub aktywny - ładowarka i hub USB w jednym

Możliwość ładowania urządzeń z mocą 1,5A to kolejna zaleta tego huba usb. Oznacza to, że hub usb może dostarczać prąd o natężeniu 1,5 ampera do każdego podłączonego urządzenia, co jest wystarczające do szybkiego i efektywnego ładowania większości urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety czy czytniki e-booków. Wraz z zasilaczem 60W tworzy niedużą stację ładującą, idealną do szkoły czy miejsca pracy.

Wyłączniki

Wyłączniki przy każdym porcie to jedna z największych zalet tego huba. Każdy port USB-A ma osobną diodę, która wskazuje, czy działa i przycisk, którym można go podłączyć i odłączyć. Dzięki temu możesz:

- **Kontrolować pracę każdego urządzenia**. Możesz włączać i wyłączać każde podłączone urządzenie według swoich potrzeb, bez konieczności odłączania całego huba USB od komputera. To bardzo wygodne, jeśli chcesz na przykład zatrzymać transmisję danych z dysku twardego lub zapobiec nadmiernemu ładowaniu smartfona.
- **Oszczędzać energię**. Możesz wyłączać nieużywane porty, aby zmniejszyć zużycie prądu przez hub USB i podłączone urządzenia. To nie tylko korzystne dla środowiska, ale także dla Twojego portfela i żywotności baterii laptopa.
- **Zwiększyć bezpieczeństwo**. Możesz wyłączać porty, których nie używasz, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych lub urządzeń przez osoby trzecie. To szczególnie ważne, jeśli często korzystasz z huba USB w miejscach publicznych lub współdzielisz go z innymi osobami.

Dzięki dużej liczbie portów z wyłącznikami to świetny hub do profesjoanlnych zastosowań, np. grupowego rootowania smartphone'ów.

Bezpieczeństwo

Chip VL817 to układ scalony, który jest zamontowany w hubie usb i odpowiada za zarządzanie transmisją danych i ładowaniem urządzeń. Chip ten ma wiele zalet, takich jak:

- **Wysoka wydajność.** Chip VL817 obsługuje standard USB 3.1 Gen 1, który umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 5 Gbps1, co jest 10 razy szybsze niż USB 2.02. Dzięki temu można szybciej kopiować, przenosić i otwierać pliki z podłączonych urządzeń, takich jak dyski twarde, pendrive czy karty pamięci.
- **Niska temperatura.** Chip VL817 ma obudowę typu QFN-76-EP, która ma 9x9 mm i jest wykonana z materiału o wysokiej przewodności cieplnej. Dzięki temu chip nie nagrzewa się nadmiernie i zapewnia stabilną pracę huba usb i podłączonych urządzeń.
- **Inteligentne ładowanie.** Chip VL817 ma funkcję Smart Charging, która automatycznie dostosowuje napięcie i prąd ładowania do każdego podłączonego urządzenia. Dzięki temu można szybciej i bezpieczniej naładować swoje smartfony, tablety czy inne urządzenia mobilne z huba usb.

Kompatybilność

Hub jest kompatybilny z większością systemów operacyjnych i nie wymaga instalacji sterowników (Plug and play). W zestawie znajduje się zasilacz i przewód danych USB-A, dzięki czemu hub jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Porty USB-A rozmieszczone w taki sposób, że nie kolidują ze sobą i nie utrudniają podłączania urządzeń o różnych rozmiarach i kształtach.

Specyfikacja techniczna

Waga	0.581 kg
Długość przewodu	1 m
Maksymalne natężenie na wyjściu	1.5 A
Ilość portów USB-A	13 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	16 szt
Wysokość	2.6 cm
Szerokość	25.3 cm
Głębokość	5.8 cm
Moc (W)	60 W
Materiał zewnętrzny	ABS
Kolor	Czarny
Rodzaj urządzenia	Hub
Dla urządzeń	Komputer stacjonarny
Współpraca z systemami	Linux
Złącze 2	Port USB-A
Złącze 1	Port USB-B
W zestawie	Przewód USB-A
Port ładujący USB	tak
Zastosowanie	Transfer danych
Numer katalogowy	CT2U3-13AB-EU-BK-BP
Kod producenta	CT2U3-13AB-EU-BK-BP
EAN	6954301174462
Marka	ORICO
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. Ch RL Shenzhen 518112 Jihua Street F 19 14 A Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.
E-mail	supports@orico.com.cn
Telefon	+8675525196059

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	orico@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/