Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:05

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-obudowa-dysku-m2-nvmesata-10gbps-usb-typ-c-p-64833.html



Orico Obudowa dysku M.2 NVMe/SATA 10Gbps USB typ-C

Cena	**90,39 zł**
Numer katalogowy	**206067347**
Kod producenta	**0000010791**
Kod EAN	**6941788828278**
EAN (GTIN)	**6941788828278**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
Kod producenta	**PWDM2-G2-BL-EP**
Stan	**Nowy**
Producent	**Orico**

Opis produktu

Orico Obudowa dysku M.2 NVMe/SATA 10Gbps

Numer katalogowy : **PWDM2-G2-BL-EP** Kod EAN : **6941788828278**

Obudowa dysku SSD M.2 NVMe/SATA 10 Gbps

Nie wiesz, jaki dokładnie interfejs ma twój dysk M.2, ale potrzebujesz do niego zewnętrznej obudowy? Uniwersalny model Orico PWDM2-G2 będzie bezpiecznym rozwiązaniem. Obudowa jest kompatybilna z dwoma rodzajami dysków w formacie M.2:

- SSD M.2 SATA (AHCI)

- SSD M.2 NVMe (PCIe)

Maksymalna pojemność wspieranych dysków M.2 to 4 TB — wystarczająco, by mieć przy sobie np. w kieszeni kilkadziesiąt filmów w jakości Blu-ray.

Rozmiar nie ma znaczenia

Dyski M.2 są o wiele mniejsze od swoich 2,5-calowych odpowiedników – mają szerokość 22 mm i różne długości: od 30 do 80 mm. W obudowie zmieścisz dysk dowolnej długości dzięki umieszczonym na płytce otworom do zamontowania gumowego stabilizatora.

Dyski M.2 SATA

Umieszczony w obudowie dysk M.2 z interfejsem SATA (AHCI) będzie działał z maksymalną dla tego rodzaju dysków szybkością przesyłania danych 6 Gbps. Obudowa obsługuje standard USB 3.1 Gen 2, dzięki czemu nie odczujesz żadnych opóźnień. Do tego modelu można zamontować dyski M.2 SATA z kluczem M+B (dwie przerwy między pinami złącza).

Dyski NVMe

Nowsze dyski oparte na protokole NVMe (magistrala PCIe) są znacznie szybsze — zależnie od wersji PCIe. Maksymalna szybkość przesyłania danych między komputerem a takim dyskiem zamontowanym w mostku Orico będzie wynosić 10 Gbps. Interfejs obudowy jest kompatybilny z dyskami NVMe z kluczem M oraz B+M.

Szybkie USB-C

Obudowa M.2 ma szybki port USB-C 10 Gbps i odpowiedni kabel o długości 30 cm w zestawie. Za pomocą tego przewodu podłączysz ją do laptopa czy komputera z portem USB-C, a także tabletu czy smarthpone'a. Jeśli chcesz podłączyć do komputera ze starszym portem USB-A, wystarczy skorzystać z odpowiedniej przejściówki.

Ekspresowy montaż

Dysk M.2 montuje się bez używania dodatkowych narzędzi — wystarczy, że odblokujesz zaślepkę u dołu obudowy, wysuniesz szufladkę i umieścisz dysk w porcie. Gumowe kołeczki, które są w zestawie, służą do ustabilizowania dysku wewnątrz obudowy. Na dysk nakłada się silikonowy termopad i metalowy radiator, które wspomagają odprowadzanie ciepła z mocno nagrzewających się dysków NVMe.

Konstrukcja z aluminium

Większość kieszeni na dysk jest wykonana z jakościowego aluminium w neutralnym, srebrnym kolorze. Część, która kryje płytkę PCB i chipset zrobiono z solidnego, odpornego na zarysowania PVC. Wymiary obudowy to tylko 3,5 na 12,5 cm, więc bez problemu zmieścisz ja w kieszeni czy plecaku na laptopa.

TRIM i UASP

Chipset wspiera rozwiązanie technologiczne TRIM (ATA Data Set Management Command) i protokół UASP (USB Attached SCSI Protocol):

- TRIM informuje dyski SSD, które bloki danych są nieużywane, co pozwala na ich ponowne zapełnienie nowymi danymi.
- UASP urządzenie USB kolejkuje komendy wykonując kilka poleceń w jednym czasie.

W zestawie

W opakowaniu znajdziesz aluminiową obudowę M.2, 30-centymetrowy kabel USB-C 10 Gbps, silikonową podkładkę do zamontowania na dysku, metalowy radiator oraz instrukcję obsługi.

Najważniejsze cechy:

- Standard USB 3.2 Gen 2 10 Gbps
- Port USB-C
- Wspiera zarówno dyski NVMe/PCIe jak i M.2 SATA/AHCI
- Wspiera dyski z kluczem M lub B+M
- Kolor: niebieski

Specyfikacja techniczna

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
EAN (GTIN)	6941788828278
Stan	Nowy
Producent	Orico
Stan opakowania	oryginalne
Kod producenta	PWDM2-G2-BL-EP
Numer katalogowy	206067347
Kod producenta	0000010791
EAN	6941788828278
Marka	ORICO