Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:09

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-obudowa-ssd-m-2-nvme-usb-c-40-gbps-z-wentylatorem-metalowa-p-75391.html



Orico Obudowa SSD M.2 NVMe, USB-C 40 Gbps, z wentylatorem, metalowa

Cena	**276,63 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**ACOM2-U4-GY-BP**
Kod producenta	**ACOM2-U4-GY-BP**
Kod EAN	**6942227127075**
Rozporządzenie Data Act	**Orico - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**72 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.orico@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.ChRLShenzhen518112Jihua Street F19 14AShenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.supports@orico.com.cn +8675525196059**
Ilość gniazd wyjściowych	**1 szt**
Złącze wyjściowe	**Port USB-C**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Format dysku	**M.2**
Ilość obsługiwanych dysków	**1 szt**
Interfejs dysku	**NVMe**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**PCI-E**
Długość przewodu	**0.3 m**
Zastosowanie	**Przechowywanie danych**
Współpraca z systemami	**Android**
Beznarzędziowa obsługa	**tak**
W zestawie	**Przewód USB-C**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 40Gbps**
Głębokość	**4.2 cm**
Szerokość	**11.3 cm**

Wysokość	**1.5 cm**
Waga	**0.03 kg**
Kolor	**Srebrny**

Opis produktu

ORICO ACOM2-U4 – obudowa SSD z wentylatorem USB-C 40 Gbps dla NVMe do 8 TB

Potrzebujesz niezawodnego, przenośnego rozwiązania dla ultraszybkiego SSD NVMe? ORICO ACOM2-U4 to obudowa SSD z aktywnym chłodzeniem i portem USB-C 40 Gbps – stworzona dla profesjonalistów, którzy pracują z dużymi plikami i wymagają pełnej wydajności w każdych warunkach.

Dlaczego ACOM2-U4 to wybór dla Ciebie?

- **Obsługuje dyski SSD NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280:** o pojemności do 8 TB
- **Interfejs USB-C 40 Gbps:** zgodny z USB 4, Thunderbolt 3/4, USB 3.2/3.1/3.0
- **Efektywne chłodzenie:** aluminiowa obudowa, żebrowana konstrukcja, cichy wentylator, termopad i radiator
- **Prędkości odczytu do 3 500 MB/s, zapisu do 2 800 MB/s:** nawet 180 GB danych w minutę
- **Szybki, beznarzędziowy montaż:** pełna wygoda użytkowania
- **Kompaktowa konstrukcja:** tylko 150 × 55 × 22 mm
- **W zestawie przewód USB-C z adapterem do USB-A:** gotowe do działania od razu po rozpakowaniu
- **Pełna kompatybilność:** z iPhone 15 Pro, Mac Studio M2, Surface Go 2 i innymi urządzeniami

Obsługa dysków NVMe do 8 TB

Obudowa wspiera dyski SSD NVMe M-Key w formatach 2230, 2242, 2260 i 2280 – aż do 8 TB pojemności. Dzięki temu zyskujesz uniwersalne rozwiązanie zarówno do pracy mobilnej, jak i jako wydajny magazyn danych.

USB-C 40 Gbps – szybkość bez kompromisów

Złącze USB-C zapewnia prędkość do 40 Gbps i pełną zgodność z USB 4, Thunderbolt 3/4 oraz starszymi interfejsami. Odczyt do 3 500 MB/s i zapis do 2 800 MB/s pozwalają przenieść 180 GB danych w minutę – idealnie do obróbki wideo i dużych projektów.

Efektywne chłodzenie SSD

Korpus z aluminium, żebrowana powierzchnia i wewnętrzny wentylator gwarantują skuteczne odprowadzanie ciepła. Do tego termopad i radiator w zestawie – rozwiązanie stworzone z myślą o pracy pod pełnym obciążeniem.

Idealna dla twórców i profesjonalistów

Wysoka wydajność sprawia, że obudowa sprawdzi się w pracy z plikami wideo 4K/8K, dużymi bibliotekami zdjęć czy środowiskach developerskich. To mobilna stacja danych, która dotrzyma Ci tempa.

Szybki montaż bez narzędzi

Mechanizm zatrzaskowy umożliwia wymianę dysku w kilka sekund – bez śrubokrętów i zbędnych komplikacji. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy często pracują z różnymi nośnikami.

Gotowa do pracy zaraz po rozpakowaniu

W komplecie znajduje się przewód USB-C z adapterem do USB-A, obsługujący pełne 40 Gbps. Bez problemu podłączysz obudowę do laptopów, Mac Studio M2, iPhone’a 15 Pro czy Surface Go 2.

W zestawie

W opakowaniu, poza szybka obudową NVMe, znajdziesz dwa silikonwe termopady, tealowy radiator orz kołeczki do montowania dysku. Przewód USB-C długości 30 cm ma dodatkowo adapter na USB-A.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 150 × 55 × 22 mm
- **Obsługiwane dyski:** NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280, do 8 TB
- **Interfejs transmisji:** USB-C 40 Gbps (zgodny z USB 4 / Thunderbolt 3/4 / USB 3.2/3.1/3.0)
- **Prędkość przesyłu:** do 3 500 MB/s (odczyt), do 2 800 MB/s (zapis)
- **Chłodzenie:** aluminiowy korpus z żeberkami, wentylator, radiator, termopad, otwory wentylacyjne
- **Montaż:** beznarzędziowy (zatrzask)

Specyfikacja techniczna

Wymiary	150 × 55 × 22 mm
Obsługiwane dyski	NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280, do 8 TB
Interfejs transmisji	USB-C 40 Gbps (zgodny z USB 4 / Thunderbolt 3/4 / USB 3.2/3.1/3.0)
Prędkość przesyłu	do 3 500 MB/s (odczyt), do 2 800 MB/s (zapis)
Chłodzenie	aluminiowy korpus z żeberkami, wentylator, radiator, termopad, otwory wentylacyjne
Montaż	beznarzędziowy (zatrzask)
Waga	0.03 kg
Długość przewodu	0.3 m

Ilość obsługiwanych dysków	1 szt
Ilość portów USB-C	1 szt
Ilość gniazd wyjściowych	1 szt
Wysokość	1.5 cm
Szerokość	11.3 cm
Głębokość	4.2 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	72 szt
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Format dysku	M.2
Interfejs dysku	NVMe
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącza wewnętrzne	PCI-E
Złącze wyjściowe	Port USB-C
Zastosowanie	Przechowywanie danych
W zestawie	Przewód USB-C
Kolor	Srebrny
Beznarzędziowa obsługa	tak
Standard USB	USB 40Gbps
Numer katalogowy	ACOM2-U4-GY-BP
Kod producenta	ACOM2-U4-GY-BP
EAN	6942227127075
Marka	ORICO
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. Ch RL Shenzhen 518112 Jihua Street F 19 14 A Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.
E-mail	supports@orico.com.cn
Telefon	+8675525196059

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	orico@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/