Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:20

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-stacja-dokujaca-usb-c-z-obudowa-m-2-nvme-sata-usb-a-c-10gbps-hdmi-4k-pd-100w-rj45-p-76147.html



Orico Stacja dokująca USB-C z obudową M.2 NVMe/SATA, USB-A/C 10Gbps, HDMI 4K, PD 100W, RJ45

Numer katalogowy	**OM28PR-G2-BK-EP**
Kod producenta	**OM28PR-G2-BK-EP**
Kod EAN	**6942227129710**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**72 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.orico@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.ChRLShenzhen518112Jihua Street F19 14AShenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.supports@orico.com.cn +8675525196059**
Moc (W)	**100 W**
Certyfikat	**Oznakowanie WEEE**
Ilość portów USB-A	**3 szt**
Dla urządzeń	**Tablet**
Standard Video	**HDMI 1.4**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Ilość portów HDMI	**1 szt**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**20 A**
Długość przewodu	**0.2 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
Złącze 2	**Port USB-C**
Zastosowanie	**Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Android**
W zestawie	**Silikonowy termopad**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 10Gbps**
Głębokość	**2.08 cm**
Szerokość	**13 cm**
Wysokość	**5.43 cm**

Waga	**0.1 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

ORICO OM28PR-G2-BK-EP – stacja dokująca 8-w-1 z obudową M.2, hubem USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), HDMI 4K@60 Hz i portem RJ45

Potrzebujesz praktycznego i uniwersalnego centrum rozszerzeń dla laptopa, MacBooka czy Steam Decka? **ORICO OM28PR-G2-BK-EP** łączy hub USB, stację dokującą, stabilną kartę sieciową i obudowę na dysk M.2 w jednej kompaktowej formie - to idealne rozwiązanie dla mobilnych twórców i profesjonalistów potrzebujących niezawodnego połączenia z siecią.

Dlaczego warto wybrać Orico OM28PR-G2-BK-EP:

- **Stacja dokująca + obudowa M.2**Orico OM28PR-G2-BK-EP oszczędność miejsca i wygoda pracy 2-w-1.
- **HDMI 2.0 4K@60 Hz:**Płynna transmisja obrazu, idealna do pracy graficznej, wideo lub prezentacji.
- **Dodatkowe porty USB-A:**Dwa porty USB 2.0 idealne do podłączenia myszy lub klawiatury.
- **USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s):**Superszybki transfer danych na portach głównych (USB-C i USB-A).
- **Złącze Ethernet RJ-45:**Stabilne połączenie sieciowe o prędkości do 1000 Mb/s.
- **Akcesoria w zestawie:**kabel USB-C, instrukcja, śrubokręt, kołeczki, termopad, radiator.
- **Uniwersalny slot M.2:** Zgodność z NVMe oraz SATA, obsługa dysków do 8 TB i formatów 2230–2280.
- **Zasilanie PD 100 W:**Port USB-C do szybkiego ładowania laptopa podczas pracy.

Rozwiązanie „8 w 1”

Dzięki połączeniu funkcji huba USB, gigabitowego portu Ethernet, wyjścia HDMI i obudowy M.2 SSD, OM28PR-G2-BK-EP eliminuje potrzebę noszenia kilku adapterów. Masz jedno, lekkie urządzenie, a dotychczas dostępne osobno sprzęty możesz zastąpić jednym.

Najwyższa prędkość przesyłu danych (10 Gb/s)

Port USB-A (1×) oraz USB-C (do danych - oznaczony "10G") wspierają standard USB 3.2 Gen 2, oferując transfery do 10 Gb/s — możesz przesłać plik 1 GB w około sekundę. Pozostałe dwa porty USB-A 2.0 pozwalają na wygodne podłączenie akcesoriów biurowych.

Uniwersalne dopasowanie SSD

Slot obsługuje wydajne dyski SSD M.2 **NVMe oraz SATA**, co czyni stację idealnym magazynem na projekty i kopie zapasowe. Cztery otwory montażowe pozwalają na instalację różnych długości (2230/2242/2260/2280). Maksymalna pojemność dysku to aż 8 TB.

Płynny obraz 4K@60 Hz przez HDMI 2.0

Wyjście HDMI 2.0 oferuje **4K przy 60 Hz** — wyższa płynność i jakość w porównaniu do starszych hubów HDMI 1.4. Świetne dla osób tworzących treści video czy prowadzących prezentacje. Funkcja HDMI wymaga, by port USB-C hosta obsługiwał przesył obrazu.

Stabilne zasilanie przy użyciu Power Delivery 100 W

Port USB-C PD dostarcza do **100 W mocy**, dzięki czemu można zasilić laptop lub MacBook bezpośrednio przez hub, jednocześnie korzystając z dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że podłączysz do stacji odpowiednio mocną ładowarkę USB-C.

Stabilna sieć Gigabit Ethernet – niezawodność w pracy

Wbudowane złącze **RJ-45 (1000 Mb/s)** ułatwia szybką pracę w sieci, pobieranie dużych plików i stabilne połączenie podczas wideokonferencji czy grania online. Zapomnij o problemach z zasięgiem Wi-Fi.

Akcesoria montażowe i chłodzenie

W komplecie znajdziesz termopad, kołeczki do montażu dysku, radiator oraz śrubokręt. Radiator pomaga w chłodzeniu SSD, co zwiększa jego stabilność i żywotność. Metalowy radiator jest sprytnie wmontowany w obudowę, by jeszcze lepiej odprowadzać ciepło. Uwaga, może być gorący!

Kompatybilność i wsparcie sprzętowe

Produkt działa z laptopami, MacBookami, Switchami, Steam Deckiem i innymi urządzeniami z portem USB-C. Przetestowany z systemami Windows, macOS, Linux i Androidem. Ważne: aby funkcje HDMI działały, port typu C w komputerze musi wspierać tryb wideo (DP-Alt mode).

Dane techniczne:

- **Model:** OM28PR-G2-BK-EP
- **Typ:** stacja dokująca 8-w-1 z obudową M.2
- **Interfejs:** USB-C
- **Porty:** HDMI 2.0, RJ45, USB-C PD, USB-C 10G, USB-A 3.2 Gen 2, 2× USB-A 2.0
- **Rozdzielczość HDMI:** do 4K@60 Hz
- **Prędkość transferu:** do 10 Gb/s
- **Obsługiwane dyski:** SSD M.2 NVMe & SATA (2230 / 2242 / 2260 / 2280) do 8 TB
- **Ładowanie:** USB-C Power Delivery do 100 W
- **Akcesoria w zestawie:** kabel USB-C, instrukcja, śrubokręt, kołeczki, termopad, radiator
- **Kompatybilność:** Windows, macOS, Linux, Android

Specyfikacja techniczna

Model	OM28PR-G2-BK-EP
Typ	stacja dokująca 8-w-1 z obudową M.2
Interfejs	USB-C

Porty	HDMI 2.0, RJ45, USB-C PD, USB-C 10G, USB-A 3.2 Gen 2, 2× USB-A 2.0
Rozdzielczość HDMI	do 4K@60 Hz
Prędkość transferu	do 10 Gb/s
Obsługiwane dyski	SSD M.2 NVMe & SATA (2230 / 2242 / 2260 / 2280) do 8 TB
Ładowanie	USB-C Power Delivery do 100 W
Akcesoria w zestawie	kabel USB-C, instrukcja, śrubokręt, kołeczki, termopad, radiator
Kompatybilność	Windows, macOS, Linux, Android
Waga	0.1 kg
Długość przewodu	0.2 m
Ilość portów HDMI	1 szt
Moc (W)	100 W
Szerokość	13 cm
Głębokość	2.08 cm
Maksymalne natężenie na wyjściu	20 A
Ilość portów USB-A	3 szt
Wysokość	5.43 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	72 szt
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Kolor	Czarny
Standard Video	HDMI 1.4
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Certyfikat	Oznakowanie WEEE
Złącze 2	Port USB-C
W zestawie	Silikonowy termopad
Dla urządzeń	Tablet
Zastosowanie	Transfer danych
Standard USB	USB 10Gbps
Złącze 1	Wtyk USB-C
Numer katalogowy	OM28PR-G2-BK-EP
Kod producenta	OM28PR-G2-BK-EP
EAN	6942227129710
Marka	ORICO

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. Ch RL Shenzhen 518112 Jihua Street F 19 14 A Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.
E-mail	supports@orico.com.cn
Telefon	+8675525196059

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	orico@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/