Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:24

Link do produktu: https://idealpc.pl/orico-stacja-dokujaca-z-obudowa-m-2-nvme-aktywna-pd-100w-hdmi-2-0-audio-rj-45-czytnik-kart-p-75681.html



Orico Stacja dokująca z obudową M.2 NVMe, aktywna PD 100W, HDMI 2.0, audio, RJ-45, czytnik kart

Cena	**217,07 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**CDH-9N-GY-BP**
Kod producenta	**CDH-9N-GY-BP**
Kod EAN	**6954301179023**
Złącze 1	**Port USB-C**
Złącze 2	**Slot M.2 NVMe**
Zastosowanie	**Video**
Współpraca z systemami	**Android**
W zestawie	**Śrubokręt**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**14.1 cm**
Szerokość	**7.3 cm**
Wysokość	**1.6 cm**
Waga	**0.3 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Orico - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**44 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.orico@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.ChRLShenzhen518112Jihua Street F19 14AShenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.supports@orico.com.cn +8675525196059**
Moc (W)	**100 W**
Ilość portów USB-C	**2 szt**
Ilość portów USB-A	**3 szt**
Ilość portów audio 3.5mm	**1 szt**

Standard Video	**HDMI 2.0**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Ilość portów HDMI	**1 szt**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**5 A**
Maksymalna rozdzielczość	**4K**
Długość przewodu	**1 m**
Kolor	**Szary**

Opis produktu

Jedna stacja, dziewięć możliwości

Stacja dokująca 9w1 to niezastąpione narzędzie w rękach osoby, która poszukuje wszechstronnego urządzenia do wsparcia własnych projektów. Mimo niewielkich rozmiarów stacja zawiera aż **dziewięć portów** gotowych do jednoczesnej pracy:

- Trzy porty USB-A 3.1
- Port RJ45 1Gb
- Port HDMI 4K@60Hz
- Port USB-C Power Delivery 100 W
- Czytnik kart microSD i SD
- Wejście/wyjście audio jack 3.5 mm

Co więcej, dzięki technologii **Plug&Play** nie potrzebujesz instalować sterowników – po prostu podłączasz i działa.

Szybkość zwycięzcy

Trzy porty USB 3.1 GEN2 oferują szybkość transferu **10Gbps**, co w zupełności wystarczy, aby cieszyć się płynnym, stabilnym i przede wszystkim, szybkim przesyłaniem danych. Podłączysz do nich mysz, klawiaturę, czy dodatkowe dyski zewnętrzne. Wysoka przepustowość złącza USB-C, kórym łączysz rodzielacz z komputerem, pozwala też na pełne wykorzystanie szybkiego **Gigabit Ethernet**.

Filmowe doznania

Port HDMI obsługuje obraz o rozdzielczości **4K z próbkowaniem do 60 Hz**, czyli odpowiada **standardowi HDMI 2.0**. Jest też wstecznie kompatybilny z rozdzielczościami 2K, 1080p itd. Rzutnik czy monitor

gamingowy — jakość kinowa jest w zasięgu ręki. **Technologia MST** (Multi Stream Transport) na Windows umożliwia rozszerzanie i duplikowanie ekranu, co jest szczególnie ważne podczas pracy zdalnej. Uwaga — aby skorzystać z opcji video, port USB-C Twojego urządzenia musi obsługiwać DP-Alt Mode lub inny tryb alternatywny video.

Niezawodna pamięć

Obudowa stacji pozwala na szybkie i proste operowanie danymi zapisanymi na dyskach **NVMe (PCIe) SSD** bez konieczności montowania ich w komputerze. Wystarczy umieścić dysk w kieszeni M.2. To wyjątkowe rozwiązanie, które łączy poręczne dyski przenośne z rozbudowanymi stacjami roboczymi. **Obudowę na M.2** otwiera się za pomocą śrubokrętu, a dysk stabilizuje gumowymi kołeczkami. Wszystkie potrzebne elementy, oraz radiator, są oczywiście w zestawie. Uniwersalna kieszeń M.2 jest kompatybilna z dyskami:
- M.2 SSD **NVMe**
- ze złączem B&M key oraz M key
- o szerokości 22 i długości 30, 42, 60 lub 80 mm.

Ładowanie Power Delivery

Power Delivery o mocy **100 W** zaspokoi potrzeby nawet potężnych laptopów gamingowych z mocnymi kartami graficznymi. Po podłączeniu stacji do odpowiedniej ładowarki można jednocześnie używać dodatkowych portów i dysku oraz zasilać akumulator komputera. Jeden port USB-C w laptopie już nie jest przeszkodą przed korzystaniem z dodatkowych gadżetów.

Solidna konstrukcja

Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i wytrzymałość, a jej górny element służy za radiator, który świetnie odprowadza ciepło z **dysku SSD**. Ze względu na projekt obudowy, obszar oddawania temperatury jest trzykrotnie większy niż w innych modelach, co zwiększa wydajność i bezpieczeństwo stacji dokującej.

Port audio

Port audio jack obsługuje słuchawki, mikrofony oraz zestawy

słuchawkowo-mikrofonowe. A jeśli wolisz łączność bezprzewodową — trzy szybkie porty USB-A czekają na podłączenie **adaptera bluetooth**.

Szybki czytnik kart

Wysoka szybkość standardu USB 3.1 Gen 2 przyda się także przy zrzucaniu materiałów z kart pamięci. Uniwersalny czytnik obsługuje karty SD i TF (tak zwane microSD). To idealny hub dla fotografa lub filmowca.

Najważniejsze cechy:

- 3x porty USB-A 3.1 GEN2 (szybkość transferu do 10Gbps)
- 1x Port RJ45
- 1x Port HDMI 4K@60Hz
- 1x Port USB-C Power Delivery
- 1x Port USB-C
- 1x Czytnik kart microSD
- 1x Wejście/wyjscie audio jack 3.5 mm do słuchawek i mikrofonu
- Power Delivery 100W
- HDMI 4K@30Hz + MST
- Kieszeń na dysk NVMe SSD (rozmiary 80 mm, 60 mm, 42 mm oraz 30 mm w standardzie M Key i M+B Key)
- W zestawie przewód USB-C 10 Gbps o długości 1 m

Specyfikacja techniczna

Waga	0.3 kg
Długość przewodu	1 m
Ilość portów HDMI	1 szt
Ilość portów audio 3.5mm	1 szt
Wysokość	1.6 cm
Moc (W)	100 W
Głębokość	14.1 cm
Ilość portów USB-C	2 szt
Ilość portów USB-A	3 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	44 szt
Maksymalna rozdzielczość	4K
Maksymalne natężenie na wyjściu	5 A
Szerokość	7.3 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Standard Video	HDMI 2.0
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącze 1	Port USB-C
Obsługiwane karty pamięci	SD
Złącze 2	Slot M.2 NVMe

W zestawie	Śrubokręt
Kolor	Szary
Zastosowanie	Video
Numer katalogowy	CDH-9N-GY-BP
Kod producenta	CDH-9N-GY-BP
EAN	6954301179023
Marka	ORICO
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd. Ch RL Shenzhen 518112 Jihua Street F 19 14 A Shenzhen ORICO Import & Export Trading Co. Ltd.
E-mail	supports@orico.com.cn
Telefon	+8675525196059

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	orico@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/