Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/przedluzacz-kabla-zasilajacego-iec-320-c19-c20-serwerowy-1-8m-vde-czarny-lanberg-p-66873.html



PRZEDŁUŻACZ KABLA ZASILAJĄCEGO IEC 320 C19->C20 SERWEROWY 1.8M VDE CZARNY LANBERG

Cena	**20,06 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Z24283**
Kod producenta	**CA-C19E-10CC-0018-BK**
Kod EAN	**5901969409864**
Grubość żyły	**1.5mm**
Certyfikat VDE	**Tak**
Wtyczka kątowa	**Nie**
Waga brutto	**303g**
Oplot przewodu	**Oplot plastikowy**
Chipset	**Nie**
Złącza	**C19 C20**
Do pobrania	**Deklaracja CE (2023.05.12) Product_Card.pdfKarta_Produktu.pdf**
Długość przewodu	**180cm**
Natężenie znamionowe	**16A**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Profesjonalne kable zasilające Lanberg

Kable zasilające marki Lanberg z wtykami **IEC 320 C19** na **IEC 320 C20** to niezawodne rozwiązanie stworzone z myślą o zastosowaniach profesjonalnych. Umożliwiają dostarczenie stabilnego i nieprzerwanego zasilania do serwerów, zasilaczy UPS, stacji roboczych oraz innych urządzeń teleinformatycznych czy RTV. Dzięki solidnej konstrukcji oraz najwyższej jakości wykonania, kable te spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających środowisk, takich jak centra danych i

serwerownie.

Wytrzymałość i niezawodność

Produkty Lanberg wyróżniają się ponadprzeciętną jakością wykonania, co potwierdza uzyskany certyfikat VDE. Wysokiej klasy przewody z miedzianymi żyłami zapewniają doskonałą przewodność elektryczną i odporność na długotrwałe obciążenie prądowe. Grube, solidne żyły miedziane są w stanie wytrzymać obciążenie 10A, dzięki czemu kabel sprawdza się w wymagających warunkach pracy. To rozwiązanie dedykowane jest użytkownikom, którzy cenią niezawodność oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Idealne dopasowanie do profesjonalnych potrzeb

Kable Lanberg są idealnym wyborem zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych. Bogata oferta obejmuje przewody o różnych długościach, co umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb instalacji. Złącza IEC 320 C19 i IEC 320 C20 sprawiają, że produkt jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń serwerowych, UPS oraz zaawansowanym sprzętem teleinformatycznym. Solidne złącza zapewniają trwałość i pewne połączenie nawet podczas intensywnej eksploatacji.

Wydajność i odpowiednie użytkowanie

Pomimo zastosowania przewodów o ponadwymiarowych, 100% miedzianych żyłach, zdolnych do przenoszenia obciążeń do 10A, należy przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnej mocy roboczej kabli. Standardowo wartość ta wynosi 2500W. Przed instalacją warto także sprawdzić wytrzymałość prądową przewodów instalacyjnych w budynku, by zapewnić bezpieczną i stabilną pracę systemu. Profesjonalne kable Lanberg to gwarancja najwyższej wydajności oraz niezawodności w każdych warunkach.

Specyfikacja

Złącza	C19, C20
Długość przewodu	180 cm
Natężenie znamionowe	16 A
Grubość żyły	1.5 mm
Chipset	Nie
Oplot przewodu	Oplot plastikowy
Certyfikat VDE	Tak
Kolor	Czarny
Wtyczka kątowa	Nie
Waga brutto	303 g

Specyfikacja techniczna

Złącza	C19, C20
Długość przewodu	180 cm
Natężenie znamionowe	16 A
Grubość żyły	1.5 mm
Chipset	Nie
Oplot przewodu	Oplot plastikowy
Certyfikat VDE	Tak
Kolor	Czarny
Wtyczka kątowa	Nie
Waga brutto	303 g
Grubość żyły	1.5mm
Natężenie znamionowe	16A
Długość przewodu	180cm
Waga brutto	303g
Złącza	C19 C20
Do pobrania	Deklaracja CE (2023.05.12) Product_Card.pdfKarta_Produktu.pdf
Numer katalogowy	Z24283
Kod producenta	CA-C19E-10CC-0018-BK
EAN	5901969409864
Marka	Lanberg
Dostępność	dostępny od ręki