Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:27

Link do produktu: https://idealpc.pl/rampage-mysz-bezprzewodowa-blitz-ultimate-optyczna-8k-30000dpi-paw3950-tri-mode-czarna-p-75462.html



Rampage Mysz bezprzewodowa BLITZ ULTIMATE optyczna 8K 30000DPI PAW3950 Tri-Mode Czarna

Numer katalogowy	**BLITZ-BLACK**
Kod producenta	**BLITZ-BLACK**
Kod EAN	**8680096144264**
Rozporządzenie Data Act	**Rampage - Information Obligation – Data Act**
Częstotliwość odpytywania	**8000 Hz**
Maksymalna rozdzielczość sensora	**30000 dpi**
Minimalna rozdzielczość sensora	**50 dpi**
MCU	**Nordic 52840 MCU**
Prędkość śledzenia	**750 IPS**
Maksymalne przyśpieszenie	**70G**
Model przełącznika	**Omron B 70M Optic**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.rampage@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Segment Bilgisayar Dis Tic. Ltd. StiTurcjaIstanbuł34555Deliklikaya Mh Fersah 136destek@segment.com.trwww.segment.com.tr**
Rodzaj sensora	**Optyczny**
Łączność	**Bluetooth**
Model sensora	**PAW3950**
Długość przewodu	**1.6 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
W zestawie	**Odbiornik 8 kHz**
Materiał zewnętrzny	**ABS**
Pojemność baterii	**300 mAh**
Głębokość	**4.1 cm**
Szerokość	**6.42 cm**
Wysokość	**12.12 cm**
Waga	**0.056 kg**

Opis produktu

Rampage Blitz Ultimate – czarna bezprzewodowa mysz gamingowa 8K, PAW3950, 30 000 DPI, Omron 70M, 58 g

Rampage Blitz Ultimate to mysz zaprojektowana z myślą o maksymalnej szybkości reakcji i pełnej kontroli nad ruchem. Łączy topowy sensor, wysoki polling rate oraz lekką konstrukcję, dzięki czemu sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja i powtarzalność.

Dlaczego warto wybrać myszkę Rampage Blitz Ultimate?

- **Polling rate 8000 Hz**Ruch kursora jest rejestrowany niemal natychmiast, co ogranicza opóźnienia do absolutnego minimum.
- **Sensor Pixart PAW3950**Szeroki zakres DPI i stabilne śledzenie zapewniają przewidywalność w każdej sytuacji.
- **Przełączniki Omron B 70M**Szybki, wyraźny klik i wysoka trwałość przekładają się na długą, spójną pracę.
- **Ultralekka konstrukcja 58 g**Niska waga ułatwia dynamiczne ruchy i zmniejsza zmęczenie dłoni.
- **3 tryby łączności**Bluetooth, 2.4 GHz lub kabel – pełna swoboda dopasowania do stanowiska.
- **Procesor Nordic 52840**Stabilna komunikacja i płynne działanie nawet przy najwyższych ustawieniach.
- **Bateria 300 mAh**Długi czas pracy oraz możliwość korzystania podczas ładowania eliminują przestoje.

Reakcja bez wyczuwalnych opóźnień

Polling rate na poziomie 8000 Hz sprawia, że dane o ruchu trafiają do komputera wielokrotnie częściej niż w standardowych myszach. Przekłada się to na większą kontrolę i precyzję ruchów.

Powtarzalna precyzja

Sensor Pixart PAW3950 pracuje w szerokim zakresie DPI – aż do 30 000. Niezależnie od ustawień zachowuje stabilność i przewidywalność, co ma znaczenie przy precyzyjnych zadaniach oraz powtarzalnych ruchach. To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad czułością.

Klik, na którym możesz polegać

Przełączniki Omron klasy B działają szybko i konsekwentnie, bez efektu podwójnego kliknięcia. Ich charakterystyka pozostaje niezmienna nawet przy intensywnym użytkowaniu. Daje to większą pewność w każdej sytuacji.

Lekka forma, większa kontrola

Waga 58 gramów sprawia, że mysz porusza się płynnie i bez oporu. Jednocześnie zachowuje stabilność w dłoni, co ułatwia kontrolę nad każdym ruchem. Ergonomiczny kształt dobrze sprawdza się zarówno przy chwycie palm i claw.

Dopasowanie do sposobu pracy

Trzy tryby łączności pozwalają dobrać sposób użytkowania do aktualnych potrzeb. 2.4 GHz sprawdzi się przy maksymalnej wydajności, Bluetooth w pracy mobilnej, a kabel USB-C zapewnia stałe zasilanie i stabilne połączenie.

Stabilna praca pod obciążeniem

Procesor Nordic 52840 odpowiada za szybkie przetwarzanie danych i utrzymanie stabilnej komunikacji. Nawet przy wysokim polling rate mysz działa płynnie, bez zakłóceń. Dodatkowo wspiera efektywne zarządzanie energią.

Energia dopasowana do tempa

Bateria 300 mAh pozwala na długą pracę bez częstego ładowania. W razie potrzeby możesz podłączyć kabel USB-C i korzystać z myszy bez przerwy. To rozwiązanie eliminuje konieczność przerywania pracy lub rozgrywki.

Dane techniczne:

- **Sensor:** Pixart PAW3950
- **MCU:** Nordic 52840
- **Polling rate:** do 8000 Hz
- **DPI:** 400 – 30 000
- **Liczba przycisków:** 6 (przycisk DPI na spodzie)
- **Przełączniki główne:** Omron Class B – 70 mln kliknięć
- **Scroll (encoder):** TTC Golden – 2 mln cykli
- **Przyspieszenie:** 50G
- **Łączność:** Bluetooth, 2.4 GHz (dongle 8K), USB-C
- **Bateria:** 300 mAh Li-Polymer
- **Waga:** 58 ±2 g
- **Wymiary:** 121.2 × 64.2 × 40.1 mm
- **Kabel:** USB-C, 1.6 m (obsługa 8K)
- **Kolor:** czarny
- **Zestaw:** mysz, odbiornik 8K, kabel USB-C, instrukcja
- **Sterowniki:** Pobierz sterownik Rampage BLITZ ULTIMATE

Specyfikacja techniczna

Sensor	Pixart PAW3950
MCU	Nordic 52840
Polling rate	do 8000 Hz
DPI	400 – 30 000
Liczba przycisków	6 (przycisk DPI na spodzie)
Przełączniki główne	Omron Class B – 70 mln kliknięć

Scroll (encoder)	TTC Golden – 2 mln cykli
Przyspieszenie	50G
Łączność	Bluetooth, 2.4 GHz (dongle 8K), USB-C
Bateria	300 mAh Li-Polymer
Waga	58 ±2 g
Wymiary	121.2 × 64.2 × 40.1 mm
Kabel	USB-C, 1.6 m (obsługa 8K)
Kolor	czarny
Zestaw	mysz, odbiornik 8K, kabel USB-C, instrukcja
Sterowniki	Pobierz sterownik Rampage BLITZ ULTIMATE
Waga	0.056 kg
Długość przewodu	1.6 m
Wysokość	12.12 cm
Pojemność baterii	300 mAh
Maksymalna rozdzielczość sensora	30000 dpi
Głębokość	4.1 cm
Minimalna rozdzielczość sensora	50 dpi
Szerokość	6.42 cm
Maksymalne przyśpieszenie	70G
Prędkość śledzenia	750 IPS
Częstotliwość odpytywania	8000 Hz
Materiał zewnętrzny	ABS
Łączność	Bluetooth
MCU	Nordic 52840 MCU
W zestawie	Odbiornik 8 kHz
Model przełącznika	Omron B 70M Optic
Rodzaj sensora	Optyczny
Model sensora	PAW3950
Złącze 1	Wtyk USB-C
Numer katalogowy	BLITZ-BLACK
Kod producenta	BLITZ-BLACK
EAN	8680096144264
Marka	RAMPAGE

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Segment Bilgisayar Dis Tic. Ltd. Sti Turcja Istanbuł 34555 Deliklikaya Mh Fersah 136
E-mail	destek@segment.com.tr
Strona	www.segment.com.tr

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	rampage@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/