Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:08

Link do produktu: https://idealpc.pl/rampage-tm-502hp-pasta-termoprzewodzaca-2g-do-procesora-silikonowa-13-4w-m-k-szpatulka-ipa-p-66936.html





Rampage TM-502HP - Pasta termoprzewodząca 2g do procesora, silikonowa 13.4w/m.K, szpatułka + IPA

Cena	**37,83 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TM-502HP**
Kod producenta	**TM-502HP**
Kod EAN	**8680096114335**
Głębokość	**1 cm**
Szerokość	**11 cm**
Wysokość	**1 cm**
Waga	**0.02 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Rampage - Information Obligation – Data Act**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.rampage@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Segment Bilgisayar Dis Tic. Ltd. StiTurcjaIstanbuł34555Deliklikaya Mh Fersah 136destek@segment.com.trwww.segment.com.tr**
Przewodność cieplna	**13.4 W/mK**
Kolor	**Szary**

Opis produktu

Rampage TM-502 - pasta termoprzewodząca 2g do procesora Silikonowa 13.4w/m.K, w zestawie szpatułka + IPA

Jest trwała, nie wysycha ani nie kruszy się nawet przy bardzo wysokich temperaturach procesora. **Pasta termoprzewodząca** Rampage TM-502HP sprawdzi się doskonale jako przewodnik ciepła z rozgrzanego procesora do radiatora układu chłodzącego – dzięki niej, Twój komputer znów zacznie działać na najwyższych obrotach!

Doskonale przewodzi ciepło – parametr przewodności cieplnej dla tej pasty wynosi 13.4 W/m-K.

Gęsta i łatwa w rozprowadzaniu – indeks tiksotropowy tej pasty termoprzewodzącej to aż 350 ± 10.

Szeroki zakres temperatur – pasta termoprzewodząca TM-502HP zachowa swoje właściwości w zakresie temperaturowym od -30 do 230 °C.

Dwu gramowe opakowanie – szara pasta termoprzewodząca 2g Rampage starczy na cztery do sześciu aplikacji

Pasta termoprzewodząca na CPU i GPU – tę pastę możesz nałożyć zarówno na procesor właściwy, jak i graficzny w komputerze.

Wygodna aplikacja – pasta termoprzewodząca TM-502HP jest aplikowana bezpośrednio z tubki-strzykawki na powierzchnię procesora,a dołączona do zestawu łopatka pomoże rozprowadzić pastę w odpowiedni sposób.

Ściereczka nasączona alkoholem w zestawie – użyj jej do usunięcia starej pasty z procesora.

Lepsza wydajność procesora

Pasta na procesor Rampage TM-502HP została wyprodukowana z myślą o świadomym użytkowniku komputera, który ceni sobie najwyższą wydajność i komfort pracy. **Pasta termoprzewodząca** fabrycznie nałożona na procesor po mniej więcej dwóch latach zaczyna stopniowo tracić swoje właściwości, czego skutkiem jest stopniowe przegrzewanie się tego ważnego układu. Wyższa temperatura procesora to niższa wydajność co objawia się spowolnieniem w grach czy na przykład przy renderowaniu filmów. Dzięki nałożeniu nowej pasty termoprzewodzącej Twój procesor znowu zacznie działać jak nowy.

Doskonały przewodnik ciepła

Przewodność cieplna tej pasty na procesor wynosi aż 13.4 W/m-K i jest ona niezmienna w zakresie temperaturowym od -30 do aż 230 °C. Oznacza to, **pasta termiczna** Rampage TM-502HP sprawdzi się nawet w przypadku bardzo mocno grzejących się procesorów. Warstwa pasty termoprzewodzącej na powierzchni procesora odpowiada za przekazywanie ciepła z tego rozgrzanego układu do radiatora, z którego to z kolei jest ono odprowadzane przez wentylator.

Łatwa aplikacja

Aplikacja pasty termoprzewodzącej nie jest skomplikowana i polega na usunięciu starej pasty przy użyciu dołączonej do zestawu ściereczki nasączonej alkoholem i późniejszej aplikacji dawki pasty na centralnej części procesora. Na koniec rozprowadzamy pastę dołączoną łopatką lub dociskamy radiator i w ten sposób pasta rozprowadza się po całej powierzchni układu.

Pasta na procesor GPU i CPU

Pasta termiczna Rampage sprawdzi się zarówno na układzie graficznym jak i na jednostce centralnej. Dwugramowa tubka pasty wystarcza na 4 do 6 aplikacji dlatego możesz za jednym zamachem wymienić pastę zarówno na procesorze karty graficznej jak i na procesorze właściwym.

Najważniejsze cechy:

- pasta termoprzewodząca na CPU i GPU,
- waga: 2g,
- wygodna aplikacja,
- przewodność cieplna: 13.4 W/m-K,
- zakres temperaturowy: -30 do aż 230 °C,
- indeks tiksotropowy: 350 ± 10,
- gęstość 2.5G/cm3
- kolor pasty: szary.

Zestaw zawiera:

- tubka pasty w aplikatorze-strzykawce,
- ściereczka nasączona alkoholem
- łopatka

Kompatybilność:

- procesory CPU,
- procesory graficzne GPU.

Specyfikacja techniczna

Waga	0.02 kg
Wysokość	1 cm
Głębokość	1 cm
Szerokość	11 cm
Przewodność cieplna	13.4 W/mK
Kolor	Szary
Numer katalogowy	TM-502HP
Kod producenta	TM-502HP
EAN	8680096114335
Marka	RAMPAGE
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Segment Bilgisayar Dis Tic. Ltd. Sti Turcja Istanbuł 34555 Deliklikaya Mh Fersah 136
E-mail	destek@segment.com.tr
Strona	www.segment.com.tr

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	rampage@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/