Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:26

Link do produktu: https://idealpc.pl/rampage-tm-602hp-pasta-termoprzewodzaca-do-procesora-17-3-w-mk-2-g-p-76373.html



Rampage TM-602HP Pasta termoprzewodząca do procesora 17,3 W/mK 2 g

Cena	**60,01 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**TM-602HP**
Kod producenta	**TM-602HP**
Kod EAN	**8680096151279**
Głębokość	**1 cm**
Szerokość	**1 cm**
Wysokość	**11 cm**
Waga	**0.006 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Rampage - Information Obligation – Data Act**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.rampage@fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Segment Bilgisayar Dis Tic. Ltd. StiTurcjaIstanbuł34555Deliklikaya Mh Fersah 136destek@segment.com.trwww.segment.com.tr**
Przewodność cieplna	**17.3 W/mK**

Opis produktu

Rampage TM-602HP pasta termoprzewodząca do procesora 17,3 W/mK 2 g – wydajna pasta termiczna do CPU

Rampage TM-602HP to pasta termoprzewodząca do procesora dla użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad temperaturą swojego sprzętu. Wysoka przewodność cieplna wspiera efektywność chłodzenia, co może przyczynić się do stabilniejszej pracy podczas grania i intensywnego użytkowania.

Dlaczego warto wybrać Rampage TM-602HP?

- **Wysoka przewodność cieplna >17,3 W/mK**Sprawnie przekazuje ciepło z procesora do radiatora, wspierając stabilne temperatury nawet przy dłuższych sesjach.
- **Wydajna pasta termiczna do procesora dla graczy i wymagających użytkowników**Dobrze sprawdza się tam, gdzie sprzęt pracuje intensywnie – w grach, streamingu i pracy kreatywnej.
- **Niska impedancja termiczna**Ogranicza opór przepływu ciepła na styku CPU i chłodzenia, pomagając wykorzystać pełny potencjał

układu.

- **Stabilność w szerokim zakresie temperatur**Zachowuje swoje właściwości od -20°C do 130°C, co ma znaczenie przy długich, wymagających sesjach.
- **Łatwa aplikacja i dobra przyczepność**Ułatwia równomierne rozprowadzenie pasty, dzięki czemu możesz szybko i pewnie przygotować swój sprzęt.
- **Uniwersalne zastosowanie (CPU i GPU)**Sprawdzi się zarówno jako pasta termiczna do CPU, jak i kart graficznych – w PC i laptopach.
- **Skład zoptymalizowany pod wydajne chłodzenie**Wysoka zawartość tlenków metali wspiera transfer ciepła i stabilność działania w czasie.

Stabilność tam, gdzie liczy się każda klatka

W gamingu temperatura procesora ma realny wpływ na wydajność i płynność rozgrywki. Rampage TM-602HP wspiera odprowadzanie ciepła, co może pomóc utrzymać stabilne warunki pracy CPU podczas długich sesji i dynamicznych momentów w grze.

Lepsze wykorzystanie chłodzenia, które już masz

Dobra pasta do procesora to często najprostszy sposób na poprawę efektywności całego układu. Dzięki niskiej impedancji termicznej TM-602HP ogranicza straty na styku procesora i radiatora, pozwalając chłodzeniu działać tak, jak powinno.

Dobry wybór do rozbudowy i serwisu setupu

Jeśli składasz komputer, modernizujesz zestaw albo wymieniasz pastę w laptopie, ten model daje przewidywalne rezultaty i solidne parametry. To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć sprzęt zoptymalizowany technicznie, bez konieczności przepłacania.

Gotowa na długie sesje i intensywne użytkowanie

Zastosowany skład pozwala utrzymać właściwości pasty przez dłuższy czas. To ważne, jeśli Twój komputer pracuje godzinami – podczas grania, streamowania czy tworzenia treści.

Szybka aplikacja, bez zbędnej komplikacji

Konsystencja została dobrana tak, aby ułatwić nałożenie cienkiej, równomiernej warstwy. Dzięki temu możesz sprawnie przygotować sprzęt do działania i wrócić do tego, co najważniejsze.

Dane techniczne:

- **Typ:** pasta termoprzewodząca do procesora
- **Przewodność cieplna:** >17,3 W/mK
- **Impedancja termiczna:** <0.0006 ?-in2/W
- **Gęstość:** 2.68 g/cm3
- **Indeks tiksotropowy:** 230 ±10
- **Temperatura pracy:** -20°C do 130°C
- **Skład:** 79% tlenki metali, 12% silikony, 9% związki węglowe
- **Kolor:** szary
- **Waga:** 2 g
- **Dostępne warianty:** 2g

Specyfikacja techniczna

Typ	pasta termoprzewodząca do procesora
Przewodność cieplna	>17,3 W/mK
Impedancja termiczna	<0.0006 ?-in2/W
Gęstość	2.68 g/cm3
Indeks tiksotropowy	230 ±10
Temperatura pracy	-20°C do 130°C
Skład	79% tlenki metali, 12% silikony, 9% związki węglowe
Kolor	szary
Waga	2 g
Dostępne warianty	2g
Waga	0.006 kg
Szerokość	1 cm
Głębokość	1 cm
Wysokość	11 cm
Przewodność cieplna	17.3 W/mK
Numer katalogowy	TM-602HP
Kod producenta	TM-602HP
EAN	8680096151279
Marka	RAMPAGE
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Segment Bilgisayar Dis Tic. Ltd. Sti Turcja Istanbuł 34555 Deliklikaya Mh Fersah 136
E-mail	destek@segment.com.tr
Strona	www.segment.com.tr

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	rampage@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/