Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:24

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-eg105gw-x-kontroler-router-wifi-6-portow-5xge-1xlan-1xwan-3xlan-wan-ax2976-p-75336.html



# Ruijie Reyee RG-EG105GW-X | Kontroler, Router WiFi 6, portów, 5xGE, 1xLAN,1xWAN, 3xLAN/WAN, AX2976, 5x5dBi, Mesh, Cloud, VPN

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **6971693273719** |
| Kod producenta | **6971693273719** |
| Kod EAN | **6971693273719** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | **5 szt** |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | **ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765** |
| Dane producenta | **RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684** |
| Maksymalna moc anten | **5 dBi** |
| Technologia MIMO | **tak** |
| Rodzaj MIMO | **2x2** |
| Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz | **2402 Mbps** |
| Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz | **574 Mbps** |
| Rodzaj portów głównych | **RJ 45** |
| Przepustowość portów głównych | **Fast Ethernet** |
| Rodzaj urządzenia | **Router** |
| Standard Wi-Fi | **802.11 ax** |
| Zarządzanie | **tak** |
| Głębokość | **28.3 cm** |
| Szerokość | **17.2 cm** |
| Wysokość | **4.6 cm** |
| Waga | **1.92 kg** |
| Częstotliwość pracy | **5GHz** |
| Rodzaj anteny | **Zewn** |
| Rozporządzenie Data Act | **Ruijie - Information Obligation –** |

| | |
|---|---|
| | **Data Act** |
| Kolor | **Szary** |

## Opis produktu

### RG-EG105GW-X 6 AX3000 5-portowy gigabitowy router bezprzewodowy All-in-One Wi-Fi

SOHO, handel detaliczny, restauracja, kawiarnia, hotel.

## Najważniejsze cechy:

- Profesjonalny i wydajny router biznesowy Wi-Fi 6
- Łatwa budowa sieci dzięki wielofunkcyjnemu routerowi bezprzewodowemu
- Reyee Mesh Networking z kontrolą przycisków
- Różnorodne funkcje na poziomie przedsiębiorstwa dla różnych scenariuszy usług
- Bezpieczne monitorowanie NVR/IPC/serwera wewnętrznego w dowolnym czasie z dowolnego miejsca.

### Wysoka prędkość Wi-Fi 6 AX6000

Dzięki rewolucyjnemu połączeniu OFDMA i 1024QAM, standardu 802.11ax i pasma 160MHz, RG-EG105GW-X zapewnia szybkość aż 2.976 Gb/s.

### Ciągłość działania przy włączonym zasilaniu

Łatwa budowa sieci za pomocą uniwersalnego routera bezprzewodowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej

### Reyee Mesh Networking z kontrolą przycisków

Brak okablowania i łatwość obsługi

### Wydajne zarządzanie aplikacjami/przepustowością

**Zasady przepustowości** oparte na aplikacjach

**Zasady przepustowości** oparte na użytkowniku

## Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- Reyee free DDNS Service
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Ruijie Cloud
- Dynamiczna aktualizacja biblioteki aplikacji

## Specyfikacja:

- **Protokół bezprzewodowy**: Wi-Fi 6, 2976 Mbps
- **Anteny**: 5 zewnętrznych anten 5 dBi
- **Maksymalna/zalecana liczba klientów (Wi-Fi)**: 160/80
- **Zalecana łączna liczba klientów (LAN+Wi-Fi)**: 160
- **MIMO**: 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz
- **Interfejs sieciowy**: 5 × 10/100/1000 Base-T
- **Maks. porty WAN**: 4, 10/100/1000 Base-T
- **CPU**: 2 rdzenie, 1.3 GHz
- **RAM**: 512 MB
- **Zalecana przepustowość od ISP**: 1.2 Gbps
- **Wymiary**: 283 mm × 172 mm × 46 mm (bez anten)
- **Zasilanie**: 100V~240V AC, 50/60Hz
- **Certyfikaty**: CE, ROHS
- **Gwarancja**: 3 lata

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Protokół bezprzewodowy | Wi-Fi 6, 2976 Mbps |
| Anteny | 5 zewnętrznych anten 5 dBi |
| Maksymalna/zalecana liczba klientów (Wi-Fi) | 160/80 |
| Zalecana łączna liczba klientów (LAN+Wi-Fi) | 160 |
| MIMO | 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz |
| Interfejs sieciowy | 5 × 10/100/1000 Base-T |
| Maks. porty WAN | 4, 10/100/1000 Base-T |
| CPU | 2 rdzenie, 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Zalecana przepustowość od ISP | 1.2 Gbps |
| Wymiary | 283 mm × 172 mm × 46 mm (bez anten) |
| Zasilanie | 100V~240V AC, 50/60Hz |
| Certyfikaty | CE, ROHS |
| Gwarancja | 3 lata |
| Waga | 1.92 kg |
| Szerokość | 17.2 cm |
| Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz | 2402 Mbps |
| Głębokość | 28.3 cm |
| Rodzaj MIMO | 2x2 |
| Wysokość | 4.6 cm |
| Maksymalna moc anten | 5 dBi |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 szt |
| Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz | 574 Mbps |
| Częstotliwość pracy | 5GHz |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ax |
| Przepustowość portów głównych | Fast Ethernet |
| Rodzaj portów głównych | RJ 45 |
| Rodzaj urządzenia | Router |

| | |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Zarządzanie | tak |
| Technologia MIMO | tak |
| Rodzaj anteny | Zewn |
| Numer katalogowy | 6971693273719 |
| Kod producenta | 6971693273719 |
| EAN | 6971693273719 |
| Marka | Ruijie |

## Bezpieczeństwo

### Producent

| | |
|---|---|
| Dane | RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora |
| E-mail | Xuexueyanping@ruijie.com.cn |
| Telefon | +8617338125684 |

### Osoba odpowiedzialna

| | |
|---|---|
| Dane | ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29 |
| E-mail | Pmeriadragutagss@gmail.com |
| Telefon | +40768511765 |