Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:27

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-es116g-l-switch-16-portow-16xge-desktop-rack-cloud-monitoring-p-75364.html



Ruijie Reyee RG-ES116G-L | Switch, 16 portów,16xGE, Desktop, Rack, Cloud Monitoring

Numer katalogowy	**6971693279216**
Kod producenta	**6971693279216**
Kod EAN	**6971693279216**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Rodzaj urządzenia	**Switch**
Zarządzanie	**nie**
W zestawie	**Akcesoria do montażu**
Głębokość	**28 cm**
Szerokość	**12.5 cm**
Wysokość	**4.36 cm**
Waga	**1.05 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Reyee RG-ES116G-L – niezarządzalny switch 16 portów Gigabit z ochroną przeciwprzepięciową 4kV

Reyee RG-ES116G-L to niezawodny, niezarządzalny przełącznik sieciowy z 16 portami Gigabit Ethernet, stworzony z myślą o małych i średnich firmach, które potrzebują prostego, stabilnego i ekonomicznego rozwiązania do rozbudowy lokalnej sieci LAN.

Bez konieczności konfiguracji, z solidną ochroną przeciwprzepięciową i bezgłośną pracą – to idealne rozwiązanie „plug and play” dla biur, punktów sprzedaży, magazynów czy placówek edukacyjnych.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?:

- **16 portów 10/100/1000 Mbps RJ45** – maksymalna wydajność i łatwa rozbudowa sieci.
- **Obsługa trybu Plug and Play** – brak potrzeby konfiguracji.
- **Zdolność przełączania 32 Gb/s** – płynne działanie przy dużym obciążeniu.
- **Bezwentylatorowa konstrukcja** – cicha praca, idealna do przestrzeni biurowych.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa 4 kV** – bezpieczeństwo w trudnych warunkach elektrycznych.
- **Kompaktowe wymiary** – łatwa instalacja w dowolnym miejscu.
- **Obsługa 8 000 adresów MAC** – efektywne zarządzanie ruchem sieciowym.
- **3 lata gwarancji producenta** – pewność długoterminowego działania.

Rozbuduj sieć bez wysiłku – 16 portów Gigabit RJ45

Masz coraz więcej urządzeń w biurze, które potrzebują połączenia kablowego? RG-ES116G-L oferuje aż 16 portów 10/100/1000 Mbps, co pozwala na błyskawiczne podłączenie komputerów, drukarek, kamer IP czy punktów dostępowych – bez konieczności stosowania dodatkowych przełączników.

Plug and Play – gotowy do działania w kilka sekund

Nie musisz posiadać wiedzy sieciowej, by uruchomić ten switch. Wystarczy podłączyć zasilanie i kable – urządzenie automatycznie dostosuje się do podłączonych urządzeń i zacznie działać. Doskonały wybór dla instalatorów i firm, które cenią szybkość wdrożenia.

Wydajność, na której możesz polegać – 32 Gb/s zdolności przełączania

Zdolność przełączania na poziomie 32 Gb/s zapewnia płynne przekazywanie danych nawet przy intensywnym ruchu w sieci. Prędkość przekazywania sięgająca 23,8 Mp/s gwarantuje stabilne działanie aplikacji biznesowych, systemów POS czy monitoringu IP.

Cisza i oszczędność miejsca – bez wentylatora i kompaktowa obudowa

RG-ES116G-L pracuje całkowicie bezgłośnie dzięki pasywnemu chłodzeniu. To doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń biurowych, gabinetów lub sal lekcyjnych, gdzie ważne jest wyeliminowanie hałasu. Kompaktowa obudowa (280 x 125 x 43,6 mm) pozwala na łatwą instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Ochrona przeciwprzepięciowa 4kV – bezpieczeństwo Twojej infrastruktury

Nie musisz obawiać się wyładowań atmosferycznych czy zakłóceń w sieci zasilającej. Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie 4 kV chroni każdy port, zwiększając niezawodność całej sieci – szczególnie w

niestabilnych warunkach elektrycznych.

Dane techiczne:

- **Typ switcha:** Niezarządzany
- **Porty:** 16× 10/100/1000BASE-T (RJ45)
- **Zdolność przełączania:** 32 Gb/s
- **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mp/s
- **Adresy MAC:** do 8000
- **Wentylator:** brak (pasywne chłodzenie)
- **Ochrona przeciwprzepięciowa:** 4 kV
- **Wymiary:** 280 × 125 × 43,6 mm
- **Waga (z opakowaniem):** 1,78 kg
- **Gwarancja:** 3 lata

Specyfikacja techniczna

Waga	1.05 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Szerokość	12.5 cm
Głębokość	28 cm
Wysokość	4.36 cm
W zestawie	Akcesoria do montażu
Kolor	Czarny
Zarządzanie	nie
Rodzaj urządzenia	Switch
Numer katalogowy	6971693279216
Kod producenta	6971693279216
EAN	6971693279216
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765