Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:58

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-es205gc-p-switch-easy-smart-5-portow-5xge-4xpoe-54w-desktop-cloud-p-75308.html



Ruijie Reyee RG-ES205GC-P | Switch Easy Smart, 5 portów, 5xGE, 4xPoE, 54W, Desktop, Cloud

Numer katalogowy	**6971693270381**
Kod producenta	**6971693270381**
Kod EAN	**6971693270381**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**54 W**
Rodzaj urządzenia	**Switch**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**4 szt**
W zestawie	**Zasilacz**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**14.8 cm**
Szerokość	**7.8 cm**
Wysokość	**2.6 cm**
Waga	**1.01 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

RG-ES205GC-P, 5-portowy gigabitowy przełącznik Smart Cloud Managed PoE

Przedsiębiorstwo, hotelarstwo, fabryka, edukacja, handel, organy nadzoru, itp.

Najważniejsze cechy:

- 5-portowy gigabitowy przełącznik zarządzany w chmurze z 4 portami PoE+
- Ekonomiczne przełączniki zarządzane w inteligentnej chmurze
- Rozpoznawanie IP kamer, wyjątkowa wartość dla sieci CCTV
- Automatyczne zapobieganie powstawaniu pętli zapewnia ciągłość usług
- Bezterminowe zarządzanie w chmurze Ruijie w dowolnym miejscu

Zarządzaj swoją siecią inteligentnie i ekonomicznie z przełącznikami ES200

Dzięki uproszczonej konstrukcji chmury zapewnia szybsze działanie i dostęp do zaawansowanych funkcji.

Wyjątkowa wartość dla sieci CCTV

Automatyczne zapobieganie pętli Ensures Service Continuity

Sieć pozostaje połączona, gdy wystąpi zapętlenie sieci.

Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- SON, bezdotykowe udostępnianie w chmurze
- Skonfiguruj sieci VLAN w aplikacji Ruijie Cloud
- Monitoruj statystyki przełączników w dowolnym miejscu i czasie
- Łatwa konserwacja, oszczędność czasu i kosztów

Specyfikacja:

- **Porty**: 5 × 10/100/1000 Base-T, 4 × PoE+ porty
- **PoE**: 54W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
- **Wydajność przełączania**: 10 Gb/s
- **Szybkość przesyłania**: 7,44 MP/s
- **Tabela adresów MAC**: 2000
- **Maksymalna liczba sieci VLAN**: 16
- **Wentylator**: Bez wentylatora
- **Przepięcia portów**: 4 kV
- **Wymiary**: 148 mm × 78 mm × 26 mm
- **Waga**: 0,9 kg (z opakowaniem)

- **MTBF**: > 200 000
- **Gwarancja**: 3 lata

Specyfikacja techniczna

Porty	5 × 10/100/1000 Base-T, 4 × PoE+ porty
PoE	54W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Szybkość przesyłania	7,44 MP/s
Tabela adresów MAC	2000
Maksymalna liczba sieci VLAN	16
Wentylator	Bez wentylatora
Przepięcia portów	4 kV
Wymiary	148 mm × 78 mm × 26 mm
Waga	0,9 kg (z opakowaniem)
MTBF	> 200 000
Gwarancja	3 lata
Waga	1.01 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Głębokość	14.8 cm
Wysokość	2.6 cm
Ilość portów PoE	4 szt
Budżet mocy PoE	54 W
Szerokość	7.8 cm
Kolor	Czarny
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Switch
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
W zestawie	Zasilacz
Numer katalogowy	6971693270381
Kod producenta	6971693270381
EAN	6971693270381
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765