Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:19

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-es220gs-p-switch-smart-20-portow-18xge-16xpoe-250w-2xsfp-cloud-p-75355.html



Ruijie Reyee RG-ES220GS-P | Switch Smart, 20 portów, 18xGE, 16xPoE+, 250W, 2xSFP, Cloud

Numer katalogowy	**6971693278660**
Kod producenta	**6971693278660**
Kod EAN	**6971693278660**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**250 W**
Rodzaj urządzenia	**Switch**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**16 szt**
W zestawie	**Zestaw montażowy**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**30 cm**
Szerokość	**22.3 cm**
Wysokość	**4.36 cm**
Waga	**3.01 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**5 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

RG-ES220GS-P, 20-portowy przełącznik Gigabit Smart PoE zarządzany w chmurze

Nadaje się do stosowania w przedsiębiorstwach, hotelach, zakładach produkcyjnych, obiektach edukacji, handlu

detalicznego itp.

Najważniejsze cechy:

- 16 portów PoE+, 2 porty RJ45, 2 porty SFP
- Ekonomiczny 20-portowy inteligentny przełącznik zarządzany w chmurze
- Rozpoznawanie IP kamer, unikalna wartość dla sieci CCTV
- Automatyczne zapobieganie pętlom zapewnia ciągłość usług
- Zarządzanie cyklem życia w Ruijie Cloud w dowolnym miejscu i czasie

Zarządzaj swoją siecią inteligentnie i ekonomicznie z przełącznikami ES200

Dzięki uproszczonej konstrukcji chmury zapewnia szybsze działanie i dostęp do zaawansowanych funkcji.

Wyjątkowa wartość dla sieci CCTV

Automatyczne zapobieganie pętli Ensures Service Continuity

Sieć pozostaje połączona, gdy wystąpi zapętlenie sieci.

Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- SON, bezdotykowe udostępnianie w chmurze
- Skonfiguruj sieci VLAN w aplikacji Ruijie Cloud
- Monitoruj statystyki przełączników w dowolnym miejscu i czasie
- Łatwa konserwacja, oszczędność czasu i kosztów

Specyfikacja:

- **Porty**: 18 × 10/100/1000 Base-T, 16 × PoE+ porty, 2 x 1G SFP
- **PoE**: 250 W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
- **Wydajność przełączania**: 40 Gb/s
- **Szybkość przekazywania**: 29,76 Mp/s
- **Tabela adresów MAC**: 8000
- **Sieci VLAN**: 16
- **Wentylator**: Wbudowany wentylator (przestaje działać poniżej 25 ?)
- **Ochrona przeciwprzepięciowa portu**: 4 kV

- **Wymiary**: 300,0 mm × 223,0 mm × 43,6 mm
- **Waga**: 2,8 kg (z opakowaniem)
- **MTBF**: > 200,000
- **Gwarancja**: 3 lata

Specyfikacja techniczna

Porty	18 × 10/100/1000 Base-T, 16 × PoE+ porty, 2 x 1G SFP
PoE	250 W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
Wydajność przełączania	40 Gb/s
Szybkość przekazywania	29,76 Mp/s
Tabela adresów MAC	8000
Sieci VLAN	16
Wentylator	Wbudowany wentylator (przestaje działać poniżej 25 ?)
Ochrona przeciwprzepięciowa portu	4 kV
Wymiary	300,0 mm × 223,0 mm × 43,6 mm
Waga	2,8 kg (z opakowaniem)
MTBF	> 200,000
Gwarancja	3 lata
Ilość portów PoE	16 szt
Szerokość	22.3 cm
Budżet mocy PoE	250 W
Waga	3.01 kg
Głębokość	30 cm
Wysokość	4.36 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt
Kolor	Czarny
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Switch
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	6971693278660
Kod producenta	6971693278660
EAN	6971693278660
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765