Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:21

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-ew3000gx-router-wifi-5-portow-5xgbit-3xlan-1xwan-1xlan-wan-wifi-6-2-4ghz-5-p-75374.html



Ruijie Reyee RG-EW3000GX | Router, WiFi, 5 portów, 5xGbit, 3xLAN, 1xWAN, 1xLAN/WAN, WiFi 6, 2,4GHz/5GHz, AX3000, 5x5 dBi, Mesh, Repeater, Cloud

Numer katalogowy	**6976915001736**
Kod producenta	**6976915001736**
Kod EAN	**6976915001736**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**14 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukaresz t22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Maksymalna liczba podłączonych klientów	**192 szt**
Maksymalna moc anten	**5 dBi**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Technologia Mesh	**tak**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**2402 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**574 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Router**
Standard Wi-Fi	**802.11ax**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów WAN	**2 szt**
W zestawie	**Instrukcja obsługi**

Głębokość	**24 cm**
Szerokość	**3.2 cm**
Wysokość	**13 cm**
Waga	**0.94 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Maksymalna ilość SSID	**6 szt**
Rodzaj anteny	**Omni**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Router gigabitowy RG-EW3000GX 3000M Wi-Fi 6 Dual-WAN

Scenariusze domowe (np. willa, duże mieszkanie, bungalow), biuro SOHO, mały sklep itp.

Najważniejsze cechy:

- Gigabitowy standard Wi-Fi 6 nowej generacji
- Agregacja dwóch sieci WAN
- Szerokość pasma 160 MHz
- Ekskluzywna sieć Reyee zapewniająca pełne pokrycie Wi-Fi
- Aplikacja Ruijie Reyee, zarządzanie siecią domową na wyciągnięcie ręki

Uzyskanie ultra wysokiej prędkości dzięki przepustowości 160 MHz

Przewyższając oczekiwania, RG-EW3000GX obsługuje przepustowość 160 MHz. Twoja sieć może bez wysiłku osiągnąć stabilną, ultraszybką transmisję 900+ Mbps.

Podwójne porty WAN, Podwójna prędkość

Z obsługą podwójnego dostępu gigabitowego i możliwością agregacji przepustowości dla łącznej przepustowości ponad 1,6 Gbps.

Obejmij więcej, podłącz więcej

Wyposażony w 5 anten o wysokim zysku, RG-EW3000GX zapewnia pełne pokrycie sygnałem Wi-Fi w

przestronnym mieszkaniu bez żadnych dziur w zasięgu.

Reyee Mesh, łatwa rozbudowa sieci

Dzięki Reyee Mesh nie musisz już martwić się o braki zasięgu w pokryciu. Reyee Mesh obsługuje połączenie wszystkich routerów domowych Reyee Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6 w celu skonfigurowania sieci, która umożliwia płynny roaming i ujednolicone zarządzanie.

Zarządzanie siecią domową na wyciągnięcie ręki

Aplikacja Ruijie Reyee zapewnia niesamowite zaawansowane funkcje, umożliwiające zdalne zarządzanie siecią w dowolnym momencie.

Monitorowanie stanu routera w czasie rzeczywistym, na bieżąco o stanie połączenia, wykorzystania przepustowości i problemów z siecią.	Monitoruj status online urządzeń podłączonych do routera z łatwością.	Masz problemy z siecią? Spróbuj zdalnego restartu, aby szybkie rozwiązanie.	Martwisz się o bezpieczeństwo Wi-Fi? Chroń swoją sieć dzięki zarządzanie hasłami funkcja.

Specyfikacja:

- **Standardy Wi-Fi**: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Anteny**: 5 anten zewnętrznych
- **Waga**: 0,50 kg (opakowania nie są wliczone w cenę)
- **Maksymalna prędkość Wi-Fi**: 2,4 GHz: 574 Mb/s, 5 GHz: 2402 Mb/s
- **Wzmocnienie anteny**: 2,4 GHz: 5 dBi, 5 GHz: 5 dBi
- **Wymiary (szer. x gł. x wys.)**: 240 mm × 130 mm × 32 mm
- **MIMO**: 2,4 GHz: 2×2, 5 GHz: 2×2
- **Interfejs**: 1 × port WAN 10/100/1000 Base-T, 1 × port WAN/LAN 10/100/1000 Base-T, 3 × porty LAN 10/100/1000 Base-T
- **Zaawansowana technologia**: Ruijie DDNS, VPN, IPv6
- **Zalecana liczba użytkowników**: 60
- **Zasilanie**: DC 12V/1,0A
- **Gwarancja**: 3 lata

Specyfikacja techniczna

Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anteny	5 anten zewnętrznych
Waga	0,50 kg (opakowania nie są wliczone w cenę)

Maksymalna prędkość Wi-Fi	2,4 GHz: 574 Mb/s, 5 GHz: 2402 Mb/s
Wzmocnienie anteny	2,4 GHz: 5 dBi, 5 GHz: 5 dBi
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	240 mm × 130 mm × 32 mm
MIMO	2,4 GHz: 2×2, 5 GHz: 2×2
Interfejs	1 × port WAN 10/100/1000 Base-T, 1 × port WAN/LAN 10/100/1000 Base-T, 3 × porty LAN 10/100/1000 Base-T
Zaawansowana technologia	Ruijie DDNS, VPN, IPv6
Zalecana liczba użytkowników	60
Zasilanie	DC 12V/1,0A
Gwarancja	3 lata
Waga	0.94 kg
Wysokość	13 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	14 szt
Maksymalna liczba podłączonych klientów	192 szt
Ilość portów WAN	2 szt
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Głębokość	24 cm
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	2402 Mbps
Rodzaj MIMO	2x2
Szerokość	3.2 cm
Maksymalna moc anten	5 dBi
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	574 Mbps
Maksymalna ilość SSID	6 szt
Standard Wi-Fi	802.11ax
Kolor	Biały
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
W zestawie	Instrukcja obsługi
Rodzaj anteny	Omni
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Router
Zarządzanie	tak
Technologia Mesh	tak
Technologia MIMO	tak
Numer katalogowy	6976915001736
Kod producenta	6976915001736
EAN	6976915001736
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765