Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-nbs3200-48gt4xs-switch-zarzadzalny-52-portow-48xge-4xsfp-rack-l2-cloud-p-75314.html



Ruijie Reyee RG-NBS3200-48GT4XS | Switch Zarządzalny, 52 portów, 48xGE, 4xSFP+, Rack, L2, Cloud

Numer katalogowy	**6971693270886**
Kod producenta	**6971693270886**
Kod EAN	**6971693270886**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Switch**
Zarządzanie	**tak**
W zestawie	**Zestaw montażowy**
Głębokość	**44 cm**
Szerokość	**26.75 cm**
Wysokość	**4.36 cm**
Waga	**3.67 kg**
Kolor	**Szary**

Opis produktu

RG-NBS3200-48GT4XS, 48-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny warstwy 2, 4 łącza nadrzędne 10G

Przedsiębiorstwo, hotelarstwo, fabryka, edukacja, sprzedaż detaliczna, nadzór itp.

Najważniejsze cechy:

- 48-portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik warstwy 2, bez obsługi PoE, 4 łącza nadrzędne SFP+
- Jakość klasy korporacyjnej zapewnia wysoką wydajność
- Rozpoznawanie kamery IP, wyjątkowa wartość dla sieci CCTV
- Wiele zasad bezpieczeństwa służy ochronie Twojej sieci
- Dożywotnie zarządzanie w chmurze Ruijie w dowolnym miejscu i czasie

Jakość klasy korporacyjnej zapewnia wysoką wydajność

Agregacja łączy

VLAN

Wiele zasad bezpieczeństwa służy ochronie Twojej sieci

Bezpieczeństwo

Stabilność

Chmura, ułatw swoją pracę

- SON, bezdotykowe udostępnianie w chmurze
- Monitoruj statystyki przełączników w dowolnym miejscu i czasie
- Skonfiguruj sieci VLAN w aplikacji Ruijie Cloud
- Łatwa konserwacja, oszczędność czasu i kosztów na miejscu

Specyfikacja:

- **Porty**: 48 portów 10/100/1000Base-T, 4 łącza nadrzędne SFP+
- **Typ warstwy**: Warstwa 2+
- **Zdolność przełączania**: 176 Gb/s
- **Prędkość przekazywania**: 130,95 mln pakietów/s
- **Tabela adresów MAC**: 16 000
- **Maksymalna liczba sieci VLAN**: 4094
- **Wentylator**: Pojedynczy, przepływ powietrza lewy/prawy do tyłu
- **Ochrona przeciwprzepięciowa portu**: 6 kV
- **Wymiary (szer. x gł. x wys.)**: 440 mm x 267,5 mm x 43,6 mm
- **Waga (z opakowaniem)**: 3,6 kg
- **MTBF**: > 200 000 godzin
- **Gwarancja**: 5 lat
- **Certyfikacja**: CE, FCC

Specyfikacja techniczna

Porty	48 portów 10/100/1000Base-T, 4 łącza nadrzędne SFP+
Typ warstwy	Warstwa 2+
Zdolność przełączania	176 Gb/s
Prędkość przekazywania	130,95 mln pakietów/s
Tabela adresów MAC	16 000
Maksymalna liczba sieci VLAN	4094
Wentylator	Pojedynczy, przepływ powietrza lewy/prawy do tyłu
Ochrona przeciwprzepięciowa portu	6 kV
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	440 mm x 267,5 mm x 43,6 mm
Waga (z opakowaniem)	3,6 kg
MTBF	> 200 000 godzin
Gwarancja	5 lat
Certyfikacja	CE, FCC
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Szerokość	26.75 cm
Waga	3.67 kg
Wysokość	4.36 cm
Głębokość	44 cm
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Switch
Kolor	Szary
Zarządzanie	tak
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	6971693270886
Kod producenta	6971693270886
EAN	6971693270886
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765