
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:27

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-rap1200f-access-point-2-portow-2xfe-1xpoe-in-wifi-5-2-4ghz-5ghz-ac1267-wewn-p-75320.html



Ruijie Reyee RG-RAP1200(F) | Access Point, 2 portów, 2xFE, 1xPoE IN, WiFi 5, 2,4GHz/5GHz, AC1267, Wewnętrzny, Naścienny, Roaming, Cloud

Numer katalogowy	**6971693271371**
Kod producenta	**6971693271371**
Kod EAN	**6971693271371**
Waga	**0.17 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Maksymalna ilość SSID	**8 szt**
Rodzaj anteny	**Omni**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**20 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Maksymalna liczba podłączonych klientów	**110 szt**
Maksymalna moc anten	**2 dBi**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**867 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**400 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Fast Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Access Point**
Standard Wi-Fi	**802.11ac**

Zarządzanie	**tak**
W zestawie	**Śrubki**
Głębokość	**8.6 cm**
Szerokość	**8.6 cm**
Wysokość	**2.93 cm**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

RG-RAP1200(F), Reyee Wi-Fi 5 1267Mb/s naścienny megabitowy punkt dostępowy

Hotel, dom biuro itp.

Najważniejsze cechy:

- Wydajność podwójnego modułu radiowego, gigabitowy bezprzewodowy naścienny punkt dostępowy
- Lepsza praca z MU-MIMO w ramach 802.11ac Fala2
- Łatwa instalacja, kompatybilność na całym świecie
- Jedno kliknięcie, aby zoptymalizować, ulepszyć pracę z Wi-Fi
- Łatwa konfiguracja sieci Wi-Fi w 3 minuty

Wydajność podwójnego modułu radiowego, gigabitowy naścienny punkt dostępowy

Lepsza praca z MU-MIMO w ramach 802.11ac Fala2

Łatwa instalacja, kompatybilność na całym świecie

Jedno kliknięcie, aby zoptymalizować, ulepszyć pracę Wi-Fi

Technologia WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) umożliwia optymalizację sieci bezprzewodowej jednym kliknięciem.

Łatwa konfiguracja sieci Wi-Fi w 3 minuty

Dzięki technologii SON (Self-organizing Network) łatwo skonfiguruj całą sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji Ruijie Cloud.

Chmura, ułatw swoją pracę

- Samoorganizująca się sieć
- Scentralizowane zarządzanie siecią
- Konfiguracja oparta na scenariuszu
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

Specyfikacja techniczna

Waga	0.17 kg
Maksymalna liczba podłączonych klientów	110 szt
Maksymalna moc anten	2 dBi
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Wysokość	2.93 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt
Rodzaj MIMO	2x2
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	400 Mbps
Maksymalna ilość SSID	8 szt
Szerokość	8.6 cm
Głębokość	8.6 cm
Standard Wi-Fi	802.11ac
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	867 Mbps
Rodzaj urządzenia	Access Point
Kolor	Biały
Przepustowość portów głównych	Fast Ethernet
Rodzaj anteny	Omni
Rodzaj portów głównych	RJ45
W zestawie	Śrubki
Zarządzanie	tak
Technologia MIMO	tak
Numer katalogowy	6971693271371
Kod producenta	6971693271371
EAN	6971693271371
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

	District Lora
Dane	RUIHE NETWORKS CO., LTD. China Fuzhou 350002 Building 19
E-mail	Ruiheyanping@ruihe.com.cn
Telefon	+8613388125684 Juyuan Zhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765