Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-rap2200f-access-point-2-portow-2xfe-1xpoe-in-wifi-5-2-4ghz-5ghz-ac1276-wewn-p-75321.html



Ruijie Reyee RG-RAP2200(F) | Access Point, 2 portów, 2xFE, 1xPoE IN, WiFi 5, 2,4GHz/5GHz, AC1276, Wewnętrzny, Sufitowy, Mesh, Roaming, Cloud

Numer katalogowy	**6971693271395**
Kod producenta	**6971693271395**
Kod EAN	**6971693271395**
Waga	**0.45 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Maksymalna ilość SSID	**8 szt**
Rodzaj anteny	**Omni**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Maksymalna liczba podłączonych klientów	**110 szt**
Maksymalna moc anten	**2 dBi**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**867 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**400 Mbps**
Rodzaj urządzenia	**Access Point**
Standard Wi-Fi	**802.11ac**
Zarządzanie	**tak**
W zestawie	**Zestaw montażowy**

Głębokość	**19.4 cm**
Szerokość	**19.4 cm**
Wysokość	**3.5 cm**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

RG-RAP2200(F) Reyee Wi-Fi 5 1267Mb/s sufitowy punkt dostępowy

Hotelarstwo, przedsiębiorstwo, edukacja, instytucje rządowe, handel detaliczny itp.

Najważniejsze cechy:

- Wydajność podwójnej łączności radiowej, do 1,267 Gb/s.
- Uzyskaj lepszą wydajność dzięki technologii MU-MIMO 802.11ac wave 2.
- Wsparcie optymalizacji całej sieci bezprzewodowej za pomocą jednego kliknięcia.
- Z łatwością skonfigurujesz swoją sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji Ruijie Cloud w 3 minuty.
- Dzięki Ruijie Cloud możesz bezproblemowo zdalnie zarządzać swoimi sieciami.

Lepsze doświadczenie wielu użytkowników w scenariuszach o dużym zagęszczeniu

Ciesz się lepszą wydajnością dzięki technologii MU-MIMO w standardzie 802.11ac Wave2.

Jedno kliknięcie, aby zoptymalizować, uzyskać lepsze wrażenia z Wi-Fi

Technologia WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) umożliwia wykonywanie ioptymalizacji sieci bezprzewodowej jednym kliknięciem.

Łatwa instalacja dodatkowego punktu dostępowego dzięki Reyee Mesh

Mniej okablowania, więcej relaksu.

Roaming w warstwie 3, płynne przejście

Poruszaj się płynnie między sieciami warstwy 3 bez żadnych zakłóceń.

Z łatwością skonfigurujesz swoją sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji w 3 minuty

Dzięki technologii SON (Self-organizing Network) z łatwością skonfigurujesz całą sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji Ruijie Cloud.

Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- Samoorganizująca się sieć
- Scentralizowane zarządzanie siecią
- Konfiguracja oparta na scenariuszu
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

Specyfikacja techniczna

Waga	0.45 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Maksymalna liczba podłączonych klientów	110 szt
Szerokość	19.4 cm
Głębokość	19.4 cm
Maksymalna moc anten	2 dBi
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Rodzaj MIMO	2x2
Wysokość	3.5 cm
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	400 Mbps
Maksymalna ilość SSID	8 szt
Standard Wi-Fi	802.11ac
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	867 Mbps
Rodzaj urządzenia	Access Point
Kolor	Biały
Rodzaj anteny	Omni
Zarządzanie	tak
Technologia MIMO	tak
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	6971693271395
Kod producenta	6971693271395
EAN	6971693271395
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

	Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
Dane	RUIJIE NETWORKS CO., LTD. China Fuzhou 350002 Building 19
E-mail	Ruijieyamishi@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765