Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-rap2266-access-point-1-portow-1xpoe-in-1xge-wifi-6-2-4ghz-5ghz-ax3000-wewne-p-75354.html



Ruijie Reyee RG-RAP2266 | Access Point, 1 portów, 1xPoE IN, 1xGE, WiFi 6, 2,4Ghz/5GHz, AX3000, Wewnętrzny, 5xdBi, 1x12V DC, Repeater

Numer katalogowy	**6971693278189**
Kod producenta	**6971693278189**
Kod EAN	**6971693278189**
Rodzaj urządzenia	**Access Point**
Standard Wi-Fi	**802.11ax**
Zarządzanie	**tak**
W zestawie	**Zestaw montażowy**
Głębokość	**22 cm**
Szerokość	**22 cm**
Wysokość	**5.26 cm**
Waga	**0.774 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Maksymalna ilość SSID	**8 szt**
Rodzaj anteny	**Omni**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Maksymalna liczba podłączonych klientów	**512 szt**
Maksymalna moc anten	**5 dBi**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**

Technologia Mesh	**tak**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**2402 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**574 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

RG-RAP2266 , Reyee Wi-Fi 6 AX3000 nasufitowy punkt dostępowy

Hotel, biuro itp.

Dwuzakresowy okrągły punkt dostępowy Wi-fi AX3000 montowany na suficie

Najważniejsze cechy:

- Wydajność Dual-Radio, bezprzewodowy punkt dostępu do montażu na suficie
- Obsługa Reyee Mesh i 802.11K/V.
- Łatwa instalacja, zmiana kierunku i wykonanie
- Nowa okrągła konstrukcja, bardziej zgodna ze stylem dekoracji hotelu
- Potężny autonomiczny portal dzięki Ruijie Cloud

Roaming bez zakłuceń

Inteligentny roaming AI, oparty na algorytmie chmury i technologii 802.11k/v, gwarantowany płynny i wolny od opóźnień Internet

Szybka i łatwa instalacja

Łatwa instalacja dodatkowego punktu dostępowego Reyee Mesh

Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- Samoorganizująca się sieć
- Scentralizowane zarządzanie siecią
- Konfiguracja oprta na scenariuszu
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

Specyfikacja:

- **Protokół bezprzewodowy:** 802.11ax 2976 Mbps
- **Wyjście PoE:** Nie
- **Maks./ Zalecana liczba klientów bezprzewodowych:** 512/100
- **Wymiary:** 113,5 mm x 113,5 mm x 13,5 mm
- **Zasilanie:** 802.3at PoE
- **Certyfikaty:** CE, ROHS
- **Port sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Base-T
- **MIMO:** 2x2 @ 2,4 GHz, 2x2 @ 5 GHz
- **Temperatura robocza:** 0°C~ 40°C
- **Waga:** 0,55 kg
- **Pobór mocy:** ?18 W
- **Gwarancja:** 3 lata

Specyfikacja techniczna

Protokół bezprzewodowy	802.11ax 2976 Mbps
Wyjście PoE	Nie
Maks./ Zalecana liczba klientów bezprzewodowych	512/100
Wymiary	113,5 mm x 113,5 mm x 13,5 mm
Zasilanie	802.3at PoE
Certyfikaty	CE, ROHS
Port sieciowy	1 x 10/100/1000 Base-T
MIMO	2x2 @ 2,4 GHz, 2x2 @ 5 GHz
Temperatura robocza	0°C~ 40°C
Waga	0,55 kg
Pobór mocy	?18 W
Gwarancja	3 lata
Waga	0.774 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Szerokość	22 cm
Głębokość	22 cm
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	2402 Mbps
Rodzaj MIMO	2x2
Maksymalna moc anten	5 dBi
Wysokość	5.26 cm
Maksymalna liczba podłączonych klientów	512 szt
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	574 Mbps
Maksymalna ilość SSID	8 szt
Standard Wi-Fi	802.11ax
Rodzaj urządzenia	Access Point
Kolor	Biały
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Rodzaj anteny	Omni
Rodzaj portów głównych	RJ45
Zarządzanie	tak

Technologia Mesh	tak
Technologia MIMO	tak
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	6971693278189
Kod producenta	6971693278189
EAN	6971693278189
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765