Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:25

Link do produktu: https://idealpc.pl/storage-hub-usb-c-dyski-m2-hdmi-pd-100w-unitek-p-63741.html



Storage Hub USB-C dyski M.2, HDMI, PD 100W Unitek

Cena	**275,83 zł**
Numer katalogowy	**128317836**
Kod producenta	**KON-0261**
Kod EAN	**4894160047069**
EAN (GTIN)	**4894160047069**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.165**
Kod producenta	**D1046A**
EAN	**4894160047069**
Stan	**Nowy**
Liczba portów	**5**
Producent	**Unitek**

Opis produktu

Storage Hub USB-C dyski M.2, HDMI, PD 100W Unitek

UNITEK

Hub do zadań specjalnych

uHUB H6 Storage jest doskonałym rozwiązaniem, gdy w komputerze jest zbyt mało gniazd USB lub kiedy umieszczono je w niezbyt wygodnym miejscu. Hub podłączany jest przez kabel USB-C. Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, Linux oraz Mac OS. Dzięki technologii Plug&Play nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania.

Hub ma sześć portów: USB-C z możliwością ładowania o mocy 100W, dwa porty USB-A z maksymalną transmisją danych 10Gb/s, jeden port USB-C z maksymalną transmisją danych 10Gb/s, port HDMI Ultra 4k 60Hz, a także HDR i HDCP 2.3/1.4. oraz slot na SSD M.2.

Twoje osobiste centrum sterowania

Hub doskonale łączy ze sobą wielofunkcyjność i atrakcyjny design. Polerowane aluminium i składany, płaski kabel USB-C sprawia, że urządzenie zajmuje niewiele miejsca i przykuwa wzrok estetyką wykonania. Dzięki zastosowaniu USB 3.1 Gen 2 przepustowość sięga do 10 Gb/s – dla porównania USB 3.1 Gen 1 oferuje przepustowość do 5 Gb/s. Znaczenie takiego przyspieszenia doceni każdy użytkownik, który przenosił duże pliki z dysku zewnętrznego na komputer. Podobnie jest z przesyłaniem dużych plików multimedialnych. Użycie USB 2.0 powodowało, że proces ten był zdecydowanie zbyt rozciągnięty w czasie. W przypadku huba w standardzie USB 3.1 Gen 2 można to zdecydowanie skrócić.

Podłącz swój dysk M.2 przez USB

Storage hub Unitek to połączenie huba SUB i obudowy na dysk M.2 PCIe / NVMe M-Key w wielu rozmiarach, w tym 2242, 2260 i 2280. Transfer danych jest szybki i bezpieczny. Ochronę przed przegrzaniem urządzenia gwarantują aluminiowy wymiennik ciepła oraz silikonowa wkładka termalna. Chipset wspiera technologię UASP (USB Attached SCSI Protocol) i instrukcje TRIM (ATA Data Set Management Command). Dzięki UASP urządzenie USB może kolejkować komendy i wykonywać kilka poleceń w jednym czasie. Zwielokrotnia to transfery odczytu i zapisu o średnio 30% w porównaniu do tradycyjnych urządzeń USB. Polecenie Trim informuje dysk SSD, które bloki danych nie są już używane i pozwala na ich ponowne zapełnienie danymi. To

także zwiększa wydajność dysku oraz wydłuża jego żywotność.

Aktywny hub USB z Power Delivery 100W

Wiele nowoczesnych notebooków, na czele z MacBookami, może być zasilana przez USB-C. Nie musisz rezygnować z tej funkcji po podłączeniu aktywnego huba USB-C. Dzięki technologii Power Delivery zasilisz swojego laptopa mocą nawet 100 W — wystarczy podłączyć do huba Unitek odpowiednio mocną ładowarkę i przewód (np. Unitek **C14082ABK)**

Kinowa jakość na wyciągniecie ręki

Port HDMI 2.0 wspierający 4k UltraHD 60 Hz gwarantuje najwyższą jakość obrazu. Urządzenie obsługuje technologię HDCP2.3 do strumieniowego przesyłania chronionych multimediów z Amazon Prime, DIRECTV i Netfliksa. Przed podłączeniem upewnij się, że port USB-C Twojego komputera ma funkcję DisplayPort Alt Mode.

Tak jak wszystkie produkty Unitek w Polsce może zostać objęty dodatkową 3-letnia gwarancją dystrybutora. Aby ją aktywować, wystarczy zarejestrować zakup przez aplikację Unitek Serach. Szczegóły znajdziesz na stronie www.gwarancja-unitek.pl

Najważniejsze cechy:

- połączenie w jednym urządzeniu: hub USB-C + obudowa M.2
- Superszybki adapter M.2 NVMe z transferem do 10Gbps
- Zasilanie PowerDelivery — podłącz przewód zasilający laptopa przez hub USB
- Wyjście HDMI 4K
- Elegancka obudowa z polerowanego aluminium

Specyfikacja techniczna:

- Typ: hub aktywny bez zasilacza
- Złącze 1: Wtyk USB-C
- Złącze 2: 2x Port USB-A, Port USB-C, Port USB-C PD, Port HDMI, interfejs M.2 NVMe
- Długość przewodu: 9,7 cm
- Zastosowanie: transfer danych, ładowanie/zasilanie, audio-wideo
- Standard: USB 3.1 Gen 2, HDMI 2.0
- Przepustowość: 10 Gbps
- Rodzaj: hub aktywny bez zasilacza
- Współpraca z systemami: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32/64bit), Linux & Mac OS 10.12 , Chrome OS, iPad Pro 12.9 cali (3, 4, 5 generacja) oraz 11 cali (1, 2, 3 generacja), iPad Air (4 generacja), Android 7 wzwyż (USB-C wymaga trybu DisplayPort Alt Mode)
- Maksymalna rozdzielczość: 4K@60Hz
- Obsługiwane technologie: Plug&Play, Power Delivery, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, HDCP2.3, UASP, TRIM
- Obsługiwane dyski: M.2 PCIe/NVMe, M-Key SSDs 2242, 2260, 2280
- Maksymalna liczba dysków: jeden
- Wykończenie: szare polerowane aluminium, czarny plastik ABS
- Materiał zewnętrzny: aluminium
- W zestawie: 1 x uHUB H6 Storage, 1 x instrukcja obsługi, 1 x aluminiowy wymiennik ciepła, 1 x silikonowa wkładka termiczna, 1 x gumowy element mocujący
- Standardy ładowania: USB Power Delivery 3.0
- Moc: 100W 20V/5A
- Klasa produktu: Unitek Pro
- Wysokość: 17 mm
- Szerokość: 128 mm
- Głębokość: 50 mm

- **Kod producenta:** D1046A

Specyfikacja techniczna

Typ	hub aktywny bez zasilacza
Złącze 1	Wtyk USB-C
Złącze 2	2x Port USB-A, Port USB-C, Port USB-C PD, Port HDMI, interfejs M.2 NVMe
Długość przewodu	9,7 cm
Zastosowanie	transfer danych, ładowanie/zasilanie, audio-wideo
Standard	USB 3.1 Gen 2, HDMI 2.0
Przepustowość	10 Gbps
Rodzaj	hub aktywny bez zasilacza
Współpraca z systemami	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32/64bit), Linux & Mac OS 10.12 , Chrome OS, iPad Pro 12.9 cali (3, 4, 5 generacja) oraz 11 cali (1, 2, 3 generacja), iPad Air (4 generacja), Android 7 wzwyż (USB-C wymaga trybu DisplayPort Alt Mode)
Maksymalna rozdzielczość	4K@60Hz
Obsługiwane technologie	Plug&Play, Power Delivery, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, HDCP2.3, UASP, TRIM
Obsługiwane dyski	M.2 PCIe/NVMe, M-Key SSDs 2242, 2260, 2280
Maksymalna liczba dysków	jeden
Wykończenie	szare polerowane aluminium, czarny plastik ABS
Materiał zewnętrzny	aluminium
W zestawie	1 x uHUB H6 Storage, 1 x instrukcja obsługi, 1 x aluminiowy wymiennik ciepła, 1 x silikonowa wkładka termiczna, 1 x gumowy element mocujący
Standardy ładowania	USB Power Delivery 3.0
Moc	100W 20V/5A
Klasa produktu	Unitek Pro
Wysokość	17 mm
Szerokość	128 mm
Głębokość	50 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.165
EAN	4894160047069
EAN (GTIN)	4894160047069
Liczba portów	5
Kod producenta	D1046A
Stan	Nowy
Producent	Unitek
Numer katalogowy	128317836
Kod producenta	KON-0261
Marka	UNITEK