Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:32

Link do produktu: https://idealpc.pl/termopad-arctic-thermal-pad-100x100x1-0mm-4sztuki-p-63308.html



# Termopad Arctic Thermal Pad 100x100x1,0mm 4sztuki

| | |
|---|---|
| Cena | **59,11 zł** |
| Numer katalogowy | **28552367** |
| Kod producenta | **INN-1629** |
| Kod EAN | **4895213702386** |
| Stan | **Nowy** |
| Przewodność cieplna | **1.2** |
| Rodzaj | **taśma / termopad** |
| Producent | **Arctic** |
| Zakres temperatur pracy | **-40-150** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.138** |
| Kod producenta | **ACTPD00021A** |
| EAN | **4895213702386** |

## Opis produktu

### Arctic Thermal Pad Thermopad 100x100x1.0mm (ACTPD00021A)

Przedstawiamy taśmę termoprzewodzącą firmy Arctic. Wysoka jakość i bardzo dobre przewodzenie ciepła!

### Podkładka termiczna - APT2012

Opakowanie 4 sztuki

**ŚWIETNY STOSUNEK CENY DO WYDAJNOŚCI**

Thermal Pad APT2012 to idealny, ekonomiczny wybór w sytuacjach wymagających transmisji ciepła bez konieczności szczególnie wysokiej wydajności.

**KORZYSTANIE Z PODKŁADEK TERMICZNYCH**

Podkładki termiczne można łatwo przyciąć do pożądanego kształtu i rozmiaru oraz można je stosować do zapewnienia odpowiedniego transferu temperatury m.in. na radiatorach RAM i komputerach jednopłytkowych.

**WYPEŁNIANIE LUK**

Dzięki swojej niskiej sztywności i dobrym właściwościom ściskającym podkładka termiczna doskonale wypełnia szczeliny i z łatwością wypełnia nierówności i szczeliny powietrzne.

**ŁATWA INSTALACJA I BEZPIECZNA OBSŁUGA**

Podkładki termiczne ARCTIC są nieprzylepne i można je precyzyjnie pozycjonować.

Podkładka nie zawiera cząstek metalu, jest izolująca elektrycznie i nie ma pojemności. To sprawia, że obsługa ich jest bezpieczna, ponieważ nie mogą wystąpić żadne uszkodzenia, nawet w kontakcie z elementami elektrycznymi.

**DOSTĘPNE W RÓŻNYCH MOCACH I OPAKOWANIACH**

Nasze podkładki termiczne są dostępne w rozmiarach 0,5 mm, 1,0 mm i 1,5 mm. Ze względu na swoją smukłość wariant 0,5 mm jest również doskonałą alternatywą dla folii przewodzącej ciepło.

Każde opakowanie zawiera 4 podkładki.

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE I INSTRUKCJA

## Ogólne dane

- Materiał: APT2012
- Kolor: Różowy
- Twardość: 35 Brzeg OO
- Temperatura ciągłego użytkowania: -40 ~ 150 ℃
- Środek ciężkości: 2,3 g/cm³
- Siła łez: 0,4 kN/m²
- Przewodność cieplna: 1,2 W/(m·K)
- Stała dielektryczna @1MHz: 3,9
- Odporność na objętość: 1X10^12 Ω-cm
- Ocena palności: UL 94 V-0

## Opakowanie

- Szerokość: 100 mm
- Wysokość: 0,5 mm
- Długość: 100mm
- Waga: 0,08 kg

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Materiał | APT2012 |
| Kolor | Różowy |
| Twardość | 35 Brzeg OO |
| Temperatura ciągłego użytkowania | -40 ~ 150 ℃ |
| Środek ciężkości | 2,3 g/cm³ |
| Siła łez | 0,4 kN/m² |
| Przewodność cieplna | 1,2 W/(m·K) |
| Stała dielektryczna @1MHz | 3,9 |
| Odporność na objętość | 1X10^12 Ω-cm |
| Ocena palności | UL 94 V-0 |
| Zakres temperatur pracy | -40-150 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.138 |
| Przewodność cieplna | 1.2 |
| EAN | 4895213702386 |
| Kod producenta | ACTPD00021A |
| Producent | Arctic |
| Stan | Nowy |
| Rodzaj | taśma / termopad |
| Numer katalogowy | 28552367 |
| Kod producenta | INN-1629 |
| Marka | Arctic |