
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:45

Link do produktu: https://idealpc.pl/thermopad-arctic-tp-3-120x20mm-05mm-4sztuki-p-66315.html



Thermopad Arctic TP-3 120X20MM 0.5mm 4sztuki

Cena	**25,61 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**376637376**
Kod producenta	**0000011213**
Kod EAN	**4895213703987**
Zakres temperatur pracy	**40-150**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.027**
Kod producenta	**ACTPD00055A**
EAN	**4895213703987**
Stan	**Nowy**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Przewodność cieplna	**7.6**
Rodzaj	**taśma / termopad**
Producent	**Arctic**

Opis produktu

Thermopad Arctic TP-3 120x20mm 0.5mm 4szt (ACTPD00055A)

Arctic TP-3 to przewodzący ciepło, tłumiący wibracje, formowalny, izolujący elektrycznie - bezpieczny i łatwy w użyciu produkt. Dzięki dobrym właściwościom kompresyjnym miękka podkładka jest szczególnie delikatna dla elementów, a jednocześnie dobrze przewodzi ciepło. Oprócz standardowego formatu dla M.2, TP-3 jest dostępny w różnych rozmiarach i grubościach, które można łatwo przyciąć do pożądanego kształtu i rozmiaru. Dzięki temu idealnie nadaje się do pamięci RAM, chipsetów i układów scalonych wszelkiego rodzaju, które są używane w komputerach PC, laptopach, konsolach, kartach graficznych i ogólnie w urządzeniach elektronicznych.

- Zestaw 4 szt. podkładek termicznych o wym. 120x20 mm i grubości 0,5 mm
- Minimalizacja oporu cieplnego
- Wydajna i bardzo miękka
- Bezpieczna i łatwa w użyciu
- Izolująca elektrycznie
- Wszechstronne zastosowania

Opis produktu

Wysoka wydajność - bardzo miękka

Oparta na silikonie i specjalnym wypełniaczu, TP-3 przewyższa również wysokowydajne podkładki i oferuje doskonałe przewodnictwo cieplne pomimo wyjątkowo niskiej twardości. TP-3 są bardziej miękkie niż konwencjonalne pady i dlatego szczególnie nadają się do powierzchni o różnej wysokości i możliwych tolerancjach. Dzięki dobrym właściwościom ściśliwości podkładki termiczne doskonale wypełniają nierówne powierzchnie oraz szczeliny powietrzne bez naprężania wrażliwych i wystających elementów.

Minimalizacja oporu cieplnego

ARCTIC TP-3 jest elektrycznie izolujący, nieprzylepny i łatwy w obsłudze. Oznacza to, że w wielu obszarach zastosowań można zapewnić optymalny i bezpieczny transfer ciepła. Im cieńsza podkładka, tym mniejsza rezystancja termiczna. Podkładkę TP-3 o grubości 0,5 mm można łatwo ścisnąć do 0,3 mm i tym samym zniwelować różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi elementami dochodzące do 0,2 mm. Należy pamiętać, że ze względu na wyjątkowo niską twardość montaż podkładki 0,5 mm wymaga szczególnej ostrożności.

Dostępne w różnych grubościach i rozmiarach

Nasze podkładki termiczne są dostępne w grubościach 0,5 mm, 1,0 mm i 1,5 mm. Wariant 0,5 mm idealnie sprawdza się jako alternatywa dla folii termoprzewodzącej. Podkładki dostępne są w różnych wymiarach, w zależności od ich grubości. W razie potrzeby podkładki można również niezależnie przyciąć na dowolny wymiar.

Specyfikacja techniczna

- Ciągła temperatura użytkowania: **od-40 do + 150 °C**
- Gęstość: **3,4 g/cm^3**
- Kolor: **Niebieski**
- Opakowanie: **Podkładka**
- Producent: **Arctic**
- Rezystancja termiczna: **0,154 C/W**
- Siła dielektryczna: **7,6 kV/mm**
- Kod produktu: **0000001450**
- Numer katalogowy: **ACTPD00055A**

Specyfikacja techniczna

Ciągła temperatura użytkowania	od-40 do + 150 °C
Gęstość	3,4 g/cm^3
Kolor	Niebieski
Opakowanie	Podkładka
Producent	Arctic
Rezystancja termiczna	0,154 C/W
Siła dielektryczna	7,6 kV/mm
Kod produktu	0000001450
Numer katalogowy	ACTPD00055A
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.027
Zakres temperatur pracy	40-150
EAN	4895213703987
Przewodność cieplna	7.6
Kod producenta	ACTPD00055A
Certyfikaty zgodności	CE
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Rodzaj	taśma / termopad
Numer katalogowy	376637376

Kod producenta	0000011213
Dostępność	Na zamówienie