Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://idealpc.pl/transmiter-sieciowy-tp-link-tl-pa7017pkit-1000mbs-p-63519.html



Transmiter sieciowy TP-Link TL-PA7017PKIT 1000Mb/s

Cena	**244,44 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**52675428**
Kod producenta	**SPR-0448**
Kod EAN	**6935364089078**
Zawiera baterie	**nie**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.58**
Kod producenta	**TL-PA7017P**
EAN	**6935364010812**
Stan	**Nowy**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Model	**TL-PA7017P**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu

Zestaw gigabitowych transmiterów sieciowych AV1000 TP-Link TL-PA7017P KIT

- Plug and Play
- Tryb oszczędzania energii
- Gigabitowy port
- Zgodność ze standardem HomePlug AV2

PRODUKT NOWY ORYGINALNIE ZAPAKOWANY

- TL-PA7017P KITZestaw gigabitowych transmiterów sieciowych AV1000 z gniazdkiem elektrycznym
- Zgodność ze standardem HomePlug AV2 — duża prędkość transmisji danych, dochodząca do 1000 Mb/s, spełnia wszystkie wymagania stawiane sieci.
- Gigabitowy port — zapewnia dostęp do szybkich i stabilnych połączeń przewodowych, które świetnie sprawdzają się w przypadku komputerów stacjonarnych, telewizji smart lub konsoli do gier.
- Plug and Play — szybka konfiguracja sieci umożliwia korzystanie z płynnych połączeń przewodowych lub bezprzewodowych już w kilka minut po podłączeniu urządzenia.
- Wbudowane gniazdko sieci elektrycznej — urządzenie nie zajmuje gniazdka, umożliwiając podłączenie do prądu dodatkowego urządzenia.
- Tryb oszczędzania energii — automatycznie zmniejsza pobór prądu nawet o 85%.

Kompleksowa rozbudowa gigabitowej sieci dzięki technologii PLC AV1000 HomePlug AV2

Zestaw gigabitowych transmiterów sieciowych

AV1000 z gniazdkiem elektrycznym

TL-PA7017P KIT

1000 Mb/s!

Idealny wybór dla wymagających użytkowników

Wyposażony w zaawansowaną technologię HomePlug AV2 TL-PA7017P KIT zapewnia użytkownikom duże prędkości transmisji danych, sięgające 1000 Mb/s, co jest wynikiem w pełni wystarczającym, by udźwignąć czynności mocno obciążające sieć, w tym transmisję filmów HD/3D/4K, gry internetowe i przesył dużych plików.

Gigabitowy port to

ultraszybka transmisja danych

Gigabitowy port Ethernet umożliwia korzystanie z szybkiego i niezawodnego połączenia przewodowego, oferując użytkownikom odpowiednie wsparcie w płynnej transmisji filmów w jakości Ultra HD. TL-PA7017P KIT to po prostu nieodłączny towarzysz domowej rozrywki.

Plug and Play

Jeden z transmiterów sieciowych połącz z routerem. Drugi transmiter podłącz do gniazdka w innym pomieszczeniu. Teraz wystarczy, że podłączysz go do urządzenia z obsługą Internetu. Instalacja ukończona!

Dodatkowe gniazdko elektryczne

Stale brakuje Ci gniazdek, by podłączyć w domu wszystkie urządzenia, z których korzystasz? TL-PA7017P KIT ma wbudowane gniazdo zasilające, dzięki czemu nie zajmuje cennego dostępu do energii elektrycznej. Działa dokładnie tak samo jak tradycyjne gniazdko elektryczne. Bez problemu podłączysz w ten sposób np. swój telewizor czy też konsolę do gier. Z niczego nie musisz rezygnować!

Wbudowany filtr korekcyjny skutecznie likwiduje szum elektryczny tak, aby uwolnić sieć PLC od zakłóceń.

Oszczędność energii do 85%

Wybierając TL-PA7017P stawiasz na ekologiczne rozwiązanie. Bardzo praktyczna konstrukcja urządzenia i zaawansowana funkcja redukcji poboru energii elektrycznej, dzięki której urządzenie automatycznie przechodzi z trybu "Pracy standardowej" do trybu "Oszczędzania energii" sprawiają, że zużycie energii elektrycznej spada nawet o 85%*.

*Rzeczywiste wartości mogą się różnić od podanych powyżej ze względu na inne warunki sieciowe i środowisko pracy.

CECHY SPRZĘTOWE

Typ wtyczki EU

Standardy i protokoły HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901,

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Porty Gigabitowy port Ethernet

Przyciski Przycisk Pair/Reset

Pobór mocy

Maksymalnie: 2,7 W (220 V/50 Hz)

Średnio: 2,3 W (220 V/50 Hz)

W trybie czuwania: 0,5 W (220 V/50 Hz)

Dioda LED PWR, PLC, ETH

Wymiary (S x G x W) 58 * 42 * 95 mm (2,3 * 1,7 * 3,7 cali)

Zasięg 300 metrów przez instalację elektryczną

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Modulacja:** Szyfrowanie transmisji
- **OFDM (PLC):** 128-bitowe szyfrowanie AES

INNE

Certyfikaty CE, RoHS

Zawartość opakowania

Zestaw dwóch transmiterów sieciowych

2 kable Ethernet

Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe

Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8/8.1, Mac, Linux

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja techniczna

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.58
EAN	6935364010812
Certyfikaty zgodności	CE
Zawiera baterie	nie
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Model	TL-PA7017P
Kod producenta	TL-PA7017P
Producent	TP-Link
Numer katalogowy	52675428
Kod producenta	SPR-0448
EAN	6935364089078
Marka	TP-Link
Dostępność	dostępny od ręki