
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:55

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-10-portowa-stacja-ladowania-usb-c-i-usb-a-240w-p-76184.html



Unitek 10-portowa stacja ładowania USB-C i USB-A 240W

Cena	**361,76 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**P1230CBK01-EU**
Kod producenta	**P1230CBK01-EU**
Kod EAN	**4894160059154**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**8 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Ilość portów USB-C	**8 szt**
Ilość portów USB-A	**2 szt**
Głębokość	**2.91 cm**
Szerokość	**24.8 cm**
Wysokość	**13.53 cm**
Waga	**1.322 kg**

Opis produktu

Unitek uCharge 240W P1230C – profesjonalna 10-portowa stacja ładowania USB-C i USB-A

Unitek uCharge 240W to centralna stacja ładowania przeznaczona do równoległego zasilania wielu urządzeń USB w środowiskach biznesowych i technologicznych. Oferuje łączną moc 240 W, osiem portów USB-C oraz dwa porty USB-A, zapewniając uporządkowane, stabilne i przewidywalne ładowanie laptopów, tabletów i urządzeń mobilnych z jednego punktu zasilania.

Dlaczego warto wybrać Unitek uCharge 240W?

- **Centralne ładowanie do 10 urządzeń jednocześnie** Umożliwia zasilanie wielu laptopów, tabletów i smartfonów z jednej stacji, eliminując konieczność stosowania wielu ładowarek i gniazd sieciowych.
- **Wysoka moc całkowita 240 W do pracy ciągłej**Zapewnia stabilne ładowanie nawet przy jednoczesnym obciążeniu wszystkich

portów, co ma kluczowe znaczenie w biurach, działach IT i przestrzeniach wspólnych.

- **Porty USB-C o zróżnicowanej mocy – do 30 W, 45 W i 100 W** Pozwalają precyzyjnie dopasować źródło zasilania do typu urządzenia – od smartfonów, przez tablety, po laptopy wymagające wysokiej mocy.
- **Pełna kompatybilność dzięki portom USB-A** Dwa porty USB-A umożliwiają zasilanie starszych urządzeń i akcesoriów bez konieczności modernizacji infrastruktury.
- **Inteligentny rozdział mocy i ochrona urządzeń** Stacja oblicza zapotrzebowanie energetyczne podłączonych urządzeń i odpowiednio alokuje moc, chroniąc sprzęt przed przeciążeniem i nieprawidłowym zasilaniem.
- **Porządek i ergonomia stanowiska pracy** Dołączone separatory pozwalają bezpiecznie ustawić urządzenia w jednym miejscu, ograniczając chaos kablowy i poprawiając organizację przestrzeni roboczej.
- **Czytelna sygnalizacja pracy stacji** Zintegrowany wskaźnik LED informuje o aktualnym stanie ładowania i łącznym zapotrzebowaniu na moc podłączonych urządzeń.

Jedno źródło zasilania dla nowoczesnych środowisk IT

Unitek uCharge 240W sprawdza się w biurach, działach IT, salach szkoleniowych, szkołach, serwisach technologicznych oraz przestrzeniach coworkingowych. Centralizacja ładowania upraszcza zarządzanie sprzętem, ogranicza liczbę punktów zasilania i zwiększa przewidywalność pracy z wieloma urządzeniami jednocześnie.

Zróżnicowane porty USB-C dopasowane do realnych zastosowań

Osiem portów USB-C zostało zaprojektowanych z myślą o różnych scenariuszach użytkowych. Porty o mocy 30 W sprawdzają się przy urządzeniach mobilnych, porty 45 W przy tabletach i ultrabookach, natomiast porty 100 W umożliwiają ładowanie laptopów. Obsługa Power Delivery i PPS pozwala dynamicznie dostosować napięcie do aktualnych potrzeb sprzętu.

Kompatybilność ze starszym sprzętem i pełna moc USB-A

Dwa porty USB-A oferują 12 W na każdy port i mogą jednocześnie dostarczać 12 W + 12 W, bez redukcji mocy przy podłączeniu dwóch urządzeń. Umożliwia to bezproblemowe zasilanie starszych smartfonów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych w środowiskach o mieszanym parku sprzętowym.

Lepsza organizacja przestrzeni roboczej

Regulowane separatory pozwalają bezpiecznie ustawić smartfony, tablety i laptopy (do 11 cali), także w etui. Takie rozwiązanie oszczędza miejsce, zwiększa ergonomię i poprawia estetykę stanowiska pracy, co ma znaczenie zarówno w biurach, jak i przestrzeniach publicznych.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią

gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego paczkomatu, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 248,0 × 135,3 × 29,1 mm
- **Źródło zasilania:** zasilacz AC 240 W (30 V / 8 A)
- **Liczba portów:** 10 (8 × USB-C, 2 × USB-A)
- **Porty USB-C:**
  C1–C4: do 30 W (PPS 3,3–21 V / 3 A)
  C5–C6: do 45 W (single) / 25 W + 20 W (dual)
  C7–C8: do 100 W (single) / 65 W + 35 W (dual)
- **Porty USB-A:** 2 × do 12 W (5 V / 2,4 A); **12 W + 12 W przy jednoczesnym obciążeniu**, BC1.2 DCP, Apple 2.4 A
- **Obsługiwane standardy:** USB-C Power Delivery, PPS
- **Sygnalizacja:** wskaźnik LED stanu ładowania i obciążenia mocy
- **Maksymalny rozmiar urządzenia:** do 11 cali
- **Materiał / kolor:** obudowa PC / czarny
- **Zawartość opakowania:** stacja ładowania, zasilacz 240 W, 11 separatorów, instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Wymiary	248,0 × 135,3 × 29,1 mm
Źródło zasilania	zasilacz AC 240 W (30 V / 8 A)
Liczba portów	10 (8 × USB-C, 2 × USB-A)
Porty USB-C	C1–C4: do 30 W (PPS 3,3–21 V / 3 A) C5–C6: do 45 W (single) / 25 W + 20 W (dual) C7–C8: do 100 W (single) / 65 W + 35 W (dual)
Porty USB-A	2 × do 12 W (5 V / 2,4 A); 12 W + 12 W przy jednoczesnym obciążeniu, BC1.2 DCP, Apple 2.4 A
Obsługiwane standardy	USB-C Power Delivery, PPS
Sygnalizacja	wskaźnik LED stanu ładowania i obciążenia mocy
Maksymalny rozmiar urządzenia	do 11 cali
Materiał / kolor	obudowa PC / czarny
Zawartość opakowania	stacja ładowania, zasilacz 240 W, 11 separatorów, instrukcja obsługi
Waga	1.322 kg
Wysokość	13.53 cm
Ilość portów USB-A	2 szt
Głębokość	2.91 cm
Szerokość	24.8 cm
Ilość portów USB-C	8 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	8 szt
Numer katalogowy	P1230CBK01-EU
Kod producenta	P1230CBK01-EU
EAN	4894160059154
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/