Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:32

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-adapter-displayport-na-port-hdmi-y-5118da-p-64374.html



Unitek adapter DisplayPort na port HDMI Y-5118DA

Cena	**21,05 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y-5118DA BOX**
Kod producenta	**Y-5118DA BOX**
Kod EAN	**4894160010483**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**100 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Standard Video	**DisplayPort 1.1a**
Rodzaj urządzenia	**Adapter / Konwerter**
Długość przewodu	**0.12 m**
Złącze 1	**Wtyk DP**
Złącze 2	**Port HDMI**
Zastosowanie	**Audio / Video**
Materiał zewnętrzny	**Tworzywo**
Głębokość	**4.5 cm**
Szerokość	**4.5 cm**
Wysokość	**1.5 cm**
Waga	**0.033 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Konwerter DisplayPort na HDMI

Pasywny konwerter sygnału Y-5118DA przydaje się do podłączenia komputera z wyjściem DP z monitorem, rzutnikiem lub telewizorem wyposażonym w wejście HDMI. Konwerter po stronie wyjściowej ma port HDMI, więc

do podłączenia można użyć dowolnego kabla HDMI. Zastosowanie przejściówki pozwala na dłuższe korzystanie z urządzeń bez konieczności wymieniania wszystkich sprzętów, gdy kupi się jeden nowy.

DisplayPort 1.1a

Konwerter obsługuje kilka wersji DP zapewniając obraz o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1200 / 1080P, także w kinowych formatach 16:10 i 16:9. Transfer sygnału audio jest możliwy pod warunkiem, że karta dźwiękowa komputera wspiera cyfrowe wyjście audio (Digital Output).

Konwerter działa w trybie duplikowania i rozszerzania ekranu.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Szybkość przesyłania danych: 2Gbps
- Odchylenie kanału 20ps przy transferze 2Gbps
- Obsługiwane rozdzielczości: do 1920 x 1200 / 1080P
- Obsługiwany standard Display Port 1.1a
- Temperatura pracy: od -45stC do +85stC
- Długość przewodu 10cm

UWAGA: Aby przejściówka poprawnie przesyłała audio poprzez łącze HDMI, karta graficzna komputera musi wspierać cyfrowe wyjście audio(Digital Output). Jeżeli karta graficzna nie posiada cyfrowego wyjścia audio poprzez przejściówkę przesyłany będzie jedynie obraz.

Specyfikacja techniczna

Waga	0.033 kg
Długość przewodu	0.12 m
Wysokość	1.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt
Szerokość	4.5 cm
Głębokość	4.5 cm
Rodzaj urządzenia	Adapter / Konwerter
Zastosowanie	Audio / Video
Kolor	Czarny
Standard Video	DisplayPort 1.1a
Złącze 2	Port HDMI
Materiał zewnętrzny	Tworzywo
Złącze 1	Wtyk DP
Numer katalogowy	Y-5118DA BOX
Kod producenta	Y-5118DA BOX
EAN	4894160010483
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/