Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:15

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-adapter-usb-c-rj45-1gbit-lan-pd-100w-p-64438.html



Unitek Adapter USB-C - RJ45 1Gbit LAN, PD 100W

Cena	**86,80 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**U1323A**
Kod producenta	**U1323A**
Kod EAN	**4894160047595**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**80 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Dla urządzeń	**Komputer stacjonarny**
Rodzaj urządzenia	**Adapter / Konwerter**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**5 A**
Długość przewodu	**0.1 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
Złącze 2	**Port USB-C**
Zastosowanie	**Zasilanie / ładowanie**
Współpraca z systemami	**Android**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**5.82 cm**
Szerokość	**2.4 cm**
Wysokość	**1.6 cm**
Waga	**0.07 kg**
Kolor	**Szary**

Opis produktu

Internet czy ładowarka?

Teraz nie musisz wybierać. Jedyny w swoim rodzaju adapter USB-C na port **RJ-45** Unitek ma dodatkowy port do podłączenia zasilania. Za pomocą tego urządzenia jednocześnie podłączysz kabel sieciowy i kabel USB-C zasilający o mocy max 100 W. To spore ułatwienie, jeśli komputer ma tylko jeden port USB-C do wszystkiego.

Niezawodne podłączenie do sieci

WiFi jest wszechobecne i wygodne, ale jeśli potrzebne jest niezawodne i, nade wszystko, bardzo szybkie podłączenie do sieci LAN lub Internet to najlepiej skorzystać z połączenia przewodowego. Jeśli w Twoim laptopie brakuje odpowiedniego portu do podłączenia gigabitowego Internetu, przyda się podręczna przejściówka USB-C na RJ45.

Bardzo szybkie połączenie

Konwerter USB-Cc na port RJ45 jest kompatybilny z USB 3.1 Gen 1 i umożliwia przesyłanie danych z prędkością 1000 Mbps. Oczywiście obsługuje także połączenia z prędkością 10/100 Mbps. Dzięki zastosowaniu wydajnych chipsetów, połączenie nie tylko jest bardzo szybkie, stabilne i bezpieczne, ale także obsługuje zaawansowane funkcje takie jak Power Management i AutoSleep Mode.

Stylowy wygląd

Do produkcji wykorzystano najlepsze materiały, a sam adapter jest bardzo mały. Ciemnoszara aluminiowa obudowa pasuje wyglądem do większości nowoczesnej elektroniki. Mimo prostej konstrukcji jest wytrzymały i solidny.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Adapter RJ45 na USB 3.1 Gen 1
- 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- Kompaktowe wymiary
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3
- Port USB-C do Power Delivery 100W

Specyfikacja techniczna:

- Złącze 1: Port RJ45 (8P8C), port USB-C
- Złącze 2: Wtyk USB-C

- Zastosowanie: Ethernet, LAN 10/100/1000 Mbps
- Standard USB: SuperSpeed USB 3.1 Gen 1, wstecznie kompatybilne z USB 2.0 i 1.1
- Maksymalna transmisja danych: 1 Gbps
- Kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64-bit) / Linux / MacOSX oraz Android
- Chipset AXIS AX88179A
- Długość przewodu: 12 cm
- Wymiary: 57.5mm x 24mm x 16mm
- Wykończenie: aluminium,
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3
- Technologie: Half/Full Duplex, automatyczne wykrywanie prędkości połączenia TX/RX FIFO, wspiera iPv4/iPv6 oraz COE, Wake-Up, Link Status Change oraz zdarzenia Magic Packet dla zdalnego wybudzenia

Specyfikacja techniczna

Złącze 1	Port RJ45 (8P8C), port USB-C
Złącze 2	Wtyk USB-C
Zastosowanie	Ethernet, LAN 10/100/1000 Mbps
Standard USB	SuperSpeed USB 3.1 Gen 1, wstecznie kompatybilne z USB 2.0 i 1.1
Maksymalna transmisja danych	1 Gbps
Kompatybilność	Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64-bit) / Linux / MacOSX oraz Android
Chipset AXIS AX	88179A
Długość przewodu	12 cm
Wymiary	57.5mm x 24mm x 16mm
Wykończenie	aluminium,
Zgodność ze standardem IEEE	802.3
Technologie	Half/Full Duplex, automatyczne wykrywanie prędkości połączenia TX/RX FIFO, wspiera iPv4/iPv6 oraz COE, Wake-Up, Link Status Change oraz zdarzenia Magic Packet dla zdalnego wybudzenia
Waga	0.07 kg
Długość przewodu	0.1 m
Ilość portów USB-C	1 szt
Wysokość	1.6 cm
Szerokość	2.4 cm
Maksymalne natężenie na wyjściu	5 A
Głębokość	5.82 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	80 szt
Rodzaj urządzenia	Adapter / Konwerter
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Dla urządzeń	Komputer stacjonarny
Złącze 2	Port USB-C
Kolor	Szary
Złącze 1	Wtyk USB-C
Zastosowanie	Zasilanie / ładowanie
Numer katalogowy	U1323A
Kod producenta	U1323A
EAN	4894160047595
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong
E-mail	unitek@unitekinternational.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/