Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:19

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-aktywnie-chlodzona-obudowa-m2-nvme-ssd-usb4-40gbps-p-76331.html

Unitek Aktywnie chłodzona obudowa M2 NvMe SSD USB4 40Gbps



Cena	**273,32 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1242AGY01-EU**
Kod producenta	**S1242AGY01-EU**
Kod EAN	**4894160058256**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**20 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Format dysku	**M.2**
Ilość obsługiwanych dysków	**1 szt**
Interfejs dysku	**NVMe**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**PCI-E**
Złącza zewnętrzne	**Port USB-C**
Długość przewodu	**0.15 m**
Złącze 1	**Port USB-C**
Zastosowanie	**Przechowywanie danych / Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Metalowy radiator**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 40Gbps**
Głębokość	**5.05 cm**
Szerokość	**10.37 cm**
Wysokość	**2.02 cm**
Waga	**0.14 kg**

Opis produktu

Obudowa SolidForce Reefer TurboCool USB4 40Gbps M.2 SSD z wentylatorem chłodzącym

Przekształć swój dysk M.2 NVMe w potężny dysk zewnętrzny dzięki obudowie Unitek. Wykorzystaj pełnię możliwości standardu USB4, osiągając transfery danych na poziomie 40 Gb/s, idealne do pracy z dużymi plikami. Co najważniejsze, inteligentny system chłodzenia z wbudowanym wentylatorem dba o to, by Twój dysk nigdy się nie przegrzewał, nawet pod maksymalnym obciążeniem.

- **Błyskawiczny transfer 40 Gb/s:** Osiągnij prędkość odczytu i zapisu do 3800 MB/s. Przenoś ogromne projekty, graj i edytuj materiały wideo bezpośrednio z dysku bez żadnych opóźnień.
- **Aktywne chłodzenie z wentylatorem:** Nie martw się o przegrzanie. Wbudowany wentylator uruchamia się automatycznie przy 45°C, zapewniając dyskowi optymalne warunki i stabilną pracę nawet podczas wielogodzinnego transferu.
- **Współpraca z każdym sprzętem:** Obudowa obsługuje dyski M.2 NVMe o pojemności nawet 8 TB i jest kompatybilna z systemami Windows, macOS, Android oraz iOS. Podłączysz ją do laptopa, komputera stacjonarnego, a nawet tabletu.
- **Podłącz i działaj:** Nie potrzebujesz żadnych sterowników ani skomplikowanej konfiguracji. Po prostu włóż dysk, podłącz kabel USB-C i ciesz się natychmiastowym dostępem do swoich danych. Dioda LED poinformuje Cię o pracy urządzenia.

Moc standardu USB4

Doświadcz transferu danych na zupełnie nowym poziomie. Dzięki interfejsowi USB4 o przepustowości 40 Gb/s możesz przenosić gigabajty plików w kilka sekund, edytować wideo w 8K bezpośrednio z dysku czy błyskawicznie uruchamiać gry. To wydajność, która sprosta wymaganiom profesjonalistów i entuzjastów.

Chłodzenie, które myśli

Zapomnij o spadkach wydajności spowodowanych przegrzaniem dysku. Ta obudowa posiada wbudowany, cichy wentylator, który automatycznie włącza się, gdy temperatura dysku przekroczy 45°C. To inteligentne rozwiązanie gwarantuje stabilną i maksymalną prędkość zapisu przez cały czas pracy.

Montaż w kilka sekund

Nie potrzebujesz żadnych narzędzi, aby zamontować dysk. Wystarczy odsunąć pokrywę, włożyć dysk M.2 NVMe do złącza i zabezpieczyć go obrotowym klipsem. Cały proces jest intuicyjny i zajmuje mniej niż minutę, dzięki

czemu Twój nowy dysk przenośny jest gotowy do pracy niemal natychmiast.

Solidna i chłodna obudowa

Korpus wykonano w całości ze stopu aluminium, co zapewnia nie tylko elegancki wygląd, ale przede wszystkim dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, skutecznie chroni Twój dysk przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po drugie, aluminium działa jak radiator, pasywnie odprowadzając ciepło i wspomagając system aktywnego chłodzenia.

Dodatkowa ochrona w zestawie

Przenoś swoje dane bez obaw o przypadkowe uderzenia czy upadki. W zestawie znajdziesz dedykowany, silikonowy bumper, który nakładasz na obudowę. Ta dodatkowa warstwa ochronna amortyzuje wstrząsy i chroni powierzchnię obudowy przed zarysowaniami podczas transportu.

Uniwersalne dopasowanie

Obudowa jest kompatybilna z najpopularniejszymi dyskami M.2 NVMe w rozmiarach od 2242 do 2280. Dzięki zgodności interfejsu USB4 z Thunderbolt 3 i 4 oraz starszymi standardami USB, podłączysz ją do szerokiej gamy urządzeń – od najnowszych MacBooków Pro i ultrabooków z Windowsem po komputery stacjonarne.

Twoje dane zawsze z Tobą

Dzięki kompaktowym wymiarom i zasilaniu bezpośrednio z portu USB (bus-powered), obudowa jest idealnym rozwiązaniem mobilnym. Nie wymaga żadnych dodatkowych zasilaczy. Po prostu wrzuć ją do torby lub plecaka i miej dostęp do swoich najważniejszych plików z maksymalną prędkością, gdziekolwiek jesteś.

Informacje techniczne

- **Interfejs:** USB4 (kompatybilny z Thunderbolt 3/4)
- **Prędkość transferu:** do 40 Gbps
- **Kompatybilność z dyskami:** M.2 NVMe (2242/2260/2280)
- **Chłodzenie:** Aktywne, z wentylatorem (start przy 45°C)
- **Instalacja:** Przy pomocy dołączonych akcesoriów - śrubki oraz śrubokręt
- **Zasilanie:** Z portu USB

Zawartość opakowania

- 1 x obudowa USB4 40Gbps M.2 SSD
- 1 x 15 cm kabel USB-C do C
- 1 x silikonowa podkładka termiczna
- 1 x aluminiowy radiator
- 1 x Mini śrubokręt
- 2 x śrubki
- 1 x Instrukcja obsługi

Zestawienie tego modelu z drugim z oferty: Dwie obudowy Unitek na dysk M.2.

Specyfikacja techniczna

Waga	0.14 kg
Długość przewodu	0.15 m
Ilość obsługiwanych dysków	1 szt
Szerokość	10.37 cm
Wysokość	2.02 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt
Głębokość	5.05 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Linux
Format dysku	M.2
W zestawie	Metalowy radiator
Interfejs dysku	NVMe
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącza wewnętrzne	PCI-E
Złącze 1	Port USB-C
Złącza zewnętrzne	Port USB-C
Zastosowanie	Przechowywanie danych / Transfer danych
Standard USB	USB 40Gbps
Numer katalogowy	S1242AGY01-EU
Kod producenta	S1242AGY01-EU
EAN	4894160058256
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/